GERDA®

PRODUCENT DRZWI KLASY PREMIUM

DRZWI DO **TWOJEGO** DOMU

DRZWI SPEŁNIAJĄ WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE



TERMOIZOLACJA

BEZPIECZEŃSTWO

SMART HOME

RC3

RC2

U_D od 0.79 W/m²K

R_W do 36 dB

TERRA

RAL

DOŚWIETLA

smart GERDA

THERMO **PRIME 75**

THERMO **PREMIUM 75**

THERMO **PREMIUM 75 DUO**

THERMO **PREMIUM 60**

OPTIMA 60

www.gerda.pl

SPOKÓJ NA LATA GERDA® Z AUTORYZOWANYM SERWISEM

EDYCJA 2.2026

38 LAT GERDA®



DRZWI

Nasze rozwiązania ościeżnic i skrzydeł drzwiowych doskonale sprawdzają się nawet w najbardziej wymagających obiektach. Oferowane przez nas drzwi panelowe i metalowe mogą poszczycić się ponadprzeciętną trwałością, funkcjonalnością (np. możliwością łatwego demontażu i wymiany panela drzwiowego) oraz swobodą aranżacji.

BRAMY

Wszystkie oferowane przez nas bramy garażowe są zgodne z europejskimi standardami. Bramy GERDA® są wyposażone w kompletny system zabezpieczeń, bez jakichkolwiek dopłat.

Seria bram G40 to ekonomiczne, ale trwałe i funkcjonalne rozwiązanie, świetnie sprawdzające się w obiektach deweloperskich.

Bramy z linii G60 gwarantują bardzo dobrą izolację termiczną, między innymi dzięki zastosowaniu ciepłych paneli o grubości 60 mm. Będą doskonałe dla budynków o wysokich wymogach energooszczędności.

ZAMKI I OKUCIA

Bezpieczeństwo przede wszystkim.

Wysoką odporność na włamania uzyskujemy dzięki wewnętrznym odlewom lub płytkom stalowym poddawanym obróbce cieplnej. Hartowana osłona wkładki bębenkowej zabezpiecza ją przed wyrwaniem i uniemożliwia jej przewiercenie.

System klucza generalnego, czyli MASTER KEY to rozwiązanie dedykowane obiektom użytkowym. Przy pomocy jednego klucza można otworzyć określoną liczbę zamknięć. Dzięki temu komunikacja wewnątrz obiektu jest prosta i szybka, a zarządzanie dostępami do stref i pomieszczeń niezwykle komfortowe.

STOLARKA ALUMINIOWA

GERDA® to również stolarka aluminiowa. Realizujemy ścianki działowe, drzwi, okna, witryny oraz przestrzenne zabudowy wewnętrzne i zewnętrzne, także w wersji przeciwpożarowej i dymoszczelnej oraz o podwyższonej odporności na włamanie.

tedee PRO

powered by GERDA

ZMIEŃ SWÓJ SMARTFON W INTELIGENTNY ZAMEK DO DRZWI



OTWIERAJ DRZWI SMARTFONEM

Otwieraj i zamykaj drzwi oraz sprawdzaj status zamka z dowolnego miejsca na świecie. Dzięki funkcji automatycznego otwierania nie musisz wyjmować smartfona z kieszeni czy torebki. Zamek sam wykryje Twoją obecność i wpuści Cię do domu. W analogiczny sposób możesz korzystać z funkcji samozamykania.

WYDAJNY AKUMULATOR

Inżynierowie Gerdy przy współpracy z Instytutem Badawczym z Korei Południowej opracowali dedykowany i bardzo wydajny akumulator o niewielkich rozmiarach. Bateria zapewnia mechanizmowi prąd na pół roku pracy. Gdy jednak zajdzie potrzeba ładowania, zamek sam Cię o tym poinformuje, baterię naładujesz w jedną noc.

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA

Mechanizm napędzający zamek, to innowacyjna i opatentowana konstrukcja opracowana przez inżynierów Gerdy. Oprogramowanie stworzyli eksperci IoT z firmy **tedee**. Dzięki intuicyjnej aplikacji możesz monitorować kto i kiedy zamykał lub otwierał drzwi oraz przyznawać zdalnie wirtualne klucze.

ZESTAW	CENA NETTO PLN
tedee PRO SMARTLOCK + **tedee** BRIDGE + WKŁADKI W KLASIE 6	**2030**









WKŁADKA W KLASIE 6, W ZESTAWIE

- ANTYWŁAMANIOWA WKŁADKA BĘBENKOWA. NOWA KONSTRUKCJA WKŁADKI Z ZABEZPIECZENIEM PRZED OTWARCIEM METODĄ „BUMPINGU" ORAZ SKUTECZNYMI ROZWIĄZANIAMI CHRONIĄCYMI PRZED ROZWIERCENIEM.

ZAMONTUJ ZAMEK tedee PRO

- WSUŃ ZAMEK NA WKŁADKĘ GERDA, DOPASUJ POZYCJĘ ZAMKA I ZAMOCUJ JEDNYM WKRĘTEM. TA CZYNNOŚĆ NIE ZAJMIE WIĘCEJ NIŻ 2 MINUTY. SPRAWDŹ CZY PO PRZEKRĘCENIU GAŁKI WYSUWAJĄ SIĘ RYGLE.

ZAINSTALUJ APLIKACJĘ NA SMARTFONIE

- POBIERZ APLIKACJĘ **tedee** Z APPLE STORE LUB GOOGLE PLAY. ZAREJESTRUJ SIĘ I WŁĄCZ BLUETOOTH, USŁUGĘ LOKALIZACJI I DOSTĘP DO INTERNETU. DODAJ ZAMEK I WPROWADŹ KOD AKTYWACYJNY.

PODŁĄCZ BRIDGE

- ZNAJDŹ WOLNE GNIAZDKO ZASILANIA, KTÓRE ZNAJDUJE SIĘ NAJBLIŻEJ ZAMKA **tedee** I PODŁĄCZ DO NIEGO BRIDGE. POZWOLI CI TO NA PEŁNĄ KONTROLĘ ZAMKA PRZEZ INTERNET, BEZ ZNACZENIA GDZIE SIĘ ZNAJDUJESZ.

TERRA
paleta kolorów laminowanych



INSPIRUJĄCA



GALA
paleta kolorów lakierowanych RAL



GALACTICA
paleta kolorów lakierowanych metalicznych

KOLORYSTYKA


Dostępna paleta kolorów znajduje się na stronach 6-11 Katalogu, w konfiguratorze wizualnym oraz w Salonach Sprzedaży.



INTERGALACTICA
paleta kolorów lakierowanych metalicznych z efektem 3D


TERRA


PALETA KOLORÓW LAMINOWANYCH

































Uwaga: zaprezentowane tu kolory i efekty będą odbiegały od oryginalnego koloru i efektu ze względu na technologię druku. Poproś o oryginalną próbkę laminatu w celu weryfikacji koloru/efektu.
















www.konfigurator.gerda.pl

Zapraszamy do korzystania z niezawodnego narzędzia on-line jakim jest konfigurator drzwi Gerda. Za jego pomocą w sposób intuicyjny można zbudować drzwi na miarę swoich potrzeb. Ponadto od razu można zobaczyć wizualizację wymarzonych drzwi.









Uwaga: zaprezentowane tu kolory i efekty będą odbiegały od oryginalnego koloru i efektu ze względu na technologię druku. Poproś o oryginalną próbkę laminatu w celu weryfikacji koloru/efektu.

GALA

PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH RAL

RAL 1013
drobna struktura
matowy

RAL 1023
drobna struktura
matowy

RAL 1028
drobna struktura
matowy

RAL 2004
drobna struktura
matowy

RAL 5019
drobna struktura
matowy

RAL 5024
drobna struktura
matowy

RAL 6005
drobna struktura
matowy

RAL 6019
drobna struktura
matowy

RAL 7001
drobna struktura
matowy

RAL 7015
drobna struktura
matowy

RAL 7016
drobna struktura
matowy

RAL 7021
drobna struktura
matowy

RAL 7024
drobna struktura
matowy

RAL 7030
drobna struktura
matowy

RAL 7035
drobna struktura
matowy

RAL 7037
drobna struktura
matowy

RAL 7039
drobna struktura
matowy

RAL 7043
drobna struktura
matowy

RAL 7044
drobna struktura
matowy

RAL 8017
drobna struktura
matowy

RAL 8019
drobna struktura
matowy

RAL 9001
drobna struktura
matowy

RAL 9002
drobna struktura
matowy

RAL 9003
drobna struktura
matowy

RAL 9004
drobna struktura
matowy

RAL 9005
drobna struktura
matowy

RAL 9016
drobna struktura
matowy

BIA [~RAL 9010]
drobna struktura
matowy

CRB [~RAL 7021]
drobna struktura
matowy

PALETA GALA

- CROSS LINE
- AIR GLASS
- QUADRO
- ELITE 3D
- TEMPO
- CLASSIC PEŁNE

Uwaga: zaprezentowane tu kolory i efekty będą odbiegały od oryginalnego koloru i efektu ze względu na technologię druku. Poproś o oryginalną próbkę pomalowaną proszkowo w celu weryfikacji koloru/efektu.

GALACTICA

ZMA Nimbus
drobna struktura
metaliczny, matowy

ZMB Ash
drobna struktura
metaliczny, matowy

ZMC Space
drobna struktura
metaliczny, matowy

ZMD Lava
drobna struktura
metaliczny, matowy

ZME Frost
drobna struktura
metaliczny, matowy

ZMF Silver Sparkle
drobna struktura
metaliczny, matowy

ZMG Iron
drobna struktura
metaliczny, matowy

ZMH Horizon
drobna struktura
metaliczny, matowy

ZMI Anthracite
drobna struktura
metaliczny, matowy

ZMJ Black Grey
drobna struktura
metaliczny, matowy

ZMK Ivory
drobna struktura
metaliczny, matowy

ZML Grey
drobna struktura
metaliczny, matowy

ZMM Green
drobna struktura
metaliczny, matowy

ZMN Sepia
drobna struktura
metaliczny, matowy

ZMP Cream
drobna struktura
metaliczny, matowy

ZMR Merlot
drobna struktura
metaliczny, matowy

ZMS Brick
drobna struktura
metaliczny, matowy

ZMT Green Sparkle
drobna struktura
metaliczny, matowy

ZMU Pine
drobna struktura
metaliczny, matowy

ZMW Ground
drobna struktura
metaliczny, matowy

ZMX Iron Sparkle
drobna struktura
metaliczny, matowy

ZMY Darkling
drobna struktura
metaliczny, matowy

ZMZ Silver
drobna struktura
metaliczny, matowy

ZM1 Mocca
drobna struktura
metaliczny, matowy

ZM2 Midnight
drobna struktura
metaliczny, matowy

PALETA GALACTICA

- CROSS LINE
- AIR GLASS
- QUADRO
- ELITE 3D
- TEMPO
- CLASSIC PEŁNE

Uwaga: zaprezentowane tu kolory i efekty będą odbiegały od oryginalnego koloru i efektu ze względu na technologię druku. Poproś o oryginalną próbkę pomalowaną proszkowo w celu weryfikacji koloru/efektu.

INTERGALACTICA

PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH METALICZNYCH Z EFEKTEM 3D

MZA Argento 3607
drobna struktura
metaliczny 3D, matowy

MZB Argento 3608
drobna struktura
metaliczny 3D, matowy

MZC Argento 3609
drobna struktura
metaliczny 3D, matowy

MZD Azzurro 3602
drobna struktura
metaliczny 3D, matowy

MZE Azzurro 3603
drobna struktura
metaliczny 3D, matowy

MZF Bianco 3603
drobna struktura
metaliczny 3D, matowy

MZG Bianco 3604
drobna struktura
metaliczny 3D, matowy

MZH Champagne 3604
drobna struktura
metaliczny 3D, matowy

MZI Deore 3607
drobna struktura
metaliczny 3D, matowy

MZJ Highland 3601
drobna struktura
metaliczny 3D, matowy

MZK Highland 3602
drobna struktura
metaliczny 3D, matowy

MZL Marrone 3606
drobna struktura
metaliczny 3D, matowy

MZM Marrone 3607
drobna struktura
metaliczny 3D, matowy

MZN Marrone 3609
drobna struktura
metaliczny 3D, matowy

MZP Marrone 3610
drobna struktura
metaliczny 3D, matowy

MZR Marrone 3611
drobna struktura
metaliczny 3D, matowy

MZS Marrone 3612
drobna struktura
metaliczny 3D, matowy

MZT Mica 3602
drobna struktura
metaliczny 3D, matowy

MZU Mica 3606
drobna struktura
metaliczny 3D, matowy

MZW Rosso 3601
drobna struktura
metaliczny 3D, matowy

MZY Rosso 3603
drobna struktura
metaliczny 3D, matowy

MZ1 Terra 3602
drobna struktura
metaliczny 3D, matowy

MZZ Terra 3601
drobna struktura
metaliczny 3D, matowy

PALETA INTERGALACTICA

- CROSS LINE
- AIR GLASS
- QUADRO
- ELITE 3D
- TEMPO
- CLASSIC PEŁNE

Uwaga: zaprezentowane tu kolory i efekty będą odbiegały od oryginalnego koloru i efektu ze względu na technologię druku. Poproś o oryginalną próbkę pomalowaną proszkowo w celu weryfikacji koloru/efektu.

RAL 1001	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1007	RAL 1012	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016
RAL 1018	RAL 1019	RAL 1021	RAL 1032	RAL 1033	RAL 2000	RAL 2001	RAL 2002
RAL 2003	RAL 2008	RAL 2009	RAL 2011	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003
RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3014	RAL 3028	RAL 4003
RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007	RAL 4008	RAL 4010	RAL 5000	RAL 5001
RAL 5002	RAL 5003	RAL 5004	RAL 5005	RAL 5007	RAL 5008	RAL 5009	RAL 5010
RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015	RAL 5017	RAL 5018	RAL 5020
RAL 5021	RAL 5022	RAL 5023	RAL 6000	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6003	RAL 6004
RAL 6007	RAL 6009	RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013	RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018
RAL 6021	RAL 6024	RAL 6027	RAL 6028	RAL 6029	RAL 6032	RAL 6033	RAL 6034
RAL 6037	RAL 7000	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7006	RAL 7010
RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7026	RAL 7031	RAL 7032
RAL 7033	RAL 7034	RAL 7036	RAL 7038	RAL 7040	RAL 7042	RAL 7045	RAL 7046
RAL 7047	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004	RAL 8007	RAL 8011
RAL 8012	RAL 8014	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8022	RAL 8028		
RAL 9010	RAL 9011	RAL 9017	RAL 9018	GEE	MRR		

PALETA GALA OPEN

- CROSS LINE
- AIR GLASS
- QUADRO
- ELITE 3D
- TEMPO
- CLASSIC PEŁNE

Uwaga: zaprezentowane tu kolory będą odbiegały od oryginalnego koloru ze względu na technologię druku. Poproś o oryginalny próbnik RAL w celu weryfikacji koloru.

smart NOWOŚCI W OFERCIE

tedee PRO W ZŁOTYM KOLORZE

Do oferty wprowadzamy inteligentny zamek z korpusem aluminiowym anodowanym na złoto.

Po udanej premierze złotych szyldów PRAGA nadszedł czas, aby do portfolio dołączył złoty zamek **tedee PRO**.
Złoto w okuciach drzwiowych to klasyka, która w ostatnich sezonach przeszła spektakularną metamorfozę. Stała się synonimem nowoczesnej elegancji i przytulności, przełamując stereotyp "stylu pałacowego".
Złoto pełni obecnie funkcję "biżuterii dla domu", a do najciekawszych zestawień należy kontrastowe zestawienie z czernią lub wyrafinowane z minimalistyczną bielą.



SREBRNY | **CZARNY** | **NOWOŚĆ! ZŁOTY**

Zestaw:
tedee PRO SMARTLOCK,
tedee BRIDGE
i wkładki w klasie 6

dopłata netto
2030 PLN





FACE ID

Do oferty produktów z grupy SMART HOME wprowadzamy terminal biometryczny integrowany z zamkiem tedee za pomocą urządzenia Dry Contact.

Urządzenie wyposażone jest w biometryczny czytnik rozpoznawania twarzy (FACE ID) czytnik linii papilarnych, dzwonek oraz podświetlenie włączane przez czujnik ruchu. Jest to niezawodne urządzenie do hybrydowo-biometrycznej kontroli dostępu oraz czasu i obecności połączonej z rozpoznawaniem twarzy. Obsługuje kody QR oraz weryfikację RFID.
Wyposażone jest w najlepszy algorytm anty-spoofingowy przeciwko wszelkim próbom nieutoryzowanego dostępu za pomocą fałszywych zdjęć lub wideo.
Posiada certyfikat IP65 w zakresie odporności na wodę i kurz.



Dry Contact

Zestaw:
terminal biometryczny,
zasilacz,
dry contact,
dopłata netto

2969 PLN

CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee





Czujnik otwarcia drzwi (door sensor) to kolejne funkcjonalne akcesorium dedykowane do inteligentnego zamka tedee.

Dodaje nowe, podwyższające komfort użytkowania i bezpieczeństwo funkcje do aplikacji **tedee**:
– automatyczne ryglowanie zamka zaraz po zamknięciu drzwi,
– wyświetlanie statusu drzwi (otwarte/zamknięte),
– wysyłanie powiadomień, jeśli drzwi pozostaną otwarte przez dłuższy czas,
– rejestrowanie każdego otwarcia i zamknięcia drzwi w dzienniku aktywności zamka.
Ponadto zapobiega on automatycznemu ryglowaniu zamka, gdy drzwi pozostają dłużej otwarte.
Instalacja czujnika trwa kilka minut. Proces polega na: przyklejeniu na drzwiach i na ościeżnicy od wewnątrz, dodaniu do aplikacji i na kalibracji czujnika.
Po sparowaniu urządzenia z zamkiem **tedee** za pośrednictwem Bluetooth czujnik jest gotowy do pracy.
Zasilany jest baterią CR2032, która wystarcza na okres do dwóch lat pracy urządzenia.
Czujnik dostępny jest w dwóch kolorach: czarnym i białym.



dopłata netto

194 PLN

BIOMETRYCZNA KLAWIATURA tedee



Klawiatura kontroli dostępu umożliwia bezpieczne, natychmiastowe połączenie z inteligentnym zamkiem **tedee PRO** za pomocą Bluetooth – bez wiercenia i przewodów zasilających.

Dzięki łatwej instalacji bezprzewodowej biometryczna, inteligentna klawiatura **tedee PRO** może być zamontowana w ciągu kilku minut – nawet na zewnątrz budynku.
Zasilanie bezprzewodowe za pomocą 4 baterii AAA.
Zasilanie przewodowe przyłączem kablowym 5-24 V DC, 0,5 A.

Klawiatura zapewnia łatwe udzielanie dostępu za pomocą kodu PIN oraz bezobsługowe meldunki gości w wynajmie krótkoterminowym.

Posiada możliwość odblokowywania drzwi za pomocą bezdotykowych kart dostępu lub breloków dzięki wbudowanemu czytnikowi NFC.

Zintegrowana biometria pozwala zarządzać uprawnieniami dostępu za pomocą odcisków palców, umożliwiając użytkownikom odblokowywanie bez aplikacji, urządzeń lub kodów PIN.

dopłata netto

487 PLN

POCHWYT MONACO z Finger Print







Do szerokiej gamy dostępnych wzorów pochwytów dołącza opcja biometrycznej kontroli dostępu zamknięta w minimalistycznej formie czytnika linii papilarnych.

Pochwyt drzwiowy **MONACO** ze zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych to jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań w kategorii smart home. Łączy w sobie funkcję klasycznego pochwytu z nowoczesnym systemem kontroli dostępu, eliminując konieczność noszenia kluczy. Dostępny jest w wersji z podświetleniem LED i bez oraz w dwóch kolorach: INOX i czarnym.

Bezpieczeństwo biometrii
Czytnik skanuje unikalny układ linii papilarnych. Sensory biometryczne są odporne na próby oszustwa, np. za pomocą odlewu palca i działają nawet przy lekkim zabrudzeniu lub wilgotności skóry.

Intuicyjna obsługa
Umieszczenie czytnika bezpośrednio na pochwycie jest niezwykle ergonomiczne. Proces autoryzacji i otwierania drzwi odbywa się w jednym cyklu ruchu ręki.

Zarządzanie dostępem
System we współpracy z aplikacją **tedee** pozwala na zaprogramowanie kilkuset wzorców palców. W taki sposób można nadawać uprawnienia domownikom, pracownikom lub gościom, a także kontrolować historię wejść. W razie potrzeby w ten sam prosty sposób dostęp może zostać odebrany przez właściciela.

Estetyka i minimalizm
Elektronika jest tutaj dyskretnie ukryta we wnętrzu pochwytu, a dzięki długowiecznym pakietom baterii montaż pochwytu nie wymaga doprowadzenia zasilania. Dzięki temu pochwyt **MONACO** można zamontować w miejsce innego, analogowego pochwytu bez ingerencji w skrzydło.

Dla uzyskania pełnej funkcjonalności pochwytu **MONACO** wymagany jest zakup zamka inteligentnego **tedee**.

MONACO Z FINGER PRINT, POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM (40X20 mm)				NETTO PLN*
DŁUGOŚĆ	1500	1800	1500	1800
OPCJA	•		PODŚWIETLENIE LED	
INOX	1969	2069	3423	3523
CZARNY RAL 9005	1969	2069	3423	3523

* CENA ZA KOMPLET ZAWIERA POCHWYT Z FINGER PRINT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ





POCHWYT TORONTO z klawiaturą tedee

Dzięki zastosowaniu klawiatury tedee pochwyt TORONTO łączy w sobie wszystkie funkcjonalności biometrii oraz kodów PIN.

Pochwyt drzwiowy **TORONTO** ze zintegrowaną klawiaturą biometryczną to hybrydowe rozwiązanie typu smart, które łączy dwie najpopularniejsze metody bezkluczowego dostępu w jednym urządzeniu. Dostępny jest w wersji z podświetleniem LED i bez oraz w dwóch kolorach: INOX i czarnym.

Dwa typy weryfikacji
Czytnik linii papilarnych pozwala na błyskawiczne otwarcie drzwi jednym dotknięciem kciuka podczas chwytania za pochwyt. Klawiatura numeryczna umożliwia wejście osobom, które nie mają zapisanego wzorca biometrycznego, np. kurierowi, ekipie remontowej, lub w sytuacjach, gdy odczyt linii papilarnych jest utrudniony, np. kiedy opuszek palca jest zraniony.

Niezależność
Dostęp do domu jest możliwy nawet wtedy, gdy smartfon się rozładuje, a klucze zostaną w środku.

Zarządzanie dostępem
Klawiatura współpracuje z aplikacją **tedee**, która pozwala generować kody dostępu oraz kontrolować ich termin ważności. Rozwiązanie takie doskonale sprawdza się przy wynajmie krótkoterminowym lub dla serwisantów.

Estetyka i harmonia
Klawiatura z czytnikiem jest wkomponowana bezpośrednio w profil. Zasilanie bateryjne (4 x AAA) rozwiązuje problem braku zasilania przewodowego w skrzydle.
Pochwyt **TORONTO** doskonale nadaje się jako produkt, którym chcielibyśmy zastąpić obecny pochwyt.


Dla uzyskania pełnej funkcjonalności pochwytu **TORONTO** wymagany jest zakup zamka inteligentnego **tedee**.

TORONTO Z KLAWIATURĄ **tedee**, POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ O PRZEKROJU KWADRATOWYM (40X40 mm)				NETTO PLN*
DŁUGOŚĆ	1500	1800	1500	1800
OPCJA	•		PODŚWIETLENIE LED	
INOX	**1469**	**1529**	**2913**	**2973**
CZARNY RAL 9005	**1469**	**1529**	**2913**	**2973**


* CENA ZA KOMPLET ZAWIERA POCHWYT Z KLAWIATURĄ, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ

OŚCIEŻNICE STALOWE

DUOTHERM



PERFOTHERM




Ościeżnice stalowe cenione są za wyjątkową trwałość.


Ościeżnice **DUOTHERM** i **PERFOTHERM** dzięki zastosowaniu perforacji, która ogranicza powstawanie mostków termicznych, uzyskują lepsze parametry izolacyjne całych drzwi.
Wypełnienie drewnem belek pionowych wzmacnia konstrukcję oraz optymalizuje zużycie piany montażowej.
Wszystkie ościeżnice stalowe dedykowane do domów mają uszczelkę obwodową, gwarantująca doszczelnienie.

bez dopłaty

DUOTHERM XL



PERFOTHERM XL



Szersza ościeżnica stalowa do łatwego montażu drzwi w miejscach z ograniczonym dostępem bocznym.

W ofercie dostępne są już ościeżnice dedykowane do drzwi do domów, których najważniejszą cechą jest zwiększona szerokość.
Poszerzone ościeżnice sprawdzą się wszędzie tam, gdzie drzwi osadzone są w głębokiej wnęce lub blisko prostopadłej ściany. Nie ma wówczas konieczności zmiany lokalizacji otworu montażowego, co znacznie przyspiesza prace przygotowawcze, ale także nie generuje dodatkowych kosztów prac murarskich.
Ościeżnica XL daje lepszy dostęp narzędziami przy regulacji położenia skrzydła na zawiasach. Skraca także czas potrzebny na serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Dodatkowo dla ościeżnic XL z zamkami listwowymi wprowadzamy możliwość regulacji zaczepów haka oraz zaczepów zamka automatycznego. Jest to opcja do tej pory dostępna tylko dla ościeżnic aluminiowych Alutherm. Zwiększa ona możliwość regulacji docisku skrzydła drzwiowego do ścieżnicy.

dopłata netto


260 PLN

OŚCIEŻNICE ALUMINIOWE

ALUTHERM

Kluczem do wydajności ościeżnic aluminiowych jest przekładka termiczna, która dzieli profil na część zewnętrzną i wewnętrzną.

Ościeżnice aluminiowe osiągają najniższe współczynniki przenikalności.
Dzięki przerwaniu mostka termicznego przekładka zapobiega bezpośredniemu przewodzeniu ciepła przez metal, co eliminuje efekt tzw. "zimnej ramy" i zapobiega skraplaniu się pary wodnej wewnątrz pomieszczenia.
Wewnętrzna budowa wielokomorowa tworzy komory powietrzne będące kolejnymi barierami dla przenikania energii cieplnej.
Stanowią lekką, ale ciepłą i sztywną ramę pozwalającą na stabilny montaż skrzydeł o niestandardowej wysokości.
Warto pamiętać, że najlepsze parametry izolacyjności możemy osiągnąć w połączeniu ościeżnicy aluminiowej z ciepłym progiem aluminiowym.




dla
Thermo PREMIUM
i OPTIMA
dopłata netto

1050 PLN

dla
Thermo PRIME

bez dopłaty



CIEPŁY PRÓG ALUMINIOWY

Przekładka termiczna progu skutecznie izoluje to co na zewnątrz od wnętrza.

Ciepły próg aluminiowy stanowi uzupełnienie dla ościeżnic. Oferowane progi są montowane na łączniki, które umożliwiają demontaż i wymianę progu po wielu latach od montażu drzwi. Wyposażone są w windstoppery, które dodatkowo zapobiegają przewiewom.

bez dopłaty



PODWALINA PODPROGOWA

Dla uzyskania pełnej efektywności próg aluminiowy z przekładką termiczną powinien być osadzony na tzw. podwalinie podprogowej z Klinarytu®.

Takie rozwiązanie sprawia, że izolacja termiczna drzwi jest ciągła od samej góry ościeżnicy aż po fundement, co jest standardem w budownictwie energooszczędnym.

Zastosowanie podwaliny podprogowej podczas wymiany drzwi wymaga większego nakładu pracy, ale jest możliwe i zalecane. Podwalina nie tylko uszczelnia miejsce styku z fundamentem, ale także dodatkowo usztywnia próg.

podwalina o wysokości 35 mm

bez dopłaty

RODZAJE WYKOŃCZEŃ


CROSS LINE

Zastosowana tu technologia tłoczenia skrzydła drzwiowego wąską rolką pozwoliła na stworzenie eleganckich wzorów linearnych.



tłoczenie rolką

szyba CROSS LINE z aplikacją



TŁOCZENIE SKRZYDŁA WĄSKĄ ROLKĄ CROSS LINE

AIR GLASS


Przezierna grafitowa szyba AIR GLASS nadaje niepowtarzalny wygląd całym drzwiom. Krawędź przeszklenia zadrukowana jest rastrem w kolorze czarnym, taki wzór potocznie zwany jest "szybą samochodową".

Technologia łączenia szyby z insertem QUADRO jest opatentowana.

szyba AIR GLASS zlicowana z płaszczyzną drzwi



szyba AIR GLASS między insertami QUADRO



SZYBA AIR GLASS POMIĘDZY INSERTAMI QUADRO

QUADRO

Inserty QUADRO wykonane są z pełnego profilu ze stali szlachetnej. Są całkowicie odporne na działanie warunków atmosferycznych. Mechaniczny montaż na zaczepach (bez użycia kleju) zapewnia trwałość mocowania. Inserty dostępne są w wersji szczotkowanej lub lakierowanej proszkowo (w standardzie RAL 9005). Wzory QUADRO są niepowtarzalne w swojej geometrycznej elegancji.



insert QUADRO na drzwiach pełnych



inserty QUADRO na drzwiach przeszklonych

szyba montowana pod płaszczyzną drzwi



SPOSÓB MONTAŻU INSERTU QUADRO

RAMKI SZYBOWE

W seriach drzwi AIR GLASS i QUADRO dostępne są trzy wzory ramek szybowych montowanych od strony wewnętrznej skrzydła drzwiowego.
Aluminiowe ramki MODERN sprawdzą się w klasycznym wnętrzu.
Ramki serii X są płaskie, minimalistyczne, wykonane ze stali nierdzewnej, w wykończeniu szczotkowanym INOX lub lakierowane na kolor czarny (RAL 9005).



RAMKA MODERN



RAMKA XN



RAMKA XB

RODZAJE WYKOŃCZEŃ

ELITE 3D

Dekoracyjne ramki w drzwiach serii ELITE 3D mocowane są do skrzydła specjalnymi zaczepami. Ramki wykonane są z profili aluminiowych w kolorze skrzydła drzwiowego.



ramki ELITE 3D



RAMKA ELITE 3D CLASSIC

TEMPO

Wzory TEMPO to klasyczne połączenie praktyczności, funkcjonalności oraz prostoty kształtów aplikacji. Aplikacje przyszybowe dostępne są w kolorach czarnym lub INOX. Aplikacje klejone są do powierzchni drzwi lub w tłoczenie.

aplikacja

tłoczenie

tłoczenie z insertem

aplikacja na drzwiach przeszklonych



RAMKA ELITE 3D MODERN

CLASSIC

Seria CLASSIC obejmuje rodzinę drzwi z dekoracyjnym głębokim tłoczeniem skrzydła. Pośród dostępnych wzorów są drzwi przeszklone i pełne, co daje dużą swobodę wyboru. Jako opcję na specjalne zamówienie Gerda wprowadza także głębokie tłoczenie na zewnątrz skrzydła.



głębokie tłoczenie wewnętrzne




ramki szybowe PCV




GŁĘBOKIE TŁOCZENIE WEWNĘTRZNE

KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI

DRZWI LEWE



DRZWI PRAWE



SZKLENIA


PAKIET SZYBOWY

W seriach drzwi przeszklonych: CROSS LINE, AIR GLASS, QUADRO i TEMPO montowany jest dwukomorowy pakiet szybowy z przekładką termiczną. W komory pomiędzy szyby wtłoczony jest Argon, gaz szlachetny, który podwyższa wydajność termiczną całego przeszklenia. Szyby trwale zespolone czarną ramką międzyszybową, uzyskują U_G – współczynnik przenikania ciepła, na poziomie 0,6 W/m²K. Przestrzeń pomiędzy pakietem szybowym i wypełnieniem skrzydła drzwiowego jest uszczelniona pianą PUR. Tak wysokie standardy montażu chronią przed utratą ciepła zimą i wnikaniem ciepła latem, bez kompromisu wobec wzornictwa i stylu. W pakietach, zależnie od rozmiaru drzwi, stosowane są szyby o grubości 6 mm i 4 mm.

Przykładowa budowa pakietu dla drzwi grubości 60 mm z szybą matową: 4MP/22Ar/5/24Ar/4MP (szyba zewnętrzna*/ramka+Argon/szyba środkowa/ramka+Argon/szyba wewnętrzna).

Możliwe wykonania pakietów szybowych: Air Glass, matowy, matowy z paskami przeziernymi, matowy Cross Line, mira star, reflex brąz, reflex grafit, reflex czarny (antisol) oraz przezierny.


* Istnieje możliwość zamówienia pakietu z szybą P4.



PAKIET SZYBOWY SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

W dwukomorowych pakietach szybowych doświetli aluminiowych stosowane są zespolone szyby bezpieczne, w których pomiędzy dwie szyby o grubości 3 mm wklejona jest warstwa folii PVB. W przypadku uderzenia w taflę przytrzymuje ona popękane szkło i zapobiega jego rozsypaniu się.
Podobnie jak w pakietach szklenia w skrzydłach drzwiowych, tutaj także w komory pomiędzy szyby wtłoczony jest Argon, gaz szlachetny, przez co doświetla uzyskują wskaźnik izolacji termicznej U_G = 0,6 W/m²K.
W ofercie dostępne są także doświetla antywłamaniowe RC2 z szybą P4, w których w pakiecie szybowym zewnętrzna tafla składa się z dwóch warstw szkła o grubości 4 mm i z wklejonych pomiędzy nie czterech warstw folii zabezpieczającej.

Możliwe wykonania pakietów szybowych doświetli: matowy, mira star, reflex brąz, reflex grafit, reflex czarny (antisol) oraz przezierny.



PAKIET SZYBOWY DOŚWIETLA (kolorystyka elementów poglądowa)

CO WARTO WIEDZIEĆ O DRZWIACH?

IZOLACJA TERMICZNA

Współczynnik przenikania ciepła (U_D) wskazuje ile energii cieplnej przeniknie przez drzwi (włącznie z ościeżnicą). Na podstawie tego współczynnika możemy określić straty cieplne osobno dla danej przegrody. Ubytek choćby małej ilości, przekłada się na wyższy rachunek za ogrzewanie. Wartość tego współczynnika zależy od rodzaju i grubości materiału, z którego wykonane są drzwi. Drzwi zewnętrzne firmy Gerda spełniają aktualne normy dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz stalowo-drewnianych i aluminiowych ościeżnic.


Drzwi GERDA®, w zależności od zastosowanych komponentów mogą osiągać różne poziomy współczynnika izolacyjności:

– drzwi izolacyjne
– drzwi energooszczędne
– drzwi pasywne

Podstawowe drzwi w ofercie, tzw. drzwi izolacyjne, charakteryzują się współczynnikiem U_D poniżej 1,3 W/m²K. Zastosowana została tutaj ościeżnica stalowa PERFOTHERM z perforacją termiczną, uszczelką i progiem.

Drzwi energooszczędne Optima 60 i Thermo Premium 60, posiadają współczynnik U_D od 0,9 W/m²K w przypadku zastosowania ciepłej ościeżnicy aluminiowej ALUTHERM z wypełnieniem komory termicznej i uszczelką oraz 1,0 W/m²K przy zastosowaniu ościeżnicy DUOTHERM (ciepłej ościeżnicy stalowo-drewnianej z perforacją termiczną i uszczelką).

Drzwi pasywne to drzwi, których celem jest przede wszystkim maksymalna oszczędność energii przy jednoczesnym podniesieniu komfortu mieszkania. Pozwalają gromadzić energię wewnątrz pomieszczenia, co prowadzi do bezpośredniej oszczędności. Drzwi Thermo Prime 75 charakteryzują się współczynnikiem przenikania od 0,79 W/m²K. Współczynnik przenikalności cieplnej dotyczy drzwi pełnych i zastosowanej ciepłej ościeżnicy aluminiowej ALUTHERM.



ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE

To parametr, który określa drzwi potocznie zwane antywłamaniowymi. Takie drzwi posiadają specjalną, solidną konstrukcję mającą m.in. na celu znaczne utrudnienie wycięcia w nich otworu, zapobiegając nieuprawnionemu wejściu. Drzwi GERDA standardowo wyposażone są w dwa solidne zamki z wielopunktowym systemem ryglowania. Istotnym elementem są bolce antywyważeniowe, których zadaniem jest niedopuszczenie do wyważenia skrzydła drzwi lub zdjęcia ich z zawiasów.

Drzwi GERDA przechodzą badania odporności na włamanie i legitymują się klasami odporności na włamanie od RC2 do RC3. Zastosowanie drzwi w wyższej klasie, zwiększa poziom bezpieczeństwa osób i mienia w domu.


ODPORNOŚĆ NA NIEAUTORYZOWANE DZIAŁANIE	KLASA RC2	KLASA RC3
SZCZYPCE	✔	✔
KLIN	✔	✔
MŁOTEK	✔	✔
WKRĘTAK DŁUGOŚCI 35 cm	×	✔
ŁOM STALOWY DŁUGOŚCI 65 cm	×	✔

WKŁADKI ZAMKÓW

model	klasa	trwałość mechanizmu / ilość cykli	ilość zastawek	rodzaj klucza	ilość kombinacji kodu klucza	odporność na włamanie	odporność na korozję	odporność ogniowa	ochrona przeciwwierceniowa	bezpieczne sprzęgło	ilość kluczy	inne	gwarancja w latach	tedee ready	dopłata w PLN netto
EVO	5	100.000	12	poziomy nawiercany	9.300.000	C	C	✔	✔	✔	5+2	karta kodowa	2	×	×
EXXO	6	100.000	9	poziomy nawiercany	450.000	D	C	✔	✔	✔	5+2	karta kodowa	2	✔	50
VITA	6	100.000	6	pionowy nacinany	100.000	D	C	✔	✔	✔	5+2	karta bezpieczeństwa	5	✔	180

THERMO PRIME 75

1



OŚCIEŻNICA ALUTHERM
Trzykomorowy, aluminiowy profil ościeżnicy z mostkami termicznymi i uszczelką obwodową zapewnia bardzo wysoką izolację w otworze montażowym.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
Skrzydło o grubości 75 mm zbudowane jest na ramiaku drewnianym wypełnionym pianą PUR.

2



CIEPŁY PRÓG ALUMINIOWY
Profil progu wyposażony jest w przekładkę termiczną zapobiegającą przenikaniu cieplnemu. Wysokość progu wynosi 20 mm.


4 PRZYLGI SKRZYDŁA
Skrzydło posiada uszczelnienie na wszystkich czterech przylgach. Dodatkowo wyposażone jest w dolną uszczelkę listkową PRIME i przegrodę termiczną.

3



KOMPOZYTOWY ŁĄCZNIK PROGU
Łącznik umożliwia łatwy montaż oraz późniejszą wymianę progu. Wyposażony jest w windstopper, który dodatkowo uszczelnia miejsce montażu progu.

4



PODWALINA Z KLINARYTU®
Standardowe poszerzenie podprogowe ze specjalnie utwardzonego EPS ma wysokość 35 mm i długość 1200 mm. Dostępne są inne wysokości w przedziale: 70-250 mm, w podziałce co 10 mm (dopłata).

5



ZAMEK LISTWOWY
W standardzie montowane są zamki listwowe, nierdzewne: 5-punktowy 4-hakowy lub 3-punktowy automatyczny.

WKŁADKA PROFILOWA GERDA® KLASY 5
W zamku pracuje wkładka GERDA® EVO. W komplecie znajduje się 5 kluczy dla użytkownika docelowego oraz klucze dla instalatora (System AB).

6



KLAMKA PRAGA I BERGEN
Do wyboru jest aluminiowy szyld długi PRAGA w czterech kolorach szczotkowanej anody oraz szyld dzielony BERGEN dostępny w trzech kolorach anody satynowej. Jako opcja dostępne są pochwyty z aluminium lub stali nierdzewnej, o długościach od 1,5 do 2 m, z przyciskami otwierającymi oraz podświetleniem LED.

7



8



REGULOWANE ZACZEPY
Zaczepy zapadki i haków można łatwo regulować zapewniając bardzo dobry docisk skrzydła drzwiowego do ościeżnicy.

9



ZAWIASY 3D
W standardzie montowane są zawiasy z możliwością regulacji w 3 płaszczyznach bez konieczności zdejmowania skrzydła drzwiowego.
W komplecie są nakładki w kolorze okuć.

10



STAŁE BOLCE PRZECIWYWAŻENIOWE
Na skrzydle od strony zawiasów montowane są stałe bolce osadzone na wspornikach.

THERMO PRIME 75

CENA NETTO
od 5545 PLN

cena netto obejmuje skrzydło, próg, ościeżnicę, okucia z wkładkami w klasie 5, podwalinę podprogową h=35 mm oraz zestaw montażowy

STANDARDOWA PALETA KOLORÓW

TERRA

STANDARDOWE ZAMKI RC2

5

zamek listwowy 833, 3-punktowy automatyczny

OPCJE

RAL

DRZWI LAKIEROWANE

WKŁADKI W KLASIE 6


OKUCIA I AKCESORIA

DOŚWIETLA ALUMINIOWE

2400

WYMIARY NIESTANDARDOWE

tedee PRO



THERMO PRIME 75	PEŁNE	PRZESZKLONE
KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI	RC2	RC2N
U_D DLA OŚCIEŻNICY ALUTHERM	0.79 W/m²K	0.9 W/m²K

DLA DRZWI REFERENCYJNYCH

ROZMIAR DRZWI OŚCIEŻNICA ALUTHERM	ŚWIATŁO PRZEJŚCIA
80	789 x 2006 mm
90N	859 x 2006 mm
90E	902 x 2006 mm
100E*	1002 x 2006 mm
NIESTANDARDOWY** dla drzwi PŁASKICH co 10 mm dla pozostałych co 50 mm	max 1002 x 2319 mm


smart opcje dostępne z tedee	NETTO PLN
zestaw **tedee PRO**, bridge, wkładka kl. 6	**2030**
klawiatura biometryczna **tedee**	**487**
czujnik otwarcia drzwi **tedee**	**194**
Face ID – czytnik rozpoznawania twarzy	**2969**
pochwyt z Finger Print	**od 1969**
pochwyt z klawiaturą **tedee**	**od 1469**

* DOPŁATA.

** DOPŁATA. OPCJA NIE DOTYCZY SERII AIR GLASS. DOTYCZY KOLORÓW Z PALET RAL I WYBRANYCH KOLORÓW Z PALETY TERRA.

THERMO PREMIUM 75

1



OŚCIEŻNICA DUOTHERM
Profil ościeżnicy stalowej z uszczelką wypełniony jest drewnem dla lepszej izolacji termicznej. Jako opcja dostępne są ościeżnice: DUOTHERM XL i ALUTHERM (aluminiowa).

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
Skrzydło o grubości 75 mm zbudowane jest na ramiaku drewnianym i wypełnione ekspandowanym polistyrenem.

2




CIEPŁY PRÓG ALUMINIOWY
Profil progu wyposażony jest w przekładkę termiczną zapobiegającą przenikaniu ciepłnemu. Wysokość progu wynosi 20 mm.

4 PRZYLGI SKRZYDŁA
Skrzydło posiada uszczelnienie na wszystkich czterech przylgach. Dodatkowo wyposażone jest w dolną uszczelkę listkową i przegrodę termiczną.

3



4



KOMPOZYTOWY ŁĄCZNIK PROGU
Wyposażony w windstopper łącznik umożliwia łatwy montaż oraz późniejszą wymianę progu.

PODWALINA Z KLINARYTU®
Standardowe poszerzenie podprogowe ze specjalnie utwardzonego EPS ma wysokość 35 mm i długość 1200 mm. Dostępne są inne wysokości w przedziale: 70-250 mm, w podziałce co 10 mm (dopłata).

5



ZAMKI RYGLOWE I LISTWOWE
W standardzie montowane są zamki ryglowe GERDA® ZW 2000 i ZW 500, a także listwowe: 3-punktowy 2-hakowy lub 3-punktowy automatyczny.

WKŁADKI PROFILOWE GERDA® KLASY 5
W zamkach pracują wkładki GERDA® EVO. W komplecie znajduje się 5 kluczy dla użytkownika docelowego oraz klucze dla instalatora (System AB, System Jednego Klucza).

6



KLAMKA PRAGA I BERGEN
Do wyboru jest aluminiowy szyld długi PRAGA w czterech kolorach szczotkowanej anody oraz szyld długi BERGEN dostępny w trzech kolorach anody satynowej.
Jako opcja dostępne są pochwyty z aluminium lub stali nierdzewnej, o długościach od 1,5 do 2 m, z przyciskami otwierającymi oraz podświetleniem LED.

7



8



REGULOWANE ZACZEPY
Zaczep zapadki, a w wariancie z zamkiem listwowym hakowym także zaczepy haków, można łatwo regulować zapewniając optymalny docisk skrzydła drzwiowego do ościeżnicy.

9




10



ZAWIASY 3D
W standardzie montowane są zawiasy z regulacją w 3 płaszczyznach bez konieczności zdejmowania skrzydła drzwiowego. W komplecie są nakładki w kolorze okuć.

STAŁE BOLCE PRZECIWYWAŻENIOWE
Na skrzydle od strony zawiasów montowane są stałe bolce osadzone na wspornikach.

11



ZAMEK POMOCNICZY
W pakiecie RC2 i RC3 (dopłata), znajduje się zamek pomocniczy ryglowy 2-punktowy sterowany zamkiem głównym. Wraz z ryglowaniem pionowym drzwi w klasie RC3 mają w sumie 9 punktów ryglowania.

12



RC3 – PIONOWY RYGIEL
W pakiecie RC3, dostępnym jako opcja, znajduje się pionowe ryglowanie sterowane z zamka głównego.

THERMO PREMIUM 75

CENA NETTO
od 3799 PLN

cena netto obejmuje skrzydło, próg, ościeżnicę, okucia z wkładkami w klasie 5, podwalinę podprogową h=35 mm oraz zestaw montażowy

STANDARDOWA PALETA KOLORÓW

TERRA

OPCJE

PAKIET RC3

OŚCIEŻNICA ALUTHERM

RAL

DRZWI LAKIEROWANE

WKŁADKI W KLASIE 6

OKUCIA I AKCESORIA

DOŚWIETLA ALUMINIOWE

2400

WYMIARY NIESTANDARDOWE

tedee PRO

STANDARDOWE ZAMKI RC2





THERMO PREMIUM 75	PEŁNE	PRZESZKLONE
KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI	RC2 / RC3**	RC2N
U_D DLA OŚCIEŻNICY ALUTHERM*	0.79 W/m²K	0.85 W/m²K
U_D DLA OŚCIEŻNICY DUOTHERM	0.87 W/m²K	0.98 W/m²K

DLA DRZWI REFERENCYJNYCH

ROZMIAR DRZWI OŚCIEŻNICA DUOTHERM	ŚWIATŁO PRZEJŚCIA
80	789 x 2006 mm
90N	859 x 2006 mm
90E	902 x 2006 mm
100E*	1002 x 2006 mm

smart opcje dostępne z tedee	NETTO PLN
zestaw **tedee PRO**, bridge, wkładka kl. 6	2030
klawiatura biometryczna **tedee**	487
czujnik otwarcia drzwi **tedee**	194
Face ID – czytnik rozpoznawania twarzy	2969
pochwyt z Finger Print	od 1969
pochwyt z klawiaturą **tedee**	od 1469


* DOPŁATA.

** DOPŁATA. TYLKO DRZWI PEŁNE.

THERMO PREMIUM 75 DUO

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

1



OŚCIEŻNICA ALUTHERM
Trzykomorowy, aluminiowy profil ościeżnicy z mostkami termicznymi i uszczelką obwodową zapewnia bardzo wysoką izolację w otworze montażowym.

KONSTRUKCJA SKRZYDEŁ
Skrzydło czynne i bierne o grubości 75 mm zbudowane są na ramiaku drewnianym i wypełnione ekspandowanym polistyrenem.

2



CIEPŁY PRÓG ALUMINIOWY
Profil progu wyposażony jest w przekładkę termiczną zapobiegającą przenikaniu cieplnemu. Wysokość progu wynosi 20 mm.

4 PRZYLGI SKRZYDŁA
Skrzydło posiada uszczelnienie na wszystkich czterech przylgach. Dodatkowo wyposażone jest w dolną uszczelkę listkową i przegrodę termiczną.


3



KOMPOZYTOWY ŁĄCZNIK PROGU
Wyposażony w windstopper łącznik umożliwia łatwy montaż oraz późniejszą wymianę progu.

REGULOWANY ZACZEP KANTRYGLA
W progu montowany jest zaczep kantrygla skrzydła biernego z możliwością regulacji położenia.

4



PODWALINA Z KLINARYTU®
Standardowe poszerzenie podprogowe ze specjalnie utwardzonego EPS ma wysokość 35 mm. Dostępne są inne wysokości w przedziale: 70-250 mm, w podziałce co 10 mm (dopłata).

5



ZAMKI RYGLOWE I LISTWOWE
W standardzie montowane są zamki ryglowe GERDA® ZW 2000 i ZW 500, a także listwowe: 3-punktowy 2-hakowy lub 3-punktowy automatyczny.

WKŁADKI PROFILOWE GERDA® KLASY 5
W zamkach pracują wkładki GERDA® EVO.
W komplecie znajduje się 5 kluczy dla użytkownika docelowego oraz klucze dla instalatora (System AB, System Jednego Klucza).

6



KLAMKA PRAGA I BERGEN
Do wyboru jest aluminiowy szyld długi PRAGA w czterech kolorach szczotkowanej anody oraz szyld długi BERGEN dostępny w trzech kolorach anody satynowej.
Jako opcja dostępne są pochwyty z aluminium lub stali nierdzewnej, o długościach od 1,5 do 2 m, z przyciskami otwierającymi oraz podświetleniem LED.

7 8 9



REGULOWANE ZACZEPY
Montowany w skrzydle biernym zaczep zapadki (7) i kantrygiel centralny (9), a w wariancie z zamkiem listwowym hakowym także zaczepy haków (8), można łatwo regulować.

10



ZAWIASY 3D
W standardzie montowane są zawiasy z możliwością regulacji w 3 płaszczyznach bez konieczności zdejmowania skrzydła drzwiowego.
W komplecie są nakładki w kolorze okuć.

11



STAŁE BOLCE PRZECIWYWAŻENIOWE
Na skrzydle od strony zawiasów montowane są stałe bolce osadzone na wspornikach.

THERMO PREMIUM 75 DUO

CENA NETTO
od 6968 PLN

cena netto obejmuje skrzydło, próg, ościeżnicę, okucia z wkładkami w klasie 5, podwalinę podprogową h=35 mm oraz zestaw montażowy

STANDARDOWA PALETA KOLORÓW

TERRA

OPCJE

RAL

DRZWI LAKIEROWANE

WKŁADKI W KLASIE 6

OKUCIA I AKCESORIA

DOŚWIETLA ALUMINIOWE

2400

WYMIARY NIESTANDARDOWE


tedee PRO

STANDARDOWE ZAMKI RC2

5 zamek główny 3-ryglowy + zamek dodatkowy 3-ryglowy

5 zamek listwowy 855, 3-punktowy 2-hakowy

zamek listwowy 833, 3-punktowy automatyczny



THERMO PREMIUM 75 DUO	PEŁNE (OBA SKRZYDŁA)	PRZESZKLONE (OBA SKRZYDŁA)
KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI	RC2	RC2N
U_D DLA OŚCIEŻNICY ALUTHERM	0.91 W/m²K	0.94 W/m²K

OBA SKRZYDŁA, DLA DRZWI REFERENCYJNYCH

ROZMIAR SKRZYDŁA CZYNNEGO	ROZMIAR SKRZYDŁA BIERNEGO	ŚWIATŁO PRZEJŚCIA PO OTWARCIU OBU SKRZYDEŁ
80	**30**	1078 x 2006 mm
80	**40**	1178 x 2006 mm
80	**50**	1278 x 2006 mm
90E	**30**	1191 x 2006 mm
90E	**40**	1291 x 2006 mm
90E	**50**	1391 x 2006 mm
100E*	**30**	1291 x 2006 mm
100E*	**40**	1391 x 2006 mm
100E*	**50**	1491 x 2006 mm
NIESTANDARDOWY** wg opcji skrzydła czynnego		max 1491 x 2319 mm


smart opcje dostępne z tedee	NETTO PLN
zestaw **tedee PRO**, bridge, wkładka kl. 6	**2030**
klawiatura biometryczna **tedee**	**487**
czujnik otwarcia drzwi **tedee**	**194**
Face ID – czytnik rozpoznawania twarzy	**2969**
pochwyt z Finger Print	**od 1969**
pochwyt z klawiaturą **tedee**	**od 1469**

* DOSTĘPNE DLA DRZWI Z ZAMKIEM LISTWOWYM.

** OPCJA NIE DOTYCZY SERII AIR GLASS. DOTYCZY KOLORÓW Z PALET RAL I WYBRANYCH KOLORÓW Z PALETY TERRA.

THERMO PREMIUM 60

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE



OŚCIEŻNICA DUOTHERM
Profil ościeżnicy stalowej z uszczelką wypełniony jest drewnem dla lepszej izolacji termicznej. Jako opcja dostępne są ościeżnice: DUOTHERM XL i ALUTHERM (aluminiowa).


KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
Skrzydło o grubości 60 mm zbudowane jest na ramiaku drewnianym i wypełnione ekspandowanym polistyrenem.



CIEPŁY PRÓG ALUMINIOWY
Profil progu wyposażony jest w przekładkę termiczną zapobiegającą przenikaniu cieplnemu. Wysokość progu wynosi 20 mm.

4 PRZYLGI SKRZYDŁA
Skrzydło posiada uszczelnienie na wszystkich czterech przylgach. Dodatkowo wyposażone jest w dolną uszczelkę listkową.





KOMPOZYTOWY ŁĄCZNIK PROGU
Wyposażony w windstopper łącznik umożliwia łatwy montaż oraz późniejszą wymianę progu.

PODWALINA Z KLINARYTU®
Standardowe poszerzenie podprogowe ze specjalnie utwardzonego EPS ma wysokość 35 mm i długość 1200 mm. Dostępne są inne wysokości w przedziale: 70-250 mm, w podziałce co 10 mm (dopłata).



ZAMKI RYGLOWE I LISTWOWE
W standardzie montowane są zamki ryglowe GERDA® ZW 2000 i ZW 500, a także listwowe: 3-punktowy 2-hakowy lub 3-punktowy automatyczny.

WKŁADKI PROFILOWE GERDA® KLASY 5
W zamkach pracują wkładki GERDA® EVO. W komplecie znajduje się 5 kluczy dla użytkownika docelowego oraz klucze dla instalatora (System AB, System Jednego Klucza).



KLAMKA PRAGA I BERGEN
Do wyboru jest aluminiowy szyld długi PRAGA w czterech kolorach szczotkowanej anody oraz szyld długi BERGEN dostępny w trzech kolorach anody satynowej.
Jako opcja dostępne są pochwyty z aluminium lub stali nierdzewnej, o długościach od 1,5 do 2 m, z przyciskami otwierającymi oraz podświetleniem LED.



REGULOWANE ZACZEPY
Zaczep zapadki, a w wariancie z zamkiem listwowym hakowym także zaczepy haków, można łatwo regulować zapewniając optymalny docisk skrzydła drzwiowego do ościeżnicy.



ZAWIASY 3D
W standardzie montowane są zawiasy z regulacją w 3 płaszczyznach bez konieczności zdejmowania skrzydła drzwiowego. W komplecie są nakładki w kolorze okuć.

STAŁE BOLCE PRZECIWYWAŻENIOWE
Na skrzydle od strony zawiasów montowane są stałe bolce osadzone na wspornikach.



RC3 – PIONOWY RYGIEL
W pakiecie RC3, dostępnym jako opcja, znajduje się pionowe ryglowanie sterowane z zamka głównego.



RC3 – ZAMEK POMOCNICZY
W pakiecie RC3, dostępnym jako opcja, znajduje się zamek pomocniczy ryglowy 2-punktowy sterowany zamkiem głównym. Wraz z ryglowaniem pionowym drzwi w klasie RC3 mają w sumie 9 punktów ryglowania.

THERMO PREMIUM 60

CENA NETTO
od 3399 PLN

cena netto obejmuje skrzydło, próg, ościeżnicę, okucia z wkładkami w klasie 5, podwalinę podprogową h=35 mm oraz zestaw montażowy

STANDARDOWA PALETA KOLORÓW



OPCJE



OŚCIEŻNICA ALUTHERM



DRZWI LAKIEROWANE




WKŁADKI W KLASIE 6



OKUCIA I AKCESORIA




DOŚWIETLA ALUMINIOWE



WYMIARY NIESTANDARDOWE

STANDARDOWE ZAMKI RC2





tedee PRO

THERMO PREMIUM 75	PEŁNE	PRZESZKLONE
KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI	RC2 / RC3*	RC2N
U_D DLA OŚCIEŻNICY ALUTHERM*	0.86 W/m²K	0.95 W/m²K
U_D DLA OŚCIEŻNICY DUOTHERM	0.94 W/m²K	1.1 W/m²K

DLA DRZWI REFERENCYJNYCH

ROZMIAR DRZWI OŚCIEŻNICA DUOTHERM	ŚWIATŁO PRZEJŚCIA
80	789 x 2006 mm
90N	859 x 2006 mm
90E	902 x 2006 mm
100E*	1002 x 2006 mm


smart opcje dostępne z tedee	NETTO PLN
zestaw **tedee PRO**, bridge, wkładka kl. 6	2030
klawiatura biometryczna **tedee**	487
czujnik otwarcia drzwi **tedee**	194
Face ID – czytnik rozpoznawania twarzy	2969
pochwyt z Finger Print	od 1969
pochwyt z klawiaturą **tedee**	od 1469

* DOPŁATA.

OPTIMA 60

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

1



OŚCIEŻNICA PERFOTHERM
Profil ościeżnicy stalowej z uszczelką. Jako opcja dostępne są ościeżnice: PERFOTHERM XL i ALUTHERM (aluminiowa).

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
Skrzydło o grubości 60 mm zbudowane jest na ramiaku drewnianym i wypełnione ekspandowanym polistyrenem.

2



PRÓG ALUMINIOWY
Profil progu wyposażony jest w uszczelkę zapobiegającą przenikaniu cieplnemu. Wysokość progu wynosi 20 mm.

3 PRZYLGI SKRZYDŁA
Skrzydło posiada uszczelnienie na górnej i bocznych przylgach.

3



KOMPOZYTOWY ŁĄCZNIK PROGU
Łącznik umożliwia łatwy montaż oraz późniejszą wymianę progu. Wyposażony jest w windstopper, który dodatkowo uszczelnia miejsce montażu progu.

4



ZAMKI RYGLOWE
W standardzie montowane są zamki ryglowe GERDA® ZW 2000 i GERDA® ZW 500.


WKŁADKI PROFILOWE GERDA® KLASY 5
W zamkach pracują wkładki GERDA® EVO. W komplecie znajduje się 5 kluczy dla użytkownika docelowego oraz klucze dla instalatora (System AB, System Jednego Klucza).

5



KLAMKA PRAGA I BERGEN
Do wyboru jest aluminiowy szyld długi PRAGA w czterech kolorach szczotkowanej anody oraz szyld długi BERGEN dostępny w trzech kolorach anody satynowej.
Jako opcja dostępne są pochwyty z aluminium lub stali nierdzewnej, o długościach od 1,5 do 2 m, z przyciskami otwierającymi oraz podświetleniem LED.

6



REGULOWANE ZACZEPY
Zaczep zapadki można łatwo regulować zapewniając bardzo dobry docisk skrzydła drzwiowego do ościeżnicy.

7



8



ZAWIASY 2D
W standardzie montowane są zawiasy z możliwością regulacji w 2 płaszczyznach. W komplecie znajdują się nakładki w kolorze okuć. Opcjonalnie dostępne są zawiasy 3D z regulacją w 3 płaszczyznach.

STAŁE BOLCE PRZECIWYWAŻENIOWE
Na skrzydle od strony zawiasów montowane są stałe bolce osadzone na wspornikach.

9



RC3 – PIONOWY RYGIEL
W pakiecie RC3, dostępnym jako opcja, znajduje się pionowe ryglowanie sterowane z zamka głównego.

10



RC3 – ZAMEK POMOCNICZY
W pakiecie RC3, dostępnym jako opcja, znajduje się zamek pomocniczy ryglowy 2-punktowy sterowany zamkiem głównym. Wraz z ryglowaniem pionowym drzwi w klasie RC3 mają w sumie 9 punktów ryglowania.

OPTIMA 60

CENA NETTO
od 2799 PLN

cena netto obejmuje skrzydło, próg, ościeżnicę, okucia z wkładkami w klasie 5 oraz zestaw montażowy

STANDARDOWA PALETA KOLORÓW

TERRA

STANDARDOWE ZAMKI RC2

4



OPCJE

PAKIET RC3

OŚCIEŻNICA ALUTHERM

RAL

DRZWI LAKIEROWANE

WKŁADKI W KLASIE 6

OKUCIA I AKCESORIA

DOŚWIETLA ALUMINIOWE

tedee PRO



THERMO PREMIUM 75	PEŁNE	PRZESZKLONE
KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI	RC2 / RC3*	RC2N
U_D DLA OŚCIEŻNICY ALUTHERM*	1.1 W/m²K	1.2 W/m²K
U_D DLA OŚCIEŻNICY PERFOTHERM	1.1 W/m²K	1.3 W/m²K

DLA DRZWI REFERENCYJNYCH

ROZMIAR DRZWI OŚCIEŻNICA PERFOTHERM	ŚWIATŁO PRZEJŚCIA
80N	766 x 2006 mm
80	796 x 2006 mm
90N	866 x 2006 mm
90E	909 x 2006 mm
100E*	1009 x 2006 mm

smart opcje dostępne z tedee	NETTO PLN
zestaw **tedee PRO**, bridge, wkładka kl. 6	**2030**
klawiatura biometryczna **tedee**	**487**
czujnik otwarcia drzwi **tedee**	**194**
Face ID – czytnik rozpoznawania twarzy	**2969**
pochwyt z Finger Print	**od 1969**
pochwyt z klawiaturą **tedee**	**od 1469**

* DOPŁATA.

WZORY DRZWI

CROSS LINE
STRONY 36-39


VIDAR 1



VIDAR 2


VIDAR 3


FARGO 1


FARGO 3

CROSS LINE DUO
STRONY 40-41


VIDAR 2 B + T03

AIR GLASS
STRONY 42-47


BADEN 1


BADEN 2


AROSA 1


AROSA 2


LINZ 1


LINZ 2


LINZ 3

AIR GLASS
STRONY 42-47


LINZ 3 B


GRAZ 1


GRAZ 2


GRAZ 2


GRAZ 3 B

AIR GLASS DUO
STRONY 48-49


BADEN 1 + A03



BADEN 2 + A03


AROSA 2 + A04


GRAZ 2 + A02


LINZ 3 B + A01 B

QUADRO
STRONY 50-69


LUCERNA B


LOZANNA


THUN


THUN 2


SION



HAMBURG


LOCARNO

WZORY DRZWI

QUADRO
STRONY 50-69


ONEX



PASAWA 1


PASAWA 3


PASAWA 4


JENA 3


JENA 4


JENA 5

QUADRO
STRONY 50-69



BAMBERG 1


BAMBERG 2


BAMBERG 3


BAMBERG 4



ULM 1


ULM 2



TREWIR 1

QUADRO
STRONY 50-69


TREWIR 2


TREWIR 3


TREWIR 4



KRONACH 1


KRONACH 2 B


KRONACH 4


REGEN 1

QUADRO
STRONY 50-69


REGEN 2



REGEN 4


REGEN 5


DREZNO 1


DREZNO 4


ERFURT 1 B


ERFURT 2

QUADRO DUO
STRONY 70-75


TREWIR 1 B + Q05 B


JENA 3 + Q02


REGEN 5 + Q08


KRONACH 4 + Q12


PASAWA 3 + Q11

WZORY DRZWI

TEMPO
STRONY 80-95


MILANO 8


MILANO 9


MILANO 10


MILANO 11


MILANO 12 B


HANOVER 5


HANOVER 6


TEMPO
STRONY 80-95


INNSBRUCK


PŁASKIE


MILANO 4


MILANO 4 A


MILANO 4 B


TURYN 1


TURYN 1 B

TEMPO
STRONY 80-95


BERGAMO 2


UPPSALA 1


UPPSALA 1


UPPSALA 1A



TOKIO 1


TOKIO 1 A


TOKIO 2

TEMPO
STRONY 80-95


TOKIO 2 A


ASPEN 1


ASPEN 2 B


TROMSO


TROMSO 1


TROMSO 2

TEMPO DUO
STRONY 96-99


MILANO 11 B + T01 B


MILANO 8 + T02


HANOVER 5 B + T03 B


HANOVER 6 + T04


BAMBERG 2 B + T05

WZORY DRZWI

ELITE 3D
STRONY 76-77


DAVOS


BRIG


OLTEN


VISP


TRIN


BERNO

ELITE 3D DUO
STRONY 78-79


DAVOS + E01


BRIG + E02


OLTEN + E03


VISP + E04


TRIN + E05

CLASSIC
STRONY 100-107


MODENA


MODENA 2


RAVENA


RAVENA


WERONA


WERONA 1


WERONA 3

CLASSIC
STRONY 100-107


WERONA 4


WERONA 5


LIZBONA


WENECJA


LONDYN


LONDYN 1


BARCELONA

CLASSIC
STRONY 100-107


BARCELONA 1


GENEWA 1


GENEWA 2


GENEWA 3



CLA B VIDAR 1 B



CLB VIDAR 2

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI			
SZEROKOŚĆ DRZWI	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM, PERFOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087 mm		

CENNIK NETTO PLN	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
CLA VIDAR 1 • CLA B VIDAR 1 B	4899	5499	5899	7645
CLB VIDAR 2 • CLB B VIDAR 2 B	4899	5499	5899	7645
CLC VIDAR 3 • CLC B VIDAR 3 B	4899	5499	5899	7645

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2**	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✔	✔	✔	✔
WZÓR	DWUSTRONNY			
PRZYLGI SKRZYDŁA	3	4	4	4
OŚCIEŻNICA	PERFOTHERM 60	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	2D	3D	3D	3D
PRÓG	ALUMINIOWY	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN			SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 1000	ZW 2000	✖
ZAMKI LISTWOWE	✖	3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY 833 LUB 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855		3-PKT. AUTOMATYCZNY LUB 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA® EVO, KLASA 5			
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35			

DOPŁATY	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, GALA	890
DRZWI LAKIEROWANE, GALACTICA • GALA OPEN	1090
DRZWI LAKIEROWANE, INTERGALACTICA	1290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, GALA	650
DRZWI DWUKOLOROWE LAMINOWANE, TERRA	500
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM, OPTIMA	1050
OŚCIEŻNICA PERFOTHERM XL, DUOTHERM XL THERMO PREMIUM, OPTIMA	260
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	190
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
ZAWIAS 3D OPTIMA	99
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
ROZMIAR 100E	350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME	1300
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150

AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT***	1500 mm	820
	1800 mm	880
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm	1835
	1800 mm	1885
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm	2793
	1800 mm	2853
MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005****	1500 mm	3683
	1800 mm	3903
ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚCI 2000 mm***	INOX	1070
	RAL 9005 CZARNY	1070

smart opcje dostępne z tedee		
ZESTAW tedee PRO		2030
KLAWIATURA tedee		487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee		194
FACE ID		2969
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee*****	1500 mm	1469
	1800 mm	1529
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	2913
	1800 mm	2973
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT*****	1500 mm	1969
	1800 mm	2069
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	3423
	1800 mm	3523

* DOPŁATA
** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N
*** ZALECANY ELEKTROZACZEP
**** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
***** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ





SZYBY


MATOWA
CROSS LINE




PRZEZIERNA



MATOWA



REFLEX BRĄZ



REFLEX GRAFIT



REFLEX CZARNY
ANTISOL



MIRA STAR
LUSTRO



CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 5, ZESTAW MONTAŻOWY)



CLC B VIDAR 3 B



CLA VIDAR 1



CLB VIDAR 2



CLB B VIDAR 2 B STRONA WEWNĘTRZNA

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA

THERMO PRIME



PRAGA



BERGEN

THERMO PREMIUM



PRAGA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA




PRAGA



BERGEN

POCHWYT-KLAMKA



RAMKI SZYBOWE OBUSTRONNIE

RAMKA XN
INOX



RAMKA XB CZARNY
RAL 9005



PEŁNA LISTA KOLORÓW → STR. 6-11
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE → STR. 108-109
OSPRZĘT → STR. 110-111
PEŁNA LISTA POCHWYTÓW → STR. 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW → STR. 113
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE → STR. 114-116
WKŁADKI ZAMKÓW → STR. 117
WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC → STR. 118-123

KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ZŁOTA N



INOX
SZCZOTKOWANY



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA PALETA KOLORÓW LAMINOWANYCH
NA STRONACH 6-7



PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH
(ZA DOPŁATĄ)
NA STRONACH 8-11



CLD FARGO 1



CLE FARGO 2

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI			
SZEROKOŚĆ DRZWI	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM, PERFOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087 mm		

CENNIK NETTO PLN	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
CLD FARGO 1	**3099**	**3699**	**4099**	**5845**
CLE FARGO 2	**3099**	**3699**	**4099**	**5845**
CLF FARGO 3	**3099**	**3699**	**4099**	**5845**

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✔	✔	✔	✔
WZÓR	DWUSTRONNY			
PRZYLGI SKRZYDŁA	3	4	4	4
OŚCIEŻNICA	PERFOTHERM 60	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	2D	3D	3D	3D
PRÓG	ALUMINIOWY	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN			SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 1000	ZW 2000	✖
ZAMKI LISTWOWE	✖	3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY 833 LUB 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855		3-PKT. AUTOMATYCZNY LUB 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5			
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35			

DOPŁATY	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, GALA	890
DRZWI LAKIEROWANE, GALACTICA • GALA OPEN	1090
DRZWI LAKIEROWANE, INTERGALACTICA	1290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, GALA	650
DRZWI DWUKOLOROWE LAMINOWANE, TERRA	500
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM, OPTIMA	1050
OŚCIEŻNICA PERFOTHERM XL, DUOTHERM XL THERMO PREMIUM, OPTIMA	260
PAKIET RC3	420
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	190
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
ZAWIAS 3D OPTIMA	99
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
ROZMIAR 100E	350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME	1300
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150

AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT**	1500 mm	820
	1800 mm	880
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM***	1500 mm	1835
	1800 mm	1885
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED***	1500 mm	2793
	1800 mm	2853
MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005***	1500 mm	3683
	1800 mm	3903
ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚCI 2000 mm**	INOX	1070
	RAL 9005 CZARNY	1070

smart opcje dostępne z tedee		
ZESTAW **tedee PRO**		2030
KLAWIATURA **tedee**		487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI **tedee**		194
FACE ID		2969
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee****	1500 mm	1469
	1800 mm	1529
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee** I PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm	2913
	1800 mm	2973
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT****	1500 mm	1969
	1800 mm	2069
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm	3423
	1800 mm	3523

* DOPŁATA
** ZALECANY ELEKTROZACZEP
*** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
**** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ


CROSS LINE

TŁOCZENIE ROLKĄ

CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 5, ZESTAW MONTAŻOWY)



CLF FARGO 3



CLF FARGO 3



CLE FARGO 2



CLE FARGO 2 STRONA WEWNĘTRZNA

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA

THERMO PRIME



PRAGA



BERGEN

THERMO PREMIUM



PRAGA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA




PRAGA



BERGEN

POCHWYT-KLAMKA



PEŁNA LISTA KOLORÓW → STR. 6-11
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE → STR. 108-109
OSPRZĘT → STR. 110-111
PEŁNA LISTA POCHWYTÓW → STR. 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW → STR. 113
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE → STR. 114-116
WKŁADKI ZAMKÓW → STR. 117
WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC → STR. 118-123

KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ZŁOTA N



INOX SZCZOTKOWANY



TYLKO DLA POCHWYTÓW


KOLORY DRZWI



STANDARDOWA PALETA KOLORÓW LAMINOWANYCH
NA STRONACH 6-7



PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH
(ZA DOPŁATĄ)
NA STRONACH 8-11



T01



T03



T05

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI			
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA CZYNNEGO	90N	90E	100E*
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA BIERNEGO	300 mm	400 mm	500 mm
WYSOKOŚĆ DRZWI	2087-2400 mm		

CENNIK SKRZYDEŁ BIERNYCH NETTO PLN	30	40	50
T01 • T01 B	4469	4469	4469
T03 • T03 B	×	4469	4469
T05	3169	3169	3169

ZALECANE KONFIGURACJE WZORNICZE	
T01 • T03	VIDAR 1 • VIDAR 2 • VIDAR 3
T05	VIDAR 1 • VIDAR 2 • VIDAR 3
T05	FARGO 1 • FARGO 2 • FARGO 3

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE RC2**	THERMO PREMIUM 75 DUO
SKRZYDŁA SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✔
WZÓR	JEDNOSTRONNY
PRZYLGI SKRZYDŁA	4
OŚCIEŻNICA	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 2000
ZAMKI LISTWOWE	3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY 833 LUB 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855
KANTRYGIEL CENTRALNY Z REGULOWANYMI ZACZEPAMI W PROGU I OŚCIEŻNICY	✔
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU 35/35

DOPŁATY	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, GALA	890
DRZWI LAKIEROWANE, GALACTICA • GALA OPEN	1090
DRZWI LAKIEROWANE, INTERGALACTICA	1290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, PALETA GALA	650
DRZWI DWUKOLOROWE LAMINOWANE, TERRA	500
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	190
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
ROZMIAR 100E	350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY	1300
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150

AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO – POCHWYT***	1500 mm	820
	1800 mm	880
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm	1835
	1800 mm	1885
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm	2793
	1800 mm	2853
MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005****	1500 mm	3683
	1800 mm	3903
ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚCI 2000 mm***	INOX	1070
	RAL 9005 CZARNY	1070

smart opcje dostępne z tedee	
ZESTAW tedee PRO	2030
KLAWIATURA tedee	487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194
FACE ID	2969

TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee*****	1500 mm	1469
	1800 mm	1529
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	2913
	1800 mm	2973
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT*****	1500 mm	1969
	1800 mm	2069
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	3423
	1800 mm	3523





* DOPŁATA
** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N
*** ZALECANY ELEKTROZACZEP
**** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
***** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ

SZYBY


MATOWA
CROSS LINE




PRZEZIERNA



MATOWA



REFLEX BRĄZ



REFLEX GRAFIT



REFLEX CZARNY
ANTISOL



MIRA STAR
LUSTRO



CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 5, ZESTAW MONTAŻOWY)



VIDAR 2 + T01



VIDAR 2 B + T03



VIDAR 2 + T05



FARGO 2 + T05

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA

THERMO PREMIUM




PRAGA



PRAGA

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

POCHWYT-KLAMKA



RAMKI SZYBOWE OBUSTRONNIE

RAMKA XN
INOX



RAMKA XB CZARNY
RAL 9005




PEŁNA LISTA KOLORÓW → STR. 6-11
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE → STR. 108-109
OSPRZĘT → STR. 110-111
PEŁNA LISTA POCHWYTÓW → STR. 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW → STR. 113
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE → STR. 114-116
WKŁADKI ZAMKÓW → STR. 117
WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC → STR. 118-123

KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ZŁOTA N



INOX
SZCZOTKOWANY



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA PALETA KOLORÓW LAMINOWANYCH
NA STRONACH 6-7



PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH
(ZA DOPŁATĄ)
NA STRONACH 8-11



AGK BADEN 1



AGL BADEN 2

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI				
SZEROKOŚĆ DRZWI	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087 mm			

CENNIK NETTO PLN	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
AGK BADEN 1	**6599**	**6999**	**8745**
AGL BADEN 2	**6599**	**6999**	**8745**
AGM AROSA 1	**6599**	**6999**	**8745**
AGN AROSA 2	**6599**	**6999**	**8745**

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2**	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✔	✔	✔
WZÓR	JEDNOSTRONNY		
PRZYLGI SKRZYDŁA	4	4	4
OŚCIEŻNICA	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	3D	3D	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN		SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 2000	✖
ZAMKI LISTWOWE	3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY 833 LUB 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855		3-PKT. AUTOMATYCZNY LUB 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5		
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35		

DOPŁATY	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, GALA	890
DRZWI LAKIEROWANE, GALACTICA • GALA OPEN	1090
DRZWI LAKIEROWANE, INTERGALACTICA	1290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, GALA	650
DRZWI DWUKOLOROWE LAMINOWANE, TERRA	500
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM	1050
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM	260
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	190
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
ROZMIAR 100E	350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY	1300
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150

AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT***	1500 mm	820
	1800 mm	880
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm	1835
	1800 mm	1885
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm	2793
	1800 mm	2853
MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005****	1500 mm	3683
	1800 mm	3903
ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚCI 2000 mm***	INOX	1070
	RAL 9005 CZARNY	1070

smart opcje dostępne z tedee		
ZESTAW **tedee PRO**		2030
KLAWIATURA **tedee**		487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI **tedee**		194
FACE ID		2969
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee*****	1500 mm	1469
	1800 mm	1529
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee** I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	2913
	1800 mm	2973
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT*****	1500 mm	1969
	1800 mm	2069
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	3423
	1800 mm	3523

* DOPŁATA
** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N
*** ZALECANY ELEKTROZACZEP
**** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
***** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ



SZYBY

AIR GLASS





RAMKI SZYBOWE STRONA WEWNĘTRZNA

RAMKA MODERN
W KOLORZE SKRZYDŁA



RAMKA XN
INOX



RAMKA XB
RAL 9005



CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 5, ZESTAW MONTAŻOWY)



AGM AROSA 1



AGM AROSA 1
STRONA WEWNĘTRZNA, RAMKA MODERN



AGN AROSA 2



AGN AROSA 2
STRONA WEWNĘTRZNA, RAMKA MODERN

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA

THERMO PRIME



PRAGA



BERGEN

THERMO PREMIUM



PRAGA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA




PRAGA



BERGEN

POCHWYT-KLAMKA




PEŁNA LISTA KOLORÓW → STR. 6-11
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE → STR. 108-109
OSPRZĘT → STR. 110-111
PEŁNA LISTA POCHWYTÓW → STR. 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW → STR. 113
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE → STR. 114-116
WKŁADKI ZAMKÓW → STR. 117
WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC → STR. 118-123

KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ZŁOTA



INOX
SZCZOTKOWANY



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA PALETA KOLORÓW LAMINOWANYCH
NA STRONACH 6-7



PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH
(ZA DOPŁATĄ)
NA STRONACH 8-11



AGB LINZ 1



AGC LINZ 2

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI				
SZEROKOŚĆ DRZWI	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087 mm			

CENNIK NETTO PLN	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
AGB LINZ 1 • AGBB LINZ 1 B	**6399**	**6799**	**8545**
AGC LINZ 2 • AGCB LINZ 2 B	**6399**	**6799**	**8545**
AGD LINZ 3 • AGDB LINZ 3 B	**6499**	**6899**	**8645**

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2**	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✔	✔	✔
WZÓR	JEDNOSTRONNY		
PRZYLGI SKRZYDŁA	4	4	4
OŚCIEŻNICA	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	3D	3D	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN		SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 2000	✖
ZAMKI LISTWOWE	3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY 833 LUB 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855		3-PKT. AUTOMATYCZNY LUB 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5		
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35		

DOPŁATY	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, GALA	890
DRZWI LAKIEROWANE, GALACTICA • GALA OPEN	1090
DRZWI LAKIEROWANE, INTERGALACTICA	1290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, GALA	650
DRZWI DWUKOLOROWE LAMINOWANE, TERRA	500
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM	1050
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM	260
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	190
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
ROZMIAR 100E	350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY	1300
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150

AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT***	1500 mm	820
	1800 mm	880
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm	1835
	1800 mm	1885
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm	2793
	1800 mm	2853
MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005****	1500 mm	3683
	1800 mm	3903
ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚCI 2000 mm***	INOX	1070
	RAL 9005 CZARNY	1070

smart opcje dostępne z tedee		
ZESTAW **tedee PRO**		2030
KLAWIATURA **tedee**		487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI **tedee**		194
FACE ID		2969
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee*****	1500 mm	1469
	1800 mm	1529
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee** I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	2913
	1800 mm	2973
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT*****	1500 mm	1969
	1800 mm	2069
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	3423
	1800 mm	3523

* DOPŁATA
** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N
*** ZALECANY ELEKTROZACZEP
**** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
***** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ



SZYBY

AIR GLASS





KOLORY INSERTÓW QUADRO

INOX SZCZOTKOWANY



CZARNY RAL 9005



RAMKI SZYBOWE STRONA WEWNĘTRZNA

RAMKA MODERN W KOLORZE SKRZYDŁA



RAMKA XN INOX



RAMKA XB RAL 9005



CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 5, PODWALINA, ZESTAW MONTAŻOWY)



AGD LINZ 3



AGD LINZ 3
STRONA WEWNĘTRZNA, RAMKA MODERN



AGDB LINZ 3 B



AGDB LINZ 3 B
STRONA WEWNĘTRZNA, RAMKA MODERN

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA

THERMO PRIME



PRAGA



BERGEN

THERMO PREMIUM



PRAGA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA




PRAGA



BERGEN

POCHWYT-KLAMKA



PEŁNA LISTA KOLORÓW → STR. 6-11
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE → STR. 108-109
OSPRZĘT → STR. 110-111
PEŁNA LISTA POCHWYTÓW → STR. 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW → STR. 113
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE → STR. 114-116
WKŁADKI ZAMKÓW → STR. 117
WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC → STR. 118-123

KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA




ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ZŁOTA N



INOX
SZCZOTKOWANY



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA PALETA KOLORÓW LAMINOWANYCH
NA STRONACH 6-7



PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH
(ZA DOPŁATĄ)
NA STRONACH 8-11



AGE GRAZ 1



AGF GRAZ 2

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI				
SZEROKOŚĆ DRZWI	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087 mm			

CENNIK NETTO PLN	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
AGE GRAZ 1 • AGEB GRAZ 1 B	**6399**	**6799**	**8545**
AGF GRAZ 2 • AGFB GRAZ 2 B	**6399**	**6799**	**8545**
AGG GRAZ 3 • AGGB GRAZ 3 B	**6499**	**6899**	**8645**

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2**	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✔	✔	✔
WZÓR	JEDNOSTRONNY		
PRZYLGI SKRZYDŁA	4	4	4
OŚCIEŻNICA	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	3D	3D	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN		SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 2000	✖
ZAMKI LISTWOWE	3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY 833 LUB 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855		3-PKT. AUTOMATYCZNY LUB 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5		
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35		

DOPŁATY	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, GALA	890
DRZWI LAKIEROWANE, GALACTICA • GALA OPEN	1090
DRZWI LAKIEROWANE, INTERGALACTICA	1290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, GALA	650
DRZWI DWUKOLOROWE LAMINOWANE, TERRA	500
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM	1050
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM	260
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	190
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
ROZMIAR 100E	350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY	1300
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150

AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT***	1500 mm	820
	1800 mm	880
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm	1835
	1800 mm	1885
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm	2793
	1800 mm	2853
MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005****	1500 mm	3683
	1800 mm	3903
ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚCI 2000 mm***	INOX	1070
	RAL 9005 CZARNY	1070

smart opcje dostępne z tedee		
ZESTAW **tedee PRO**		2030
KLAWIATURA **tedee**		487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI **tedee**		194
FACE ID		2969
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee*****	1500 mm	1469
	1800 mm	1529
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee** I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	2913
	1800 mm	2973
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT*****	1500 mm	1969
	1800 mm	2069
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	3423
	1800 mm	3523

* DOPŁATA
** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N
*** ZALECANY ELEKTROZACZEP
**** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
***** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ



SZYBY

AIR GLASS





KOLORY INSERTÓW QUADRO

INOX SZCZOTKOWANY



CZARNY RAL 9005



RAMKI SZYBOWE STRONA WEWNĘTRZNA

RAMKA MODERN W KOLORZE SKRZYDŁA



RAMKA XN INOX



RAMKA XB RAL 9005



CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 5, PODWALINA, ZESTAW MONTAŻOWY)



AGGB GRAZ 3 B



AGGB GRAZ 3 B
STRONA WEWNĘTRZNA, RAMKA MODERN



AGF GRAZ 2



AGF GRAZ 2
STRONA WEWNĘTRZNA, RAMKA MODERN

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA

THERMO PRIME



PRAGA



BERGEN

THERMO PREMIUM



PRAGA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA




PRAGA



BERGEN

POCHWYT-KLAMKA



PEŁNA LISTA KOLORÓW → STR. 6-11
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE → STR. 108-109
OSPRZĘT → STR. 110-111
PEŁNA LISTA POCHWYTÓW → STR. 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW → STR. 113
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE → STR. 114-116
WKŁADKI ZAMKÓW → STR. 117
WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC → STR. 118-123

KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA




ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ZŁOTA



N

INOX
SZCZOTKOWANY



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA PALETA KOLORÓW LAMINOWANYCH
NA STRONACH 6-7



PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH
(ZA DOPŁATĄ)
NA STRONACH 8-11


A01


A02


A03


A04

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI				
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA CZYNNEGO	80	90N	90E	100E*
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA BIERNEGO	300 mm	400 mm		500 mm
WYSOKOŚĆ DRZWI	2087-2400 mm			

CENNIK SKRZYDEŁ BIERNYCH NETTO PLN	30	40	50
A01 • A01 B	×	4569	4569
A02 • A02 B	4569	4569	4569
A03	×	×	4669
A04	×	4669	4669

ZALECANE KONFIGURACJE WZORNICZE	
A01 • A02	LINZ 1 • LINZ 2 • GRAZ 1 • GRAZ 2
A01 • A02	LINZ 3 • GRAZ 3
A03 • A04	BADEN 1 • BADEN 2 • AROSA 1 • AROSA 2

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE RC2**	THERMO PREMIUM 75 DUO
SKRZYDŁA SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✔
WZÓR	JEDNOSTRONNY
PRZYLGI SKRZYDŁA	4
OŚCIEŻNICA	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 2000
ZAMKI LISTWOWE	3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY 833 LUB 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855
KANTRYGIEL CENTRALNY Z REGULOWANYMI ZACZEPAMI W PROGU I OŚCIEŻNICY	✔
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU 35/35

DOPŁATY	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, GALA	890
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA • GALA OPEN	1090
DRZWI LAKIEROWANE, INTERGALACTICA	1290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, GALA	650
DRZWI DWUKOLOROWE LAMINOWANE, TERRA	500
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	190
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
ROZMIAR 100E	350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY	1300
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150

AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO – POCHWYT***	1500 mm	820
	1800 mm	880
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm	1835
	1800 mm	1885
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	2793
	1800 mm	2853
MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005*****	1500 mm	3683
	1800 mm	3903
ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚCI 2000 mm**	INOX	1070
	RAL 9005 CZARNY	1070
smart opcje dostępne z tedee		
ZESTAW **tedee PRO**		2030
KLAWIATURA **tedee**		487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI **tedee**		194
FACE ID		2969
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee*****	1500 mm	1469
	1800 mm	1529
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee** I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	2913
	1800 mm	2973
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT*****	1500 mm	1969
	1800 mm	2069
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	3423
	1800 mm	3523

* DOPŁATA
** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N
*** ZALECANY ELEKTROZACZEP
**** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
***** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ





SZYBY

AIR GLASS





KOLORY INSERTÓW QUADRO

INOX SZCZOTKOWANY



CZARNY RAL 9005



RAMKI SZYBOWE STRONA WEWNĘTRZNA

RAMKA MODERN W KOLORZE SKRZYDŁA




RAMKA XN INOX



RAMKA XB RAL 9005



CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 5, ZESTAW MONTAŻOWY)



LINZ 3 B + A01 B



GRAZ 2 + A02



BADEN 1 + A03



AROSA 2 + A04

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



THERMO PREMIUM


PRAGA



PRAGA

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

POCHWYT-KLAMKA



PEŁNA LISTA KOLORÓW → STR. 6-11
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE → STR. 108-109
OSPRZĘT → STR. 110-111
PEŁNA LISTA POCHWYTÓW → STR. 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW → STR. 113
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE → STR. 114-116
WKŁADKI ZAMKÓW → STR. 117
WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC → STR. 118-123

KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA




ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ZŁOTA N



INOX SZCZOTKOWANY



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA PALETA KOLORÓW LAMINOWANYCH
NA STRONACH 6-7



PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH
(ZA DOPŁATĄ)
NA STRONACH 8-11



KP1 LUCERNA



KP2B LOZANNA B

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI				
SZEROKOŚĆ DRZWI LOZANNA, THUN, SION	80	90N	90E	100E*
SZEROKOŚĆ DRZWI LUCERNA	×	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087 mm			

CENNIK NETTO PLN	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KP1 LUCERNA • KP1B LUCERNA B	**5599**	**5999**	**7745**
KP2 LOZANNA • KP2B LOZANNA B	**5599**	**5999**	**7745**
KP3 THUN • KP3B THUN B	**5499**	**5899**	**7645**
KP6 THUN 2 • KP6B THUN 2 B	**5499**	**5899**	**7645**
KP4 SION • KP4B SION B	**5499**	**5899**	**7645**

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✔	✔	✔
WZÓR	JEDNOSTRONNY		
PRZYLGI SKRZYDŁA	4	4	4
OŚCIEŻNICA	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	3D	3D	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN		SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 2000	✖
ZAMKI LISTWOWE TYLKO DLA LUCERNA, LOZANNA, THUN, THUN 2	3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY 833 LUB 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855		3-PKT. AUTOMATYCZNY LUB 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5		
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35		

DOPŁATY		NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, GALA		890
DRZWI LAKIEROWANE, GALACTICA • GALA OPEN		1090
DRZWI LAKIEROWANE, INTERGALACTICA		1290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, GALA		650
DRZWI DWUKOLOROWE LAMINOWANE, TERRA		500
DRZWI WYŻSZE CO 50 mm TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ ALUTHERM DOSTĘPNE KOLORY: TERRA (FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSB), GALA, GALA OPEN, GALACTICA, INTERGALACTICA	SZER. DO 1130 mm	350
	WYS. DO 2240 mm	440
	WYS. DO 2400 mm	680
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM		1050
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM		260
PAKIET RC3		420
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		190
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		50
KONTAKTRON MAGNETYCZNY		120
ROZMIAR 100E		350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME		1300
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V		280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V		135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU		225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm		od 150
SKRACANIE DRZWI THUN, THUN 2, SION (10, 20, 30, 40 mm)		230

AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT**	1500 mm	820
	1800 mm	880
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM***	1500 mm	1835
	1800 mm	1885
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED***	1500 mm	2793
	1800 mm	2853
MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005***	1500 mm	3683
	1800 mm	3903
ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚCI 2000 mm**	INOX	1070
	RAL 9005 CZARNY	1070

smart opcje dostępne z tedee		
ZESTAW tedee PRO		2030
KLAWIATURA tedee		487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee		194
FACE ID		2969
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee****	1500 mm	1469
	1800 mm	1529
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee I PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm	2913
	1800 mm	2973
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT****	1500 mm	1969
	1800 mm	2069
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm	3423
	1800 mm	3523

* DOPŁATA
** ZALECANY ELEKTROZACZEP
*** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
**** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ



KOLORY INSERTÓW QUADRO

INOX
SZCZOTKOWANY



CZARNY
RAL 9005



CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 5, ZESTAW MONTAŻOWY)



KP3 THUN



KP6 THUN 2



KP4 SION



STRONA WEWNĘTRZNA

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA

THERMO PRIME



PRAGA



BERGEN

THERMO PREMIUM



PRAGA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA




PRAGA



BERGEN

POCHWYT-KLAMKA




PEŁNA LISTA KOLORÓW → STR. 6-11
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE → STR. 108-109
OSPRZĘT → STR. 110-111
PEŁNA LISTA POCHWYTÓW → STR. 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW → STR. 113
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE → STR. 114-116
WKŁADKI ZAMKÓW → STR. 117
WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC → STR. 118-123

KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ZŁOTA N



INOX SZCZOTKOWANY



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA PALETA KOLORÓW LAMINOWANYCH
NA STRONACH 6-7



PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH
(ZA DOPŁATĄ)
NA STRONACH 8-11



KVB HAMBURG



KW9 LOCARNO

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI				
SZEROKOŚĆ DRZWI	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087 mm			

CENNIK NETTO PLN	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KVB HAMBURG • KVBB HAMBURG B	**6499**	**6899**	**8645**
KW9 LOCARNO • KW9B LOCARNO B	**6499**	**6899**	**8645**
KVA ONEX • KVAB ONEX B	**6499**	**6899**	**8645**

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2**	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✔	✔	✔
WZÓR	JEDNOSTRONNY		
PRZYLGI SKRZYDŁA	4	4	4
OŚCIEŻNICA	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	3D	3D	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN		SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 2000	✖
ZAMKI LISTWOWE	3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY 833 LUB 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855		3-PKT. AUTOMATYCZNY LUB 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5		
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35		

DOPŁATY		NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, GALA		890
DRZWI LAKIEROWANE, GALACTICA • GALA OPEN		1090
DRZWI LAKIEROWANE, INTERGALACTICA		1290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, GALA		650
DRZWI DWUKOLOROWE LAMINOWANE, TERRA		500
DRZWI WYŻSZE CO 50 mm TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ ALUTHERM DOSTĘPNE KOLORY: TERRA (FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSB), GALA, GALA OPEN, GALACTICA, INTERGALACTICA	SZER. DO 1130 mm	350
	WYS. DO 2240 mm	440
	WYS. DO 2400 mm	680
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM		1050
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM		260
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		190
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		50
KONTAKTRON MAGNETYCZNY		120
ROZMIAR 100E		350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME		1300
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V		280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V		135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU		225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm		od 150
SKRACANIE DRZWI (10, 20, 30, 40 mm)		230

AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT***	1500 mm	820
	1800 mm	880
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm	1835
	1800 mm	1885
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm	2793
	1800 mm	2853
MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005****	1500 mm	3683
	1800 mm	3903
ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚCI 2000 mm***	INOX	1070
	RAL 9005 CZARNY	1070

smart opcje dostępne z tedee		
ZESTAW **tedee PRO**		2030
KLAWIATURA **tedee**		487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI **tedee**		194
FACE ID		2969
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee*****	1500 mm	1469
	1800 mm	1529
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee** I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	2913
	1800 mm	2973
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT*****	1500 mm	1969
	1800 mm	2069
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	3423
	1800 mm	3523

* DOPŁATA
** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N
*** ZALECANY ELEKTROZACZEP
**** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
***** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ



SZYBY

PRZEZIERNA




MATOWA



MATOWA Z PASKAMI PRZEZIERNYMI



REFLEX BRĄZ



REFLEX GRAFIT



REFLEX CZARNY ANTISOL



MIRA STAR LUSTRO



CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 5, ZESTAW MONTAŻOWY)



KW9B LOCARNO B



KVA ONEX



KVAB ONEX B



STRONA WEWNĘTRZNA, RAMKA MODERN

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA

THERMO PRIME



PRAGA



BERGEN

THERMO PREMIUM



PRAGA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA




PRAGA



BERGEN

POCHWYT-KLAMKA



KOLORY INSERTÓW QUADRO

INOX
SZCZOTKOWANY




CZARNY
RAL 9005



RAMKI SZYBOWE STRONA WEWNĘTRZNA

RAMKA MODERN
W KOLORZE SKRZYDŁA



RAMKA XN
INOX



RAMKA XB
RAL 9005




PEŁNA LISTA KOLORÓW → STR. 6-11
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE → STR. 108-109
OSPRZĘT → STR. 110-111
PEŁNA LISTA POCHWYTÓW → STR. 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW → STR. 113
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE → STR. 114-116
WKŁADKI ZAMKÓW → STR. 117
WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC → STR. 118-123

KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ZŁOTA

N



INOX
SZCZOTKOWANY



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA PALETA KOLORÓW LAMINOWANYCH
NA STRONACH 6-7



PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH
(ZA DOPŁATĄ)
NA STRONACH 8-11



KWA PASAWA 1



KWB PASAWA 2

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI				
SZEROKOŚĆ DRZWI	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087 mm			

CENNIK NETTO PLN	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KWA PASAWA 1 • KWAB PASAWA 1 B	**6499**	**6899**	**8645**
KWB PASAWA 2 • KWBB PASAWA 2 B	**6299**	**6699**	**8445**
KWC PASAWA 3 • KWCB PASAWA 3 B	**6299**	**6699**	**8445**
KWD PASAWA 4 • KWDB PASAWA 4 B	**6199**	**6599**	**8345**

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2**	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✔	✔	✔
WZÓR	JEDNOSTRONNY		
PRZYLGI SKRZYDŁA	4	4	4
OŚCIEŻNICA	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	3D	3D	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN		SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 2000	✖
ZAMKI LISTWOWE	3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY 833 LUB 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855		3-PKT. AUTOMATYCZNY LUB 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5		
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35		

DOPŁATY		NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, GALA		890
DRZWI LAKIEROWANE, GALACTICA • GALA OPEN		1090
DRZWI LAKIEROWANE, INTERGALACTICA		1290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, GALA		650
DRZWI DWUKOLOROWE LAMINOWANE, TERRA		500
DRZWI WYŻSZE CO 50 mm TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ ALUTHERM DOSTĘPNE KOLORY: TERRA (FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSB), GALA, GALA OPEN, GALACTICA, INTERGALACTICA	SZER. DO 1130 mm	350
	WYS. DO 2240 mm	440
	WYS. DO 2400 mm	680
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM		1050
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM		260
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		190
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		50
KONTAKTRON MAGNETYCZNY		120
ROZMIAR 100E		350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME		1300
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V		280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V		135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU		225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm		od 150
SKRACANIE DRZWI DLA PASAWA 1, PASAWA 2, PASAWA3 (10, 20, 30, 40 mm) DLA PASAWA 4 (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)		230

AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT***	1500 mm	820
	1800 mm	880
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm	1835
	1800 mm	1885
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm	2793
	1800 mm	2853
MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005****	1500 mm	3683
	1800 mm	3903
ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚCI 2000 mm***	INOX	1070
	RAL 9005 CZARNY	1070

smart opcje dostępne z tedee		
ZESTAW **tedee PRO**		2030
KLAWIATURA **tedee**		487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI **tedee**		194
FACE ID		2969
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee*****	1500 mm	1469
	1800 mm	1529
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee** I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	2913
	1800 mm	2973
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT*****	1500 mm	1969
	1800 mm	2069
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	3423
	1800 mm	3523

* DOPŁATA
** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N
*** ZALECANY ELEKTROZACZEP
**** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
***** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ



SZYBY

PRZEZIERNA




MATOWA



MATOWA Z PASKAMI PRZEZIERNYMI



REFLEX BRĄZ



REFLEX GRAFIT



REFLEX CZARNY ANTISOL



MIRA STAR LUSTRO



CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 5, ZESTAW MONTAŻOWY)



KWCB PASAWA 3 B



KWC PASAWA 3



KWD PASAWA 4



STRONA WEWNĘTRZNA, RAMKA MODERN

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA

THERMO PRIME



PRAGA



BERGEN

THERMO PREMIUM



PRAGA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA




PRAGA



BERGEN

POCHWYT-KLAMKA



KOLORY INSERTÓW QUADRO

INOX
SZCZOTKOWANY



CZARNY
RAL 9005



RAMKI SZYBOWE STRONA WEWNĘTRZNA

RAMKA MODERN
W KOLORZE SKRZYDŁA



RAMKA XN
INOX



RAMKA XB
RAL 9005




PEŁNA LISTA KOLORÓW → STR. 6-11
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE → STR. 108-109
OSPRZĘT → STR. 110-111
PEŁNA LISTA POCHWYTÓW → STR. 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW → STR. 113
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE → STR. 114-116
WKŁADKI ZAMKÓW → STR. 117
WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC → STR. 118-123

KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ZŁOTA

N



INOX
SZCZOTKOWANY



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA PALETA KOLORÓW LAMINOWANYCH
NA STRONACH 6-7



PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH
(ZA DOPŁATĄ)
NA STRONACH 8-11



KW5 JENA 5



KW4 JENA 4

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI				
SZEROKOŚĆ DRZWI	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087 mm			

CENNIK NETTO PLN	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KW3 JENA 3	**6199**	**6599**	**8345**
KW4 JENA 4	**6199**	**6599**	**8345**
KW5 JENA 5	**6199**	**6599**	**8345**

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2**	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✔	✔	✔
WZÓR	JEDNOSTRONNY		
PRZYLGI SKRZYDŁA	4	4	4
OŚCIEŻNICA	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	3D	3D	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN		SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 2000	✖
ZAMKI LISTWOWE	3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY 833 LUB 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855		3-PKT. AUTOMATYCZNY LUB 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5		
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35		

DOPŁATY		NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, GALA		890
DRZWI LAKIEROWANE, GALACTICA • GALA OPEN		1090
DRZWI LAKIEROWANE, INTERGALACTICA		1290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, GALA		650
DRZWI DWUKOLOROWE LAMINOWANE, TERRA		500
DRZWI NA WYMIAR CO 10 mm TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ ALUTHERM DOSTĘPNE KOLORY: TERRA (FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSB), GALA, GALA OPEN, GALACTICA, INTERGALACTICA	SZER. DO 1130 mm	350
	WYS. DO 2240 mm	440
	WYS. DO 2400 mm	680
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM		1050
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM		260
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		190
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		50
KONTAKTRON MAGNETYCZNY		120
ROZMIAR 100E		350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME		1300
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V		280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V		135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU		225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm		od 150
SKRACANIE DRZWI (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)		230

AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT***	1500 mm	820
	1800 mm	880
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm	1835
	1800 mm	1885
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm	2793
	1800 mm	2853
MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005****	1500 mm	3683
	1800 mm	3903
ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚCI 2000 mm***	INOX	1070
	RAL 9005 CZARNY	1070

smart opcje dostępne z tedee		
ZESTAW **tedee PRO**		2030
KLAWIATURA **tedee**		487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI **tedee**		194
FACE ID		2969
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee*****	1500 mm	1469
	1800 mm	1529
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee** I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	2913
	1800 mm	2973
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT*****	1500 mm	1969
	1800 mm	2069
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	3423
	1800 mm	3523

* DOPŁATA
** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N
*** ZALECANY ELEKTROZACZEP
**** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
***** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ

QUADRO

SZYBA POD PŁASZCZYZNĄ DRZWI

SZYBY

PRZEZIERNA




MATOWA



MATOWA Z PASKAMI PRZEZIERNYMI



REFLEX BRĄZ



REFLEX GRAFIT



REFLEX CZARNY ANTISOL



MIRA STAR LUSTRO



CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 5, ZESTAW MONTAŻOWY)



KW3 JENA 3



KW3 JENA 3
STRONA WEWNĘTRZNA, RAMKA MODERN



KW4 JENA 4



KW4 JENA 4
STRONA WEWNĘTRZNA, RAMKA XN

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA

THERMO PRIME



PRAGA



BERGEN

THERMO PREMIUM



PRAGA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA




PRAGA



BERGEN

POCHWYT-KLAMKA



RAMKI SZYBOWE STRONA WEWNĘTRZNA

RAMKA MODERN
W KOLORZE SKRZYDŁA



RAMKA XN
INOX



RAMKA XB CZARNY
RAL 9005



PEŁNA LISTA KOLORÓW → STR. 6-11
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE → STR. 108-109
OSPRZĘT → STR. 110-111
PEŁNA LISTA POCHWYTÓW → STR. 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW → STR. 113
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE → STR. 114-116
WKŁADKI ZAMKÓW → STR. 117
WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC → STR. 118-123

KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ZŁOTA N



INOX
SZCZOTKOWANY



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA PALETA KOLORÓW LAMINOWANYCH
NA STRONACH 6-7



PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH
(ZA DOPŁATĄ)
NA STRONACH 8-11



KWF BAMBERG 1



KWG BAMBERG 2

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI				
SZEROKOŚĆ DRZWI	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087 mm			

CENNIK NETTO PLN	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KWF BAMBERG 1 • KWFB BAMBERG 1 B	**6299**	**6699**	**8445**
KWG BAMBERG 2 • KWGB BAMBERG 2 B	**6199**	**6599**	**8345**
KWH BAMBERG 3 • KWHB BAMBERG 3 B	**6299**	**6699**	**8445**
KWI BAMBERG 4 • KWIB BAMBERG 4 B	**6199**	**6599**	**8345**

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2**	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✔	✔	✔
WZÓR	JEDNOSTRONNY		
PRZYLGI SKRZYDŁA	4	4	4
OŚCIEŻNICA	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	3D	3D	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN		SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 2000	✖
ZAMKI LISTWOWE	3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY 833 LUB 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855		3-PKT. AUTOMATYCZNY LUB 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5		
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35		

DOPŁATY		NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, GALA		890
DRZWI LAKIEROWANE, GALACTICA • GALA OPEN		1090
DRZWI LAKIEROWANE, INTERGALACTICA		1290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, GALA		650
DRZWI DWUKOLOROWE LAMINOWANE, TERRA		500
DRZWI WYŻSZE CO 50 mm TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ ALUTHERM DOSTĘPNE KOLORY: TERRA (FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSB), GALA, GALA OPEN, GALACTICA, INTERGALACTICA	SZER. DO 1130 mm	350
	WYS. DO 2240 mm	440
	WYS. DO 2400 mm	680
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM		1050
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM		260
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		190
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		50
KONTAKTRON MAGNETYCZNY		120
ROZMIAR 100E		350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME		1300
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V		280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V		135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU		225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm		od 150
SKRACANIE DRZWI (10, 20, 30, 40 mm)		230

AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT***	1500 mm	820
	1800 mm	880
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm	1835
	1800 mm	1885
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm	2793
	1800 mm	2853
MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005****	1500 mm	3683
	1800 mm	3903
ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚCI 2000 mm***	INOX	1070
	RAL 9005 CZARNY	1070

smart opcje dostępne z tedee		
ZESTAW **tedee PRO**		2030
KLAWIATURA **tedee**		487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI **tedee**		194
FACE ID		2969
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee*****	1500 mm	1469
	1800 mm	1529
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee** I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	2913
	1800 mm	2973
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT*****	1500 mm	1969
	1800 mm	2069
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	3423
	1800 mm	3523

* DOPŁATA
** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N
*** ZALECANY ELEKTROZACZEP
**** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
***** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ



SZYBY

PRZEZIERNA




MATOWA



MATOWA Z PASKAMI PRZEZIERNYMI



REFLEX BRĄZ



REFLEX GRAFIT



REFLEX CZARNY ANTISOL



MIRA STAR LUSTRO



CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 5, ZESTAW MONTAŻOWY)



KWH BAMBERG 3



KWI BAMBERG 4



KWF BAMBERG 1



STRONA WEWNĘTRZNA, RAMKA MODERN

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA

THERMO PRIME



PRAGA



BERGEN

THERMO PREMIUM



PRAGA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA




PRAGA



BERGEN

POCHWYT-KLAMKA



KOLORY INSERTÓW QUADRO

INOX
SZCZOTKOWANY



CZARNY
RAL 9005



RAMKI SZYBOWE STRONA WEWNĘTRZNA

RAMKA MODERN
W KOLORZE SKRZYDŁA



RAMKA XN
INOX



RAMKA XB
RAL 9005




PEŁNA LISTA KOLORÓW → STR. 6-11
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE → STR. 108-109
OSPRZĘT → STR. 110-111
PEŁNA LISTA POCHWYTÓW → STR. 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW → STR. 113
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE → STR. 114-116
WKŁADKI ZAMKÓW → STR. 117
WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC → STR. 118-123

KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ZŁOTA



N

INOX
SZCZOTKOWANY



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA PALETA KOLORÓW LAMINOWANYCH
NA STRONACH 6-7



PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH
(ZA DOPŁATĄ)
NA STRONACH 8-11



KWJB ULM 1 B

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI				
SZEROKOŚĆ DRZWI	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087 mm			

CENNIK NETTO PLN	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KWJ ULM 1 • KWJB ULM 1 B	**6199**	**6599**	✖
KWK ULM 2 • KWKB ULM 2 B	**6199**	**6599**	**8345**

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2**	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✔	✔	✔
WZÓR	JEDNOSTRONNY		
PRZYLGI SKRZYDŁA	4	4	4
OŚCIEŻNICA	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	3D	3D	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN		SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 2000	✖
ZAMKI LISTWOWE TYLKO DLA ULM 2 • ULM 2 B	3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY 833 LUB 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855		3-PKT. AUTOMATYCZNY LUB 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5		
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35		



KWK ULM 2

DOPŁATY		NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, GALA		**890**
DRZWI LAKIEROWANE, GALACTICA • GALA OPEN		**1090**
DRZWI LAKIEROWANE, INTERGALACTICA		**1290**
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, GALA		**650**
DRZWI DWUKOLOROWE LAMINOWANE, TERRA		**500**
DRZWI WYŻSZE CO 50 mm TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ ALUTHERM DOSTĘPNE KOLORY: TERRA (FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSB), GALA, GALA OPEN, GALACTICA, INTERGALACTICA	SZER. DO 1130 mm	**350**
	WYS. DO 2240 mm	**440**
	WYS. DO 2400 mm	**680**
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM		**1050**
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM		**260**
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		**190**
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		**50**
KONTAKTRON MAGNETYCZNY		**120**
ROZMIAR 100E		**350**
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME		**1300**
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V		**280**
ZASILACZ IMPULSOWY 24V		**135**
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU		**225**
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm		**od 150**
SKRACANIE DRZWI (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)		**230**

AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT***	1500 mm	**820**
	1800 mm	**880**
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm	**1835**
	1800 mm	**1885**
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm	**2793**
	1800 mm	**2853**
MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005****	1500 mm	**3683**
	1800 mm	**3903**
ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚCI 2000 mm***	INOX	**1070**
	RAL 9005 CZARNY	**1070**
smart opcje dostępne z tedee		
ZESTAW **tedee PRO**		**2030**
KLAWIATURA **tedee**		**487**
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI **tedee**		**194**
FACE ID		**2969**
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee*****	1500 mm	**1469**
	1800 mm	**1529**
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee** I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	**2913**
	1800 mm	**2973**
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT*****	1500 mm	**1969**
	1800 mm	**2069**
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	**3423**
	1800 mm	**3523**

* DOPŁATA
** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N
*** ZALECANY ELEKTROZACZEP
**** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
***** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ



SZYBY


PRZEZIERNA



MATOWA



REFLEX BRĄZ



REFLEX GRAFIT



REFLEX CZARNY
ANTISOL



MIRA STAR
LUSTRO



CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 5, ZESTAW MONTAŻOWY)



KWJ ULM 1



KWJ ULM 1
STRONA WEWNĘTRZNA, RAMKA MODERN



KWK ULM 2



KWK ULM 2
STRONA WEWNĘTRZNA, RAMKA MODERN

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA

THERMO PRIME



PRAGA



BERGEN

THERMO PREMIUM



PRAGA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA




PRAGA



BERGEN

POCHWYT-KLAMKA



KOLORY INSERTÓW QUADRO

INOX
SZCZOTKOWANY



CZARNY
RAL 9005



RAMKI SZYBOWE STRONA WEWNĘTRZNA

RAMKA MODERN
W KOLORZE SKRZYDŁA



RAMKA XN
INOX



RAMKA XB
RAL 9005




PEŁNA LISTA KOLORÓW → STR. 6-11
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE → STR. 108-109
OSPRZĘT → STR. 110-111
PEŁNA LISTA POCHWYTÓW → STR. 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW → STR. 113
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE → STR. 114-116
WKŁADKI ZAMKÓW → STR. 117
WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC → STR. 118-123

KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ZŁOTA



N

INOX
SZCZOTKOWANY



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA PALETA KOLORÓW LAMINOWANYCH
NA STRONACH 6-7



PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH
(ZA DOPŁATĄ)
NA STRONACH 8-11



KWL TREWIR 1



KWMB TREWIR 2 B



STANDARDOWE WYMIARY DRZWI				
SZEROKOŚĆ DRZWI	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087 mm			

CENNIK NETTO PLN	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KWL TREWIR 1 • KWLB TREWIR 1 B	**6299**	**6699**	**8445**
KWM TREWIR 2 • KWMB TREWIR 2 B	**6199**	**6599**	**8345**
KWN TREWIR 3 • KWNB TREWIR 3 B	**6299**	**6699**	**8445**
KWP TREWIR 4 • KWPB TREWIR 4 B	**6199**	**6599**	**8345**
KW7 TREWIR 7 • KW7B TREWIR 7 B	**6199**	**6599**	**8345**

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2**	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✔	✔	✔
WZÓR	JEDNOSTRONNY		
PRZYLGI SKRZYDŁA	4	4	4
OŚCIEŻNICA	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	3D	3D	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN		SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 2000	✖
ZAMKI LISTWOWE	3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY 833 LUB 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855		3-PKT. AUTOMATYCZNY LUB 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5		
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35		

DOPŁATY		NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, GALA		890
DRZWI LAKIEROWANE, GALACTICA • GALA OPEN		1090
DRZWI LAKIEROWANE, INTERGALACTICA		1290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, GALA		650
DRZWI DWUKOLOROWE, TERRA		500
DRZWI WYŻSZE CO 50 mm TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ ALUTHERM DOSTĘPNE KOLORY: TERRA (FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSB), GALA, GALA OPEN, GALACTICA, INTERGALACTICA	SZER. DO 1130 mm	350
	WYS. DO 2240 mm	440
	WYS. DO 2400 mm	680
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM		1050
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM		260
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		190
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		50
KONTAKTRON MAGNETYCZNY		120
ROZMIAR 100E		350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME		1300
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V		280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V		135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU		225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm		od 150
SKRACANIE DRZWI (10, 20, 30, 40 mm)		230

AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT***	1500 mm	820
	1800 mm	880
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm	1835
	1800 mm	1885
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm	2793
	1800 mm	2853
MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005****	1500 mm	3683
	1800 mm	3903
ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚCI 2000 mm***	INOX	1070
	RAL 9005 CZARNY	1070

smart opcje dostępne z tedee		
ZESTAW tedee PRO		2030
KLAWIATURA tedee		487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee		194
FACE ID		2969
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee*****	1500 mm	1469
	1800 mm	1529
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	2913
	1800 mm	2973
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT*****	1500 mm	1969
	1800 mm	2069
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	3423
	1800 mm	3523

* DOPŁATA
** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N
*** ZALECANY ELEKTROZACZEP
**** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
***** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ

SZYBY


PRZEZIERNA



MATOWA



REFLEX BRĄZ



REFLEX GRAFIT



REFLEX CZARNY
ANTISOL



MIRA STAR
LUSTRO



CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 5, ZESTAW MONTAŻOWY)



KWN TREWIR 3



KWP TREWIR 4



KW7 TREWIR 7



KWL TREWIR 1
STRONA WEWNĘTRZNA, RAMKA MODERN

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA

THERMO PRIME



PRAGA



BERGEN

THERMO PREMIUM



PRAGA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA




PRAGA



BERGEN

POCHWYT-KLAMKA



KOLORY INSERTÓW QUADRO

INOX
SZCZOTKOWANY



CZARNY
RAL 9005



RAMKI SZYBOWE STRONA WEWNĘTRZNA

RAMKA MODERN
W KOLORZE SKRZYDŁA



RAMKA XN
INOX



RAMKA XB
RAL 9005




PEŁNA LISTA KOLORÓW → STR. 6-11
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE → STR. 108-109
OSPRZĘT → STR. 110-111
PEŁNA LISTA POCHWYTÓW → STR. 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW → STR. 113
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE → STR. 114-116
WKŁADKI ZAMKÓW → STR. 117
WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC → STR. 118-123

KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ZŁOTA



N

INOX
SZCZOTKOWANY



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA PALETA KOLORÓW LAMINOWANYCH
NA STRONACH 6-7



PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH
(ZA DOPŁATĄ)
NA STRONACH 8-11



KPN KRONACH 1



KPPB KRONACH 2 B

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI				
SZEROKOŚĆ DRZWI	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087 mm			

CENNIK NETTO PLN	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KPN KRONACH 1 • KPNB KRONACH 1 B	**5599**	**5999**	**7745**
KPP KRONACH 2 • KPPB KRONACH 2 B	**5499**	**5899**	**7645**
KPT KRONACH 3 • KPTB KRONACH 3 B	**5599**	**5999**	✖
KPZ KRONACH 4 • KPZB KRONACH 4 B	**5499**	**5899**	✖

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✔	✔	✔
WZÓR	JEDNOSTRONNY		
PRZYLGI SKRZYDŁA	4	4	4
OŚCIEŻNICA	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	3D	3D	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN		SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 2000	✖
ZAMKI LISTWOWE TYLKO DLA KRONACH 1, KRONACH 2	3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY 833 LUB 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855		3-PKT. AUTOMATYCZNY LUB 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5		
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35		

DOPŁATY		NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, GALA		890
DRZWI LAKIEROWANE, GALACTICA • GALA OPEN		1090
DRZWI LAKIEROWANE, INTERGALACTICA		1290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, GALA		650
DRZWI DWUKOLOROWE, TERRA		500
DRZWI WYŻSZE CO 50 mm TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ ALUTHERM DOSTĘPNE KOLORY: TERRA (FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSB), GALA, GALA OPEN, GALACTICA, INTERGALACTICA	SZER. DO 1130 mm	350
	WYS. DO 2240 mm	440
	WYS. DO 2400 mm	680
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM		1050
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM		260
PAKIET RC3		420
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		190
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		50
KONTAKTRON MAGNETYCZNY		120
ROZMIAR 100E		350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME		1300
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V		280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V		135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU		225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm		od 150
SKRACANIE DRZWI (10, 20, 30, 40 mm)		230

AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT**	1500 mm	820
	1800 mm	880
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM***	1500 mm	1835
	1800 mm	1885
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED***	1500 mm	2793
	1800 mm	2853
MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005***	1500 mm	3683
	1800 mm	3903
ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚCI 2000 mm**	INOX	1070
	RAL 9005 CZARNY	1070

smart opcje dostępne z tedee		
ZESTAW tedee PRO		2030
KLAWIATURA tedee		487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee		194
FACE ID		2969
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee****	1500 mm	1469
	1800 mm	1529
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee I PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm	2913
	1800 mm	2973
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT****	1500 mm	1969
	1800 mm	2069
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm	3423
	1800 mm	3523

* DOPŁATA
** ZALECANY ELEKTROZACZEP
*** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
**** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ



KOLORY INSERTÓW QUADRO

INOX
SZCZOTKOWANY



CZARNY
RAL 9005



CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 5, ZESTAW MONTAŻOWY)



KPT KRONACH 3



KPZ KRONACH 4



KPN KRONACH 1



STRONA WEWNĘTRZNA

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA

THERMO PRIME



PRAGA



BERGEN

THERMO PREMIUM



PRAGA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA




PRAGA



BERGEN

POCHWYT-KLAMKA



PEŁNA LISTA KOLORÓW → STR. 6-11
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE → STR. 108-109
OSPRZĘT → STR. 110-111
PEŁNA LISTA POCHWYTÓW → STR. 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW → STR. 113
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE → STR. 114-116
WKŁADKI ZAMKÓW → STR. 117
WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC → STR. 118-123

KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA




ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ZŁOTA N



INOX SZCZOTKOWANY



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA PALETA KOLORÓW LAMINOWANYCH
NA STRONACH 6-7



PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH
(ZA DOPŁATĄ)
NA STRONACH 8-11



KPJ REGEN 1



KPK REGEN 2

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI				
SZEROKOŚĆ DRZWI	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087 mm			

CENNIK NETTO PLN	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KPJ REGEN 1 • KPJB REGEN 1 B	**5499**	**5899**	**7645**
KPK REGEN 2 • KPKB REGEN 2 B	**5399**	**5799**	**7545**
KPL REGEN 3 • KPLB REGEN 3 B	**5499**	**5899**	**7645**
KPS REGEN 4 • KPSB REGEN 4 B	**5399**	**5799**	**7545**
KPM REGEN 5 • KPMB REGEN 5 B	**5499**	**5899**	**7645**
KPR REGEN 6 • KPRB REGEN 6 B	**5399**	**5799**	**7545**

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✔	✔	✔
WZÓR	JEDNOSTRONNY		
PRZYLGI SKRZYDŁA	4	4	4
OŚCIEŻNICA	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	3D	3D	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN		SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 2000	✖
ZAMKI LISTWOWE	3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY 833 LUB 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855		3-PKT. AUTOMATYCZNY LUB 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5		
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35		

DOPŁATY		NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, GALA		890
DRZWI LAKIEROWANE, GALACTICA • GALA OPEN		1090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA		1290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, GALA		650
DRZWI DWUKOLOROWE, LAMINOWANE TERRA		500
DRZWI WYŻSZE CO 50 mm TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ ALUTHERM DOSTĘPNE KOLORY: TERRA (FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSB), GALA, GALA OPEN, GALACTICA, INTERGALACTICA	SZER. DO 1130 mm	350
	WYS. DO 2240 mm	440
	WYS. DO 2400 mm	680
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM		1050
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM		260
PAKIET RC3		420
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		190
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		50
KONTAKTRON MAGNETYCZNY		120
ROZMIAR 100E		350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME		1300
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V		280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V		135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU		225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm		od 150
SKRACANIE DRZWI (10, 20, 30, 40 mm)		230

AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT**	1500 mm	820
	1800 mm	880
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM***	1500 mm	1835
	1800 mm	1885
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED***	1500 mm	2793
	1800 mm	2853
MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005***	1500 mm	3683
	1800 mm	3903
ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚCI 2000 mm**	INOX	1070
	RAL 9005 CZARNY	1070

smart opcje dostępne z tedee		
ZESTAW tedee PRO		2030
KLAWIATURA tedee		487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee		194
FACE ID		2969
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee****	1500 mm	1469
	1800 mm	1529
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee I PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm	2913
	1800 mm	2973
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT****	1500 mm	1969
	1800 mm	2069
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm	3423
	1800 mm	3523

* DOPŁATA
** ZALECANY ELEKTROZACZEP
*** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
**** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ



KOLORY INSERTÓW QUADRO

INOX
SZCZOTKOWANY



CZARNY
RAL 9005



CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 5, ZESTAW MONTAŻOWY)




KPL REGEN 3



KPS REGEN 4



KPM REGEN 5



KPRB REGEN 6 B

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA

THERMO PRIME



PRAGA



BERGEN

THERMO PREMIUM



PRAGA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA




PRAGA



BERGEN

POCHWYT-KLAMKA




PEŁNA LISTA KOLORÓW → STR. 6-11
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE → STR. 108-109
OSPRZĘT → STR. 110-111
PEŁNA LISTA POCHWYTÓW → STR. 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW → STR. 113
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE → STR. 114-116
WKŁADKI ZAMKÓW → STR. 117
WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC → STR. 118-123

KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ZŁOTA N



INOX SZCZOTKOWANY



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA PALETA KOLORÓW LAMINOWANYCH
NA STRONACH 6-7



PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH
(ZA DOPŁATĄ)
NA STRONACH 8-11



KPE DREZNO 1



KPA B ERFURT 1 B

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI				
SZEROKOŚĆ DRZWI	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087 mm			

CENNIK NETTO PLN	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KPE DREZNO 1 • KPEB DREZNO 1 B	**5399**	**5799**	✖
KPH DREZNO 4 • KPHB DREZNO 4 B	**5399**	**5799**	**7545**
KPA ERFURT 1 • KPAB ERFURT 1 B	**5399**	**5799**	**7545**
KPB ERFURT 2 • KPBB ERFURT 2 B	**5399**	**5799**	**7545**

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✔	✔	✔
WZÓR	JEDNOSTRONNY		
PRZYLGI SKRZYDŁA	4	4	4
OŚCIEŻNICA	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	3D	3D	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN		SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 2000	✖
ZAMKI LISTWOWE TYLKO DLA DREZNO 4, ERFURT 1, 2, 3	3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY 833 LUB 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855		3-PKT. AUTOMATYCZNY LUB 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5		
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35		

DOPŁATY		NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, GALA		890
DRZWI LAKIEROWANE, GALACTICA • GALA OPEN		1090
DRZWI LAKIEROWANE, INTERGALACTICA		1290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, GALA		650
DRZWI DWUKOLOROWE, LAMINOWANE TERRA		500
DRZWI WYŻSZE CO 50 mm TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ ALUTHERM DOSTĘPNE KOLORY: TERRA (FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSB), GALA, GALA OPEN, GALACTICA, INTERGALACTICA	SZER. DO 1130 mm	350
	WYS. DO 2240 mm	440
	WYS. DO 2340 mm	680
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM		1050
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM		260
PAKIET RC3		420
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		190
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		50
KONTAKTRON MAGNETYCZNY		120
ROZMIAR 100E		350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME		1300
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V		280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V		135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU		225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm		od 150
SKRACANIE DRZWI DREZNO 1 (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm) DREZNO 4, ERFURT 1, ERFURT 2 (10, 20, 30, 40 mm)		230

AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT**	1500 mm	820
	1800 mm	880
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM***	1500 mm	1835
	1800 mm	1885
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED***	1500 mm	2793
	1800 mm	2853
MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005***	1500 mm	3683
	1800 mm	3903
ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚCI 2000 mm**	INOX	1070
	RAL 9005 CZARNY	1070

smart opcje dostępne z tedee		
ZESTAW tedee PRO		2030
KLAWIATURA tedee		487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee		194
FACE ID		2969
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee****	1500 mm	1469
	1800 mm	1529
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee I PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm	2913
	1800 mm	2973
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT****	1500 mm	1969
	1800 mm	2069
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm	3423
	1800 mm	3523

* DOPŁATA
** ZALECANY ELEKTROZACZEP
*** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
**** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ



KOLORY INSERTÓW QUADRO

INOX
SZCZOTKOWANY



CZARNY
RAL 9005



CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 5, ZESTAW MONTAŻOWY)



KPH DREZNO 4



KPB ERFURT 2

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA

THERMO PRIME



PRAGA



BERGEN

THERMO PREMIUM



PRAGA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA




PRAGA



BERGEN

POCHWYT-KLAMKA




PEŁNA LISTA KOLORÓW → STR. 6-11
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE → STR. 108-109
OSPRZĘT → STR. 110-111
PEŁNA LISTA POCHWYTÓW → STR. 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW → STR. 113
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE → STR. 114-116
WKŁADKI ZAMKÓW → STR. 117
WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC → STR. 118-123

KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ZŁOTA N



INOX SZCZOTKOWANY



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA PALETA KOLORÓW LAMINOWANYCH
NA STRONACH 6-7




PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH
(ZA DOPŁATĄ)
NA STRONACH 8-11


Q01


Q02


Q03


Q04

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI				
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA CZYNNEGO	80	90N	90E	100E*
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA BIERNEGO	300 mm	400 mm		500 mm
WYSOKOŚĆ DRZWI	2087-2400 mm			

CENNIK SKRZYDEŁ BIERNYCH NETTO PLN	30	40	50
Q01 • Q01 B	✖	3969	3969
Q02 • Q02 B	3969	3969	3969
Q03 • Q03 B	✖	4069	4069
Q04 • Q04 B	✖	4019	4019

ZALECANE KONFIGURACJE WZORNICZE	
Q01 • Q02	ULM 1 • ULM 2 • HAMBURG • JENA 3 • JENA 4 • JENA 5
Q01	PASAWA 2 • PASAWA 3 • BAMBERG 1 • BAMBERG 3 • ONEX
Q01	PASAWA 1
Q02	TREWIR 1
Q03	BAMBERG 4
Q03	PASAWA 2 • PASAWA 3 • BAMBERG 1 • BAMBERG 3
Q03	PASAWA 1
Q04	PASAWA 4 • BAMBERG 2 • BAMBERG 4 • HAMBURG
Q04	PASAWA 2 • PASAWA 3 • BAMBERG 1 • BAMBERG 3 • ONEX
Q04	PASAWA 1

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE RC2**	THERMO PREMIUM 75 DUO
SKRZYDŁA SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✔
WZÓR	JEDNOSTRONNY
PRZYLGI SKRZYDŁA	4
OŚCIEŻNICA	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 2000
ZAMKI LISTWOWE	3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY 833 LUB 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855
KANTRYGIEL CENTRALNY Z REGULOWANYMI ZACZEPAMI W PROGU I OŚCIEŻNICY	✔
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU 35/35

DOPŁATY		NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, GALA		890
DRZWI LAKIEROWANE, GALACTICA • GALA OPEN		1090
DRZWI LAKIEROWANE, INTERGALACTICA		1290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, GALA		650
DRZWI DWUKOLOROWE, TERRA		500
DRZWI NA WYMIAR WG OPCJI SKRZYDŁA CZYNNEGO	SZER. DO 1130 mm	350
	WYS. DO 2240 mm	440
	WYS. DO 2400 mm	680
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		190
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		50
KONTAKTRON MAGNETYCZNY		120
ROZMIAR 100E		350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY		1300
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V		280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V		135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU		225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm		od 150
SKRACANIE DRZWI WG OPCJI SKRZYDŁA CZYNNEGO		230

AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO – POCHWYT***	1500 mm	820
	1800 mm	880
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm	1835
	1800 mm	1885
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	2793
	1800 mm	2853
MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005*****	1500 mm	3683
	1800 mm	3903
smart opcje dostępne z tedee		
ZESTAW tedee PRO		2030
KLAWIATURA tedee		487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee		194
FACE ID		2969
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee*****	1500 mm	1469
	1800 mm	1529
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	2913
	1800 mm	2973
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT*****	1500 mm	1969
	1800 mm	2069
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	3423
	1800 mm	3523





* DOPŁATA
** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N
*** ZALECANY ELEKTROZACZEP
**** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
***** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ

SZYBY

PRZEZIERNA




MATOWA



MATOWA Z PASKAMI PRZEZIERNYMI



REFLEX BRĄZ



REFLEX GRAFIT



REFLEX CZARNY ANTISOL



MIRA STAR LUSTRO



CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 5, ZESTAW MONTAŻOWY)



JENA 3 + Q01



JENA 3 + Q02



BAMBERG 1 + Q03



BAMBERG 2 B + Q04 B

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA


THERMO PREMIUM



PRAGA

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

POCHWYT-KLAMKA



KOLORY INSERTÓW QUADRO

INOX
SZCZOTKOWANY



CZARNY
RAL 9005



RAMKI SZYBOWE STRONA WEWNĘTRZNA

RAMKA MODERN
W KOLORZE SKRZYDŁA



RAMKA XN
INOX



RAMKA XB
RAL 9005




PEŁNA LISTA KOLORÓW → STR. 6-11
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE → STR. 108-109
OSPRZĘT → STR. 110-111
PEŁNA LISTA POCHWYTÓW → STR. 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW → STR. 113
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE → STR. 114-116
WKŁADKI ZAMKÓW → STR. 117
WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC → STR. 118-123

KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ZŁOTA

N



INOX
SZCZOTKOWANY



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA PALETA KOLORÓW LAMINOWANYCH
NA STRONACH 6-7



PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH
(ZA DOPŁATĄ)
NA STRONACH 8-11


Q05


Q06


Q07


Q08

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI				
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA CZYNNEGO	80	90N	90E	100E*
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA BIERNEGO	300 mm	400 mm		500 mm
WYSOKOŚĆ DRZWI	2087-2400 mm			

CENNIK SKRZYDEŁ BIERNYCH NETTO PLN	30	40	50
Q05 • Q05 B	4069	4069	4069
Q06 • Q06 B	4019	4019	4019
Q07 • Q07 B	3569	3569	3569
Q08 • Q08 B	3569	3569	3569


ZALECANE KONFIGURACJE WZORNICZE	
Q05	TREWIR 1 • TREWIR 2 • TREWIR 3 • TREWIR 4 • TREWIR 7
Q06	TREWIR 1 • TREWIR 2 • TREWIR 3 • TREWIR 4 • TREWIR 7
Q07	HAMBURG • ONEX • LOCARNO
Q07	REGEN 2 • REGEN 4 • REGEN 6
Q07 • Q08	BAMBERG 1 • BAMBERG 2 • BAMBERG 3 • BAMBERG 4
Q07 • Q08	KRONACH 2 • KRONACH 4 • REGEN 1 • REGEN 3 • REGEN 5
Q07 • Q08	PASAWA 2 • PASAWA 3 • PASAWA 4
Q07	KRONACH 1 • KRONACH 3
Q07 • Q08	PASAWA 1

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE RC2**	THERMO PREMIUM 75 DUO
SKRZYDŁA SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✔
WZÓR	JEDNOSTRONNY
PRZYLGI SKRZYDŁA	4
OŚCIEŻNICA	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 2000
ZAMKI LISTWOWE	3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY 833 LUB 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855
KANTRYGIEL CENTRALNY Z REGULOWANYMI ZACZEPAMI W PROGU I OŚCIEŻNICY	✔
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU 35/35

DOPŁATY		NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, GALA		890
DRZWI LAKIEROWANE, GALACTICA • GALA OPEN		1090
DRZWI LAKIEROWANE, INTERGALACTICA		1290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, GALA		650
DRZWI DWUKOLOROWE, TERRA		500
DRZWI NA WYMIAR WG OPCJI SKRZYDŁA CZYNNEGO	SZER. DO 1130 mm	350
	WYS. DO 2240 mm	440
	WYS. DO 2400 mm	680
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		190
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		50
KONTAKTRON MAGNETYCZNY		120
ROZMIAR 100E		350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY		1300
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V		280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V		135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU		225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm		od 150
SKRACANIE DRZWI WG OPCJI SKRZYDŁA CZYNNEGO		230

AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO – POCHWYT***	1500 mm	820
	1800 mm	880
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm	1835
	1800 mm	1885
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm	2793
	1800 mm	2853
MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005****	1500 mm	3683
	1800 mm	3903
smart opcje dostępne z tedee		
ZESTAW tedee PRO		2030
KLAWIATURA tedee		487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee		194
FACE ID		2969
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee*****	1500 mm	1469
	1800 mm	1529
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	2913
	1800 mm	2973
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT*****	1500 mm	1969
	1800 mm	2069
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	3423
	1800 mm	3523





* DOPŁATA
** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N
*** ZALECANY ELEKTROZACZEP
**** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
***** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ

SZYBY

PRZEZIERNA




MATOWA



MATOWA
Z PASKAMI PRZEZIERNYMI



REFLEX BRĄZ



REFLEX GRAFIT



REFLEX CZARNY
ANTISOL



MIRA STAR
LUSTRO



CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 5, ZESTAW MONTAŻOWY)



TREWIR 1 B + Q05 B



TREWIR 4 B + Q06 B



REGEN 4 + Q07



REGEN 5 + Q08

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA


THERMO PREMIUM



PRAGA

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

POCHWYT-KLAMKA



KOLORY INSERTÓW QUADRO

INOX
SZCZOTKOWANY



CZARNY
RAL 9005



RAMKI SZYBOWE STRONA WEWNĘTRZNA

RAMKA MODERN
W KOLORZE SKRZYDŁA



RAMKA XN
INOX



RAMKA XB
RAL 9005




PEŁNA LISTA KOLORÓW → STR. 6-11
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE → STR. 108-109
OSPRZĘT → STR. 110-111
PEŁNA LISTA POCHWYTÓW → STR. 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW → STR. 113
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE → STR. 114-116
WKŁADKI ZAMKÓW → STR. 117
WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC → STR. 118-123

KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ZŁOTA

N



INOX
SZCZOTKOWANY



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA PALETA KOLORÓW LAMINOWANYCH
NA STRONACH 6-7



PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH
(ZA DOPŁATĄ)
NA STRONACH 8-11


Q09


Q10


Q11


Q12

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI				
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA CZYNNEGO	80	90N	90E	100E*
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA BIERNEGO	300 mm	400 mm		500 mm
WYSOKOŚĆ DRZWI	2087-2400 mm			

CENNIK SKRZYDEŁ BIERNYCH NETTO PLN	30	40	50
Q09 • Q09 B	**3569**	**3569**	**3569**
Q10 • Q10 B	**3569**	**3569**	**3569**
Q11 • Q11 B	**3569**	**3569**	**3569**
Q12 • Q12 B	**3569**	**3569**	**3569**

ZALECANE KONFIGURACJE WZORNICZE	
Q09	**THUN • THUN 2**
Q10	**ERFURT 1 • ERFURT 2**
Q11	**BAMBERG 1 • BAMBERG 2 • BAMBERG 3 • BAMBERG 4**
Q11	**PASAWA 2 • PASAWA 3**
Q11	**PASAWA 1**
Q12	**REGEN 2 • REGEN 4 • REGEN 6**
Q12	**KRONACH 2 • KRONACH 4 • REGEN 1 • REGEN 3 • REGEN 5**
Q12	**KRONACH 1 • KRONACH 3**
Q12	**ULM 1 • ULM 2**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE RC2**	THERMO PREMIUM 75 DUO
SKRZYDŁA SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✔
WZÓR	JEDNOSTRONNY
PRZYLGI SKRZYDŁA	4
OŚCIEŻNICA	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 2000
ZAMKI LISTWOWE	3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY 833 LUB 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855
KANTRYGIEL CENTRALNY Z REGULOWANYMI ZACZEPAMI W PROGU I OŚCIEŻNICY	✔
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU 35/35

DOPŁATY		NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, GALA		890
DRZWI LAKIEROWANE, GALACTICA • GALA OPEN		1090
DRZWI LAKIEROWANE, INTERGALACTICA		1290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, GALA		650
DRZWI DWUKOLOROWE, TERRA		500
DRZWI NA WYMIAR WG OPCJI SKRZYDŁA CZYNNEGO	SZER. DO 1130 mm	350
	WYS. DO 2240 mm	440
	WYS. DO 2400 mm	680
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		190
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		50
KONTAKTRON MAGNETYCZNY		120
ROZMIAR 100E		350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY		1300
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V		280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V		135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU		225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm		od 150
SKRACANIE DRZWI WG OPCJI SKRZYDŁA CZYNNEGO		230

AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO – POCHWYT***	1500 mm	820
	1800 mm	880
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm	1835
	1800 mm	1885
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm	2793
	1800 mm	2853
MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005****	1500 mm	3683
	1800 mm	3903
smart opcje dostępne z tedee		
ZESTAW **tedee PRO**		2030
KLAWIATURA **tedee**		487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI **tedee**		194
FACE ID		2969
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee*****	1500 mm	1469
	1800 mm	1529
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee** I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	2913
	1800 mm	2973
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT*****	1500 mm	1969
	1800 mm	2069
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	3423
	1800 mm	3523

* DOPŁATA
** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N
*** ZALECANY ELEKTROZACZEP
**** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
***** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ

QUADRO

INSERTY NA DRZWIACH PEŁNYCH

CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 5, ZESTAW MONTAŻOWY)



THUN + Q09



ERFURT 2 + Q10

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA

THERMO PREMIUM



PRAGA



PRAGA




PASAWA 3 + Q11



KRONACH 4 + Q12

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

POCHWYT-KLAMKA



KOLORY INSERTÓW QUADRO

INOX
SZCZOTKOWANY



CZARNY
RAL 9005




PEŁNA LISTA KOLORÓW → STR. 6-11
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE → STR. 108-109
OSPRZĘT → STR. 110-111
PEŁNA LISTA POCHWYTÓW → STR. 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW → STR. 113
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE → STR. 114-116
WKŁADKI ZAMKÓW → STR. 117
WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC → STR. 118-123

KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ZŁOTA

N



INOX
SZCZOTKOWANY



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI

TERRA

STANDARDOWA PALETA KOLORÓW LAMINOWANYCH
NA STRONACH 6-7

RAL

PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH
(ZA DOPŁATĄ)
NA STRONACH 8-11



ELF DAVOS



ELA BRIG

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI				
SZEROKOŚĆ DRZWI	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087 mm			

CENNIK NETTO PLN	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
ELA BRIG	**5799**	**6199**	**7945**
ELB OLTEN	**5799**	**6199**	**7945**
ELC VISP	**5299**	**5699**	**7445**
ELD TRIN	**5799**	**6199**	**7945**
ELE BERNO	**5299**	**5699**	**7445**
ELF DAVOS	**5599**	**5999**	**7745**

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✔	✔	✔
WZÓR	JEDNOSTRONNY		
PRZYLGI SKRZYDŁA	4	4	4
OŚCIEŻNICA	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	3D	3D	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN		SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 2000	✖
ZAMKI LISTWOWE	3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY 833 LUB 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855		3-PKT. AUTOMATYCZNY LUB 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5		
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35		

DOPŁATY		NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, GALA		890
DRZWI LAKIEROWANE, GALACTICA • GALA OPEN		1090
DRZWI LAKIEROWANE, INTERGALACTICA		1290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, GALA		650
DRZWI DWUKOLOROWE, LAMINOWANE TERRA		500
DRZWI WYŻSZE CO 50 mm TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ ALUTHERM DOSTĘPNE KOLORY: TERRA (FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSB), GALA, GALA OPEN, GALACTICA, INTERGALACTICA	SZER. DO 1130 mm	350
	WYS. DO 2240 mm	440
	WYS. DO 2400 mm	680
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM		1050
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM		260
PAKIET RC3		420
RAMKI DRUGA STRONA		1000

	NETTO PLN
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	190
N WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
ROZMIAR 100E	350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME	1300
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150
SKRACANIE DRZWI (10, 20, 30, 40 mm)	230

smart opcje dostępne z tedee	
ZESTAW tedee PRO	2030
KLAWIATURA tedee	487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194
FACE ID	2969

* DOPŁATA



RAMKI ELITE 3D

CLASSIC



MODERN



CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 5, ZESTAW MONTAŻOWY)



ELB OLTEN



ELC VISP



ELE BERNO



ELD TRIN

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA

THERMO PRIME



PRAGA




BERGEN

THERMO PREMIUM



PRAGA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN

PEŁNA LISTA KOLORÓW → STR. 6-11
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE → STR. 108-109
OSPRZĘT → STR. 110-111
PEŁNA LISTA SZYLDÓW → STR. 113
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE → STR. 114-116
WKŁADKI ZAMKÓW → STR. 117
WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC → STR. 118-123

KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA




ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ZŁOTA N



INOX SZCZOTKOWANY



KOLORY DRZWI

TERRA

STANDARDOWA PALETA KOLORÓW LAMINOWANYCH
NA STRONACH 6-7

RAL

PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH
(ZA DOPŁATĄ)
NA STRONACH 8-11


E01


E02


E03


E04


E05

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI				
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA CZYNNEGO	80	90N	90E	100E*
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA BIERNEGO	300 mm	400 mm		500 mm
WYSOKOŚĆ DRZWI	2087-2400 mm			

* DOPŁATA

CENNIK SKRZYDEŁ BIERNYCH NETTO PLN	30	40	50
E01	×	4069	4069
E02	×	4069	4069
E03	×	4069	4069
E04	×	4069	4069
E05	×	4069	4069

ZALECANE KONFIGURACJE WZORNICZE	
E01	DAVOS
E02	BRIG
E03	OLTEN
E03	BERNO
E04	VISP
E05	TRIN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE RC2	THERMO PREMIUM 75 DUO
SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✔
WZÓR	JEDNOSTRONNY
PRZYLGI SKRZYDŁA	4
OŚCIEŻNICA	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 2000
ZAMKI LISTWOWE	3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY 833 LUB 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855
KANTRYGIEL CENTRALNY Z REGULOWANYMI ZACZEPAMI W PROGU I OŚCIEŻNICY	✔
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU 35/35

DOPŁATY		NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, GALA		890
DRZWI LAKIEROWANE, GALACTICA • GALA OPEN		1090
DRZWI LAKIEROWANE, INTERGALACTICA		1290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, GALA		650
DRZWI DWUKOLOROWE, TERRA		500
DRZWI WYŻSZE CO 50 mm TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ ALUTHERM DOSTĘPNE KOLORY: TERRA (FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSB), GALA, GALA OPEN, GALACTICA, INTERGALACTICA	SZER. DO 1130 mm	350
	WYS. DO 2240 mm	440
	WYS. DO 2400 mm	680
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM		1050
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM		260
PAKIET RC3		420
RAMKI DRUGA STRONA		1000
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		190
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		50
KONTAKTRON MAGNETYCZNY		120
ROZMIAR 100E		350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME		1300
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V		280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V		135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU		225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm		od 150
SKRACANIE DRZWI (10, 20, 30, 40 mm)		230

smart opcje dostępne z tedee	
ZESTAW tedee PRO	2030
KLAWIATURA tedee	487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194
FACE ID	2969

RAMKI ELITE 3D

CLASSIC





MODERN







CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 5, ZESTAW MONTAŻOWY)



DAVOS + E01



BRIG + E02



VISP + E04



TRIN + E05

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA

THERMO PREMIUM



PRAGA



PRAGA

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA Z OCHRONĄ SZYLDU

GAŁKA-KLAMKA



PRAGA Z OCHRONĄ SZYLDU


PEŁNA LISTA KOLORÓW → STR. 6-11
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE → STR. 108-109
OSPRZĘT → STR. 110-111
PEŁNA LISTA SZYLDÓW → STR. 113
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE → STR. 114-116
WKŁADKI ZAMKÓW → STR. 117
WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC → STR. 118-123

KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ZŁOTA N



INOX SZCZOTKOWANY



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA PALETA KOLORÓW LAMINOWANYCH
NA STRONACH 6-7



PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH
(ZA DOPŁATĄ)
NA STRONACH 8-11



NS1B MILANO 8 B



NS2 MILANO 9

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI					
SZEROKOŚĆ DRZWI THERMO PRIME I THERMO PREMIUM	✖	80	90N	90E	100E*
SZEROKOŚĆ DRZWI OPTIMA	80N	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM, PERFOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087-2400 mm				

CENNIK NETTO PLN	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
NS1 MILANO 8 • NS1B MILANO 8 B	**4649**	**5299**	**5699**	**7445**
NS2 MILANO 9 • NS2B MILANO 9 B	**4649**	**5299**	**5699**	**7445**
NS3 MILANO 10 • NS3B MILANO 10 B	**4899**	**5499**	**5899**	**7645**
NS4 MILANO 11 • NS4B MILANO 11 B	**4649**	**5299**	**5699**	**7445**
NS9 MILANO 12 • NS9B MILANO 12 B	**4649**	**5299**	**5699**	**7445**

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2**	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✔	✔	✔	✔
WZÓR	DWUSTRONNY			
PRZYLGI SKRZYDŁA	3	4	4	4
OŚCIEŻNICA	PERFOTHERM 60	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	2D	3D	3D	3D
PRÓG	ALUMINIOWY	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN			SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 1000	ZW 2000	✖
ZAMKI LISTWOWE	✖	3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY 833 LUB 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855		3-PKT. AUTOMATYCZNY LUB 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5			
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35			

DOPŁATY		NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, GALA		890
DRZWI LAKIEROWANE, GALACTICA • GALA OPEN		1090
DRZWI LAKIEROWANE, INTERGALACTICA		1290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, GALA		650
DRZWI DWUKOLOROWE, LAMINOWANETERRA		500
DRZWI NA WYMIAR CO 10 mm TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ ALUTHERM DOSTĘPNE KOLORY: TERRA (FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSB), GALA, GALA OPEN, GALACTICA, INTERGALACTICA	SZER. DO 1130 mm	350
	WYS. DO 2240 mm	440
	WYS. DO 2400 mm	680
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM, OPTIMA		1050
OŚCIEŻNICA PERFOTHERM XL, DUOTHERM XL THERMO PREMIUM, OPTIMA		260
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		190
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		50
ZAWIAS 3D OPTIMA		99
KONTAKTRON MAGNETYCZNY		120
ROZMIAR 100E		350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME		1300
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V		280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V		135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU		225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm		od 150
SKRACANIE DRZWI MILANO 8, MILANO 9, MILANO 10, MILANO 12 (10, 20, 30, 40 mm) MILANO 11 (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)		230

AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT***	1500 mm	820
	1800 mm	880
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm	1835
	1800 mm	1885
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm	2793
	1800 mm	2853
MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005****	1500 mm	3683
	1800 mm	3903
ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚCI 2000 mm***	INOX	1070
	RAL 9005 CZARNY	1070

smart opcje dostępne z tedee		
ZESTAW **tedee PRO**		2030
KLAWIATURA **tedee**		487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI **tedee**		194
FACE ID		2969
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee*****	1500 mm	1469
	1800 mm	1529
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee** I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	2913
	1800 mm	2973
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT*****	1500 mm	1969
	1800 mm	2069
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	3423
	1800 mm	3523

* DOPŁATA
** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N
*** ZALECANY ELEKTROZACZEP
**** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
***** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ

TEMPO

APLIKACJĄ NA PŁASZCZYŹNIE DRZWI

SZYBY

PRZEZIERNA




MATOWA



MATOWA Z PASKAMI PRZEZIERNYMI



REFLEX BRĄZ



REFLEX GRAFIT



REFLEX CZARNY ANTISOL



MIRA STAR LUSTRO



CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 5, ZESTAW MONTAŻOWY)



NS3 MILANO 10



NS4 MILANO 11



NS9 MILANO 12



NS1B MILANO 8 B STRONA WEWNĘTRZNA

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA

THERMO PRIME



PRAGA



BERGEN

THERMO PREMIUM • OPTIMA



PRAGA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA




PRAGA



BERGEN

POCHWYT-KLAMKA



KOLORY INSERTÓW I APLIKACJI

INOX SZCZOTKOWANY



CZARNY RAL 9005



RAMKI SZYBOWE STRONA WEWNĘTRZNA

RAMKA MODERN W KOLORZE SKRZYDŁA



RAMKA XN INOX



RAMKA XB RAL 9005




PEŁNA LISTA KOLORÓW → STR. 6-11
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE → STR. 108-109
OSPRZĘT → STR. 110-111
PEŁNA LISTA POCHWYTÓW → STR. 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW → STR. 113
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE → STR. 114-116
WKŁADKI ZAMKÓW → STR. 117
WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC → STR. 118-123

KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ZŁOTA N



INOX SZCZOTKOWANY



TYLKO DLA POCHWYTÓW


KOLORY DRZWI



STANDARDOWA PALETA KOLORÓW LAMINOWANYCH
NA STRONACH 6-7



PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH
(ZA DOPŁATĄ)
NA STRONACH 8-11



NS5B HANOVER 5 B



NS6 HANOVER 6

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI					
SZEROKOŚĆ DRZWI THERMO PRIME I THERMO PREMIUM	✖	80	90N	90E	100E*
SZEROKOŚĆ DRZWI OPTIMA	80N	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM, PERFOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087-2400 mm				

CENNIK NETTO PLN	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
NS5 HANOVER 5 • NS5B HANOVER 5 B	**4649**	**5299**	**5699**	**7445**
NS6 HANOVER 6 • NS6B HANOVER 6 B	**4649**	**5299**	**5699**	**7445**
NS7 INNSBRUCK • NS7B INNSBRUCK B	**4899**	**5499**	**5899**	**7645**

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2**	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✔	✔	✔	✔
WZÓR	DWUSTRONNY			
PRZYLGI SKRZYDŁA	3	4	4	4
OŚCIEŻNICA	PERFOTHERM 60	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	2D	3D	3D	3D
PRÓG	ALUMINIOWY	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN			SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 1000	ZW 2000	✖
ZAMKI LISTWOWE	✖	3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY 833 LUB 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855		3-PKT. AUTOMATYCZNY LUB 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5			
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35			

DOPŁATY		NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, GALA		890
DRZWI LAKIEROWANE, GALACTICA • GALA OPEN		1090
DRZWI LAKIEROWANE, INTERGALACTICA		1290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, GALA		650
DRZWI DWUKOLOROWE, LAMINOWANE TERRA		500
DRZWI NA WYMIAR CO 10 mm TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ ALUTHERM DOSTĘPNE KOLORY: TERRA (FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSB), GALA, GALA OPEN, GALACTICA, INTERGALACTICA	SZER. DO 1130 mm	350
	WYS. DO 2240 mm	440
	WYS. DO 2400 mm	680
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM, OPTIMA		1050
OŚCIEŻNICA PERFOTHERM XL, DUOTHERM XL THERMO PREMIUM, OPTIMA		260
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		190
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		50
ZAWIAS 3D OPTIMA		99
KONTAKTRON MAGNETYCZNY		120
ROZMIAR 100E		350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME		1300
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V		280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V		135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU		225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm		od 150
SKRACANIE DRZWI HANOVER 5 (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm) HANOVER 6 (10, 20, 30, 40 mm)		230

AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT***	1500 mm	820
	1800 mm	880
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm	1835
	1800 mm	1885
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm	2793
	1800 mm	2853
MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005****	1500 mm	3683
	1800 mm	3903
ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚCI 2000 mm***	INOX	1070
	RAL 9005 CZARNY	1070

smart opcje dostępne z tedee		
ZESTAW **tedee PRO**		2030
KLAWIATURA **tedee**		487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI **tedee**		194
FACE ID		2969
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee*****	1500 mm	1469
	1800 mm	1529
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee** I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	2913
	1800 mm	2973
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT*****	1500 mm	1969
	1800 mm	2069
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	3423
	1800 mm	3523

* DOPŁATA
** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N
*** ZALECANY ELEKTROZACZEP
**** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
***** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ

TEMPO

APLIKACJĄ NA PŁASZCZYŹNIE DRZWI

SZYBY

PRZEZIERNA




MATOWA



MATOWA Z PASKAMI PRZEZIERNYMI



REFLEX BRĄZ



REFLEX GRAFIT




REFLEX CZARNY ANTISOL



MIRA STAR LUSTRO



CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 5, ZESTAW MONTAŻOWY)



NS7 INNSBRUCK



NS7 INNSBRUCK STRONA WEWNĘTRZNA



NS5B HANOVER 5 B



NS5B HANOVER 5 B STRONA WEWNĘTRZNA

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA

THERMO PRIME



PRAGA



BERGEN

THERMO PREMIUM • OPTIMA



PRAGA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA




PRAGA



BERGEN

POCHWYT-KLAMKA



KOLORY INSERTÓW I APLIKACJI

INOX SZCZOTKOWANY



CZARNY RAL 9005



RAMKI SZYBOWE STRONA WEWNĘTRZNA

RAMKA MODERN W KOLORZE SKRZYDŁA



RAMKA XN INOX



RAMKA XB RAL 9005




PEŁNA LISTA KOLORÓW → STR. 6-11
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE → STR. 108-109
OSPRZĘT → STR. 110-111
PEŁNA LISTA POCHWYTÓW → STR. 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW → STR. 113
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE → STR. 114-116
WKŁADKI ZAMKÓW → STR. 117
WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC → STR. 118-123

KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ZŁOTA N



INOX SZCZOTKOWANY



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA PALETA KOLORÓW LAMINOWANYCH
NA STRONACH 6-7



PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH
(ZA DOPŁATĄ)
NA STRONACH 8-11



W00 PŁASKIE

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI					
SZEROKOŚĆ DRZWI THERMO PRIME I THERMO PREMIUM	✖	80	90N	90E	100E*
SZEROKOŚĆ DRZWI OPTIMA	80N	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM, PERFOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087-2400 mm				

CENNIK NETTO PLN	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
W00 PŁASKIE	**2799**	**3399**	**3799**	**5545**

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✔	✔	✔	✔
WZÓR	DWUSTRONNY			
PRZYLGI SKRZYDŁA	3	4	4	4
OŚCIEŻNICA	PERFOTHERM 60	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	2D	3D	3D	3D
PRÓG	ALUMINIOWY	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN			SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 1000	ZW 2000	✖
ZAMKI LISTWOWE	✖	3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY 833 LUB 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855		3-PKT. AUTOMATYCZNY LUB 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5			
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35			



W00 PŁASKIE

DOPŁATY		NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, GALA		890
DRZWI LAKIEROWANE, GALACTICA • GALA OPEN		1090
DRZWI LAKIEROWANE, INTERGALACTICA		1290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, GALA		650
DRZWI DWUKOLOROWE, LAMINOWANE TERRA		500
DRZWI NA WYMIAR CO 10 mm TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ ALUTHERM DOSTĘPNE KOLORY: TERRA (FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSB), GALA, GALA OPEN, GALACTICA, INTERGALACTICA	SZER. DO 1130 mm	350
	WYS. DO 2240 mm	440
	WYS. DO 2400 mm	680
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM, OPTIMA		1050
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM, OPTIMA		260
PAKIET RC3		420
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		190
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		50
ZAWIAS 3D OPTIMA		99
KONTAKTRON MAGNETYCZNY		120
ROZMIAR 100E		350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME		1300
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V		280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V		135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU		225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm		od 150
SKRACANIE DRZWI (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)		230

AMSTERDAM • MONTREAL • MONTREAL POCHWYT**	1500 mm	820
	1800 mm	880
AMSTERDAM • MONTREAL • MONTREAL POCHWYT Z PRZYCISKIEM***	1500 mm	1835
	1800 mm	1885
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED***	1500 mm	2793
	1800 mm	2853
MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005***	1500 mm	3683
	1800 mm	3903
ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚCI 2000 mm**	INOX	1070
	RAL 9005 CZARNY	1070


smart opcje dostępne z tedee		
ZESTAW tedee PRO		2030
KLAWIATURA tedee		487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee		194
FACE ID		2969
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee****	1500 mm	1469
	1800 mm	1529
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee I PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm	2913
	1800 mm	2973
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT****	1500 mm	1969
	1800 mm	2069
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm	3423
	1800 mm	3523

* DOPŁATA
** ZALECANY ELEKTROZACZEP
*** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
**** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ

CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 5, ZESTAW MONTAŻOWY)



W00 PŁASKIE



W00 PŁASKIE



W00 PŁASKIE



W00 PŁASKIE STRONA WEWNĘTRZNA

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA

THERMO PRIME



PRAGA



BERGEN

THERMO PREMIUM • OPTIMA



PRAGA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA




PRAGA



BERGEN

POCHWYT-KLAMKA




PEŁNA LISTA KOLORÓW → STR. 6-11
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE → STR. 108-109
OSPRZĘT → STR. 110-111
PEŁNA LISTA POCHWYTÓW → STR. 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW → STR. 113
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE → STR. 114-116
WKŁADKI ZAMKÓW → STR. 117
WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC → STR. 118-123

KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ZŁOTA N



INOX SZCZOTKOWANY



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA PALETA KOLORÓW LAMINOWANYCH
NA STRONACH 6-7



PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH
(ZA DOPŁATĄ)
NA STRONACH 8-11



SNU MILANO 4



SNUX MILANO 4 X

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI					
SZEROKOŚĆ DRZWI THERMO PRIME I THERMO PREMIUM	✖	80	90N	90E	100E*
SZEROKOŚĆ DRZWI OPTIMA	80N	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM, PERFOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087-2400 mm				

CENNIK NETTO PLN	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SNU MILANO 4	**4649**	**5149**	**5549**	**7199**
SNUA MILANO 4 A	**4899**	**5399**	**5799**	**7449**
SNUB MILANO 4 B	**4899**	**5399**	**5799**	**7449**
SNUX MILANO 4 X	**4649**	**5149**	**5549**	**7199**

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2**	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✔	✔	✔	✔
WZÓR	DWUSTRONNY			
PRZYLGI SKRZYDŁA	3	4	4	4
OŚCIEŻNICA	PERFOTHERM 60	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	2D	3D	3D	3D
PRÓG	ALUMINIOWY	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN			SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 1000	ZW 2000	✖
ZAMKI LISTWOWE	✖	3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY 833 LUB 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855		3-PKT. AUTOMATYCZNY LUB 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5			
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35			

DOPŁATY	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, GALA	890
DRZWI LAKIEROWANE, GALACTICA • GALA OPEN	1090
DRZWI LAKIEROWANE, INTERGALACTICA	1290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, GALA	650
DRZWI DWUKOLOROWE, LAMINOWANE TERRA	500
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM, OPTIMA	1050
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM, OPTIMA	260
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	190
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
ZAWIAS 3D OPTIMA	99
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
ROZMIAR 100E	350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME	1300
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150
SKRACANIE DRZWI (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)	230

AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT***	1500 mm	820
	1800 mm	880
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm	1835
	1800 mm	1885
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm	2793
	1800 mm	2853
MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005****	1500 mm	3683
	1800 mm	3903
ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚCI 2000 mm***	INOX	1070
	RAL 9005 CZARNY	1070

smart opcje dostępne z tedee		
ZESTAW **tedee PRO**		2030
KLAWIATURA **tedee**		487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI **tedee**		194
FACE ID		2969
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee*****	1500 mm	1469
	1800 mm	1529
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee** I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	2913
	1800 mm	2973
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT*****	1500 mm	1969
	1800 mm	2069
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	3423
	1800 mm	3523

* DOPŁATA
** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N
*** ZALECANY ELEKTROZACZEP
**** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
***** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ

TEMPO
TŁOCZENIE
TŁOCZENIE Z INSERTEM

SZYBY

PRZEZIERNA




MATOWA



MATOWA Z PASKAMI PRZEZIERNYMI



REFLEX BRĄZ



REFLEX GRAFIT



REFLEX CZARNY ANTISOL



MIRA STAR LUSTRO



CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 5, ZESTAW MONTAŻOWY)



SNUA MILANO 4 A



SNUA MILANO 4 A STRONA WEWNĘTRZNA



SNUB MILANO 4 B



SNUB MILANO 4 B STRONA WEWNĘTRZNA

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA

THERMO PRIME



PRAGA




BERGEN

THERMO PREMIUM • OPTIMA



PRAGA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA




PRAGA



BERGEN

POCHWYT-KLAMKA



KOLORY INSERTÓW I APLIKACJI

INOX
SZCZOTKOWANY



CZARNY
RAL 9005




PEŁNA LISTA KOLORÓW → STR. 6-11
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE → STR. 108-109
OSPRZĘT → STR. 110-111
PEŁNA LISTA POCHWYTÓW → STR. 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW → STR. 113
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE → STR. 114-116
WKŁADKI ZAMKÓW → STR. 117
WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC → STR. 118-123

KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ZŁOTA

N



INOX
SZCZOTKOWANY



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA PALETA KOLORÓW LAMINOWANYCH
NA STRONACH 6-7



PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH
(ZA DOPŁATĄ)
NA STRONACH 8-11



NT1 TURYN 1



NT1 TURYN 1 STRONA WEWNĘTRZNA

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI					
SZEROKOŚĆ DRZWI THERMO PRIME I THERMO PREMIUM	✖	80	90N	90E	100E*
SZEROKOŚĆ DRZWI OPTIMA	80N	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM, PERFOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087-2400 mm				

CENNIK NETTO PLN	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
NT1 TURYN 1 • NT1B TURYN 1 B	**4649**	**5149**	**5549**	**7199**
SOJ BERGAMO 2	**4899**	**5399**	**5799**	**7449**

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2**	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✔	✔	✔	✔
WZÓR	DWUSTRONNY			
PRZYLGI SKRZYDŁA	3	4	4	4
OŚCIEŻNICA	PERFOTHERM 60	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	2D	3D	3D	3D
PRÓG	ALUMINIOWY	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN			SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 1000	ZW 2000	✖
ZAMKI LISTWOWE	✖	3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY 833 LUB 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855		3-PKT. AUTOMATYCZNY LUB 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5			
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35			

DOPŁATY	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, GALA	890
DRZWI LAKIEROWANE, GALACTICA • GALA OPEN	1090
DRZWI LAKIEROWANE, INTERGALACTICA	1290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, GALA	650
DRZWI DWUKOLOROWE, LAMINOWANE TERRA	500
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM, OPTIMA	1050
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM, OPTIMA	260
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	190
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
ZAWIAS 3D OPTIMA	99
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
ROZMIAR 100E	350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME	1300
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150

		NETTO PLN
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT***	1500 mm	820
	1800 mm	880
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm	1835
	1800 mm	1885
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm	2793
	1800 mm	2853
MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005****	1500 mm	3683
	1800 mm	3903
ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚCI 2000 mm***	INOX	1070
	RAL 9005 CZARNY	1070

smart opcje dostępne z tedee		
ZESTAW tedee PRO		2030
KLAWIATURA tedee		487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee		194
FACE ID		2969
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee*****	1500 mm	1469
	1800 mm	1529
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	2913
	1800 mm	2973
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT*****	1500 mm	1969
	1800 mm	2069
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	3423
	1800 mm	3523

* DOPŁATA
** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N
*** ZALECANY ELEKTROZACZEP
**** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
***** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ

TEMPO

APLIKACJĄ NA PŁASZCZYŹNIE DRZWI

SZYBY

PRZEZIERNA




MATOWA



MATOWA Z PASKAMI PRZEZIERNYMI



REFLEX BRĄZ



REFLEX GRAFIT




REFLEX CZARNY ANTISOL



MIRA STAR LUSTRO



CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 5, ZESTAW MONTAŻOWY)



NT1B TURYN 1 B



NT1 TURYN 1 B STRONA WEWNĘTRZNA



SOJ BERGAMO 2



SOJ BERGAMO 2 STRONA WEWNĘTRZNA

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA

THERMO PRIME



PRAGA




BERGEN

THERMO PREMIUM • OPTIMA



PRAGA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA




PRAGA



BERGEN

POCHWYT-KLAMKA



KOLORY INSERTÓW I APLIKACJI

INOX
SZCZOTKOWANY



CZARNY
RAL 9005




PEŁNA LISTA KOLORÓW → STR. 6-11
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE → STR. 108-109
OSPRZĘT → STR. 110-111
PEŁNA LISTA POCHWYTÓW → STR. 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW → STR. 113
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE → STR. 114-116
WKŁADKI ZAMKÓW → STR. 117
WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC → STR. 118-123

KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ZŁOTA

N



INOX
SZCZOTKOWANY



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA PALETA KOLORÓW LAMINOWANYCH
NA STRONACH 6-7



PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH
(ZA DOPŁATĄ)
NA STRONACH 8-11



ST4 UPPSALA 1 TŁOCZENIE



ST4A UPPSALA 1 A
TŁOCZENIE Z INSERTEM

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI					
SZEROKOŚĆ DRZWI THERMO PRIME I THERMO PREMIUM	✖	80	90N	90E	100E*
SZEROKOŚĆ DRZWI OPTIMA	80N	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM, PERFOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087-2400 mm				

CENNIK NETTO PLN	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
ST4 UPPSALA 1	**3199**	**3699**	**4099**	**5749**
ST4A UPPSALA 1 A	**3599**	**4099**	**4499**	**6149**

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✔	✔	✔	✔
WZÓR	DWUSTRONNY			
PRZYLGI SKRZYDŁA	3	4	4	4
OŚCIEŻNICA	PERFOTHERM 60	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	2D	3D	3D	3D
PRÓG	ALUMINIOWY	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN			SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 1000	ZW 2000	✖
ZAMKI LISTWOWE	✖	3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY 833 LUB 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855		3-PKT. AUTOMATYCZNY LUB 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5			
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35			

DOPŁATY	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, GALA	**890**
DRZWI LAKIEROWANE, GALACTICA • GALA OPEN	**1090**
DRZWI LAKIEROWANE, INTERGALACTICA	**1290**
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, GALA	**650**
DRZWI DWUKOLOROWE LAMINOWANE, TERRA	**500**
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM, OPTIMA	**1050**
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM, OPTIMA	**260**
PAKIET RC3	**420**
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	**190**
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	**50**
ZAWIAS 3D OPTIMA	**99**
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	**120**
ROZMIAR 100E	**350**
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME	**1300**
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	**280**
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	**135**
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	**225**
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	**od 150**

AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT**	1500 mm	**820**
	1800 mm	**880**
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM***	1500 mm	**1835**
	1800 mm	**1885**
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED***	1500 mm	**2793**
	1800 mm	**2853**
MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005***	1500 mm	**3683**
	1800 mm	**3903**
ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚCI 2000 mm**	INOX	**1070**
	RAL 9005 CZARNY	**1070**

smart opcje dostępne z tedee		
ZESTAW **tedee PRO**		**2030**
KLAWIATURA **tedee**		**487**
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI **tedee**		**194**
FACE ID		**2969**
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee******	1500 mm	**1469**
	1800 mm	**1529**
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee** I PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm	**2913**
	1800 mm	**2973**
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT****	1500 mm	**1969**
	1800 mm	**2069**
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm	**3423**
	1800 mm	**3523**

* DOPŁATA
** ZALECANY ELEKTROZACZEP
*** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
**** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ

TEMPO — TŁOCZENIE
TEMPO — TŁOCZENIE Z INSERTEM

CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 5, ZESTAW MONTAŻOWY)



ST4 UPPSALA 1 TŁOCZENIE



ST4 UPPSALA 1 TŁOCZENIE



ST4A UPPSALA 1 A STRONA WEWNĘTRZNA



ST4 UPPSALA 1 TŁOCZENIE

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA

THERMO PRIME



PRAGA




BERGEN

THERMO PREMIUM • OPTIMA



PRAGA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA




PRAGA



BERGEN

POCHWYT-KLAMKA



KOLORY INSERTÓW I APLIKACJI

INOX
SZCZOTKOWANY



CZARNY
RAL 9005




PEŁNA LISTA KOLORÓW → STR. 6-11
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE → STR. 108-109
OSPRZĘT → STR. 110-111
PEŁNA LISTA POCHWYTÓW → STR. 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW → STR. 113
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE → STR. 114-116
WKŁADKI ZAMKÓW → STR. 117
WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC → STR. 118-123

KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ZŁOTA

N



INOX
SZCZOTKOWANY



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA PALETA KOLORÓW LAMINOWANYCH
NA STRONACH 6-7



PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH
(ZA DOPŁATĄ)
NA STRONACH 8-11



TML TOKIO 1 TŁOCZENIE



TMLA TOKIO 1 A TŁOCZENIE Z INSERTEM

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI					
SZEROKOŚĆ DRZWI THERMO PRIME I THERMO PREMIUM	✖	80	90N	90E	100E*
SZEROKOŚĆ DRZWI OPTIMA	80N	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM, PERFOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087-2400 mm				

CENNIK NETTO PLN	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
TML TOKIO 1	**3199**	**3699**	**4099**	**5749**
TMLA TOKIO 1 A	**3599**	**4099**	**4499**	**6149**
TMM TOKIO 2	**3199**	**3699**	**4099**	**5749**
TMMA TOKIO 2 A	**3599**	**4099**	**4499**	**6149**
WBA ASPEN 1	**3199**	**3699**	**4099**	**5749**
TN7 ASPEN 2 • TN7B ASPEN 2 B	**3599**	**4099**	**4499**	**6149**


STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✔	✔	✔	✔
WZÓR	DWUSTRONNY			
PRZYLGI SKRZYDŁA	3	4	4	4
OŚCIEŻNICA	PERFOTHERM 60	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	2D	3D	3D	3D
PRÓG	ALUMINIOWY	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN			SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 1000	ZW 2000	✖
ZAMKI LISTWOWE	✖	3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY 833 LUB 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855		3-PKT. AUTOMATYCZNY LUB 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5			
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35			

DOPŁATY	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, GALA	890
DRZWI LAKIEROWANE, GALACTICA • GALA OPEN	1090
DRZWI LAKIEROWANE, INTERGALACTICA	1290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, GALA	650
DRZWI DWUKOLOROWE LAMINOWANE, TERRA	500
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM, OPTIMA	1050
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM, OPTIMA	260
PAKIET RC3	420
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	190
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
ZAWIAS 3D OPTIMA	99
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
ROZMIAR 100E	350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME	1300
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150

AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT**	1500 mm	820
	1800 mm	880
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM***	1500 mm	1835
	1800 mm	1885
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED***	1500 mm	2793
	1800 mm	2853
MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005***	1500 mm	3683
	1800 mm	3903
ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚCI 2000 mm**	INOX	1070
	RAL 9005 CZARNY	1070

smart opcje dostępne z tedee		
ZESTAW **tedee PRO**		2030
KLAWIATURA **tedee**		487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI **tedee**		194
FACE ID		2969
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee******	1500 mm	1469
	1800 mm	1529
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee** I PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm	2913
	1800 mm	2973
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT****	1500 mm	1969
	1800 mm	2069
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm	3423
	1800 mm	3523

* DOPŁATA
** ZALECANY ELEKTROZACZEP
*** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
**** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ



CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 5, ZESTAW MONTAŻOWY)



TMM TOKIO 2 TŁOCZENIE



TMMA TOKIO 2 A TŁOCZENIE Z INSERTEM



WBA ASPEN 1 TŁOCZENIE



TN7 ASPEN 2 TŁOCZENIE Z INSERTEM

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA

THERMO PRIME



PRAGA




BERGEN

THERMO PREMIUM • OPTIMA



PRAGA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA




PRAGA



BERGEN

POCHWYT-KLAMKA



KOLORY INSERTÓW I APLIKACJI

INOX
SZCZOTKOWANY

CZARNY
RAL 9005

PEŁNA LISTA KOLORÓW → STR. 6-11
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE → STR. 108-109
OSPRZĘT → STR. 110-111
PEŁNA LISTA POCHWYTÓW → STR. 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW → STR. 113
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE → STR. 114-116
WKŁADKI ZAMKÓW → STR. 117
WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC → STR. 118-123

KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA

ANODA SREBRNA

ANODA CZARNA

ANODA ZŁOTA N

INOX
SZCZOTKOWANY
TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI

TERRA

STANDARDOWA PALETA KOLORÓW LAMINOWANYCH
NA STRONACH 6-7

RAL

PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH
(ZA DOPŁATĄ)
NA STRONACH 8-11



SR3 TROMSO



SR3 TROMSO STRONA WEWNĘTRZNA

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI					
SZEROKOŚĆ DRZWI THERMO PRIME I THERMO PREMIUM	✖	80	90N	90E	100E*
SZEROKOŚĆ DRZWI OPTIMA	80N	80	90N	90E	100E*
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM, PERFOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087-2400 mm				

CENNIK NETTO PLN	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SR3 TROMSO	**3199**	**3699**	**4099**	**5749**
SR4 TROMSO 1	**3199**	**3699**	**4099**	**5749**
SR5 TROMSO 2	**3199**	**3699**	**4099**	**5749**

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✔	✔	✔	✔
WZÓR	DWUSTRONNY			
PRZYLGI SKRZYDŁA	3	4	4	4
OŚCIEŻNICA	PERFOTHERM 60	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	2D	3D	3D	3D
PRÓG	ALUMINIOWY	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm		
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN			SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB DZIELONE BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 1000	ZW 2000	✖
ZAMKI LISTWOWE	✖	3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY 833 LUB 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855		3-PKT. AUTOMATYCZNY LUB 5-PKT. 4-HAKOWY
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5			
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35			

DOPŁATY	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, GALA	890
DRZWI LAKIEROWANE, GALACTICA • GALA OPEN	1090
DRZWI LAKIEROWANE, INTERGALACTICA	1290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, GALA	650
DRZWI DWUKOLOROWE LAMINOWANE, TERRA	500
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM, OPTIMA	1050
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM, OPTIMA	260
PAKIET RC3	420
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	190
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
ZAWIAS 3D OPTIMA	99
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
ROZMIAR 100E	350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME	1300
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150
SKRACANIE DRZWI TROMSO 1 (10, 20, 30, 40 mm)	230

AMSTERDAM • MONTREAL • MONTREAL POCHWYT**	1500 mm	820
	1800 mm	880
AMSTERDAM • MONTREAL • MONTREAL POCHWYT Z PRZYCISKIEM***	1500 mm	1835
	1800 mm	1885
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED***	1500 mm	2793
	1800 mm	2853
MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005***	1500 mm	3683
	1800 mm	3903
ROSTOCK POCHWYT DŁUGOŚCI 2000 mm**	INOX	1070
	RAL 9005 CZARNY	1070

smart opcje dostępne z tedee		
ZESTAW **tedee PRO**		2030
KLAWIATURA **tedee**		487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI **tedee**		194
FACE ID		2969
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee******	1500 mm	1469
	1800 mm	1529
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee** I PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm	2913
	1800 mm	2973
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT****	1500 mm	1969
	1800 mm	2069
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm	3423
	1800 mm	3523

* DOPŁATA
** ZALECANY ELEKTROZACZEP
*** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
**** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ

TEMPO

TŁOCZENIE

CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 5, ZESTAW MONTAŻOWY)



SR5 TROMSO 2



SR5 TROMSO 2 STRONA WEWNĘTRZNA



SR4 TROMSO 1



SR4 TROMSO 1 STRONA WEWNĘTRZNA

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA

THERMO PRIME



PRAGA



BERGEN

THERMO PREMIUM • OPTIMA



PRAGA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA




PRAGA



BERGEN

POCHWYT-KLAMKA



PEŁNA LISTA KOLORÓW → STR. 6-11
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE → STR. 108-109
OSPRZĘT → STR. 110-111
PEŁNA LISTA POCHWYTÓW → STR. 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW → STR. 113
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE → STR. 114-116
WKŁADKI ZAMKÓW → STR. 117
WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC → STR. 118-123

KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA




ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ZŁOTA N



INOX SZCZOTKOWANY



TYLKO DLA POCHWYTÓW


KOLORY DRZWI



STANDARDOWA PALETA KOLORÓW LAMINOWANYCH
NA STRONACH 6-7



PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH
(ZA DOPŁATĄ)
NA STRONACH 8-11


T01


T02


T03


T04

TEMPO

APLIKACJĄ NA PŁASZCZYŹNIE DRZWI

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI				
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA CZYNNEGO	80	90N	90E	100E*
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA BIERNEGO	300 mm	400 mm		500 mm
WYSOKOŚĆ DRZWI	2087-2400 mm			

CENNIK SKRZYDEŁ BIERNYCH NETTO PLN	30	40	50
T01 • T01 B	4469	4469	4469
T02 • T02 B	4469	4469	4469
T03 • T03 B	✖	4469	4469
T04 • T04 B	✖	4469	4469

ZALECANE KONFIGURACJE WZORNICZE	
T01 • T03	MILANO 11 • HANOVER 5
T02 • T04	MILANO 8 • MILANO 9 • MILANO 12 • HANOVER 6
T02 • T04	MILANO 10 • INNNSBRUCK
T01 • T02	PŁASKIE
T03 • T03	PŁASKIE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE RC2**	THERMO PREMIUM 75 DUO
SKRZYDŁA SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✔
WZÓR	DWUSTRONNY
PRZYLGI SKRZYDŁA	4
OŚCIEŻNICA	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 2000
ZAMKI LISTWOWE	3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY 833 LUB 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855
KANTRYGIEL CENTRALNY Z REGULOWANYMI ZACZEPAMI W PROGU I OŚCIEŻNICY	✔
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU 35/35

DOPŁATY		NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, GALA		890
DRZWI LAKIEROWANE, GALACTICA • GALA OPEN		1090
DRZWI LAKIEROWANE, INTERGALACTICA		1290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, GALA		650
DRZWI DWUKOLOROWE LAMINOWANE, TERRA		500
DRZWI NA WYMIAR WG OPCJI SKRZYDŁA CZYNNEGO	SZER. DO 1130 mm	350
	WYS. DO 2240 mm	440
	WYS. DO 2400 mm	680
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		190
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		50
KONTAKTRON MAGNETYCZNY		120
ROZMIAR 100E		350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY		1300
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V		280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V		135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU		225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm		od 150
SKRACANIE DRZWI WG OPCJI SKRZYDŁA CZYNNEGO		230

AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO – POCHWYT***	1500 mm	820
	1800 mm	880
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm	1835
	1800 mm	1885
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm	2793
	1800 mm	2853
MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005****	1500 mm	3683
	1800 mm	3903
smart opcje dostępne z tedee		
ZESTAW tedee PRO		2030
KLAWIATURA tedee		487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee		194
FACE ID		2969
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee*****	1500 mm	1469
	1800 mm	1529
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	2913
	1800 mm	2973
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT*****	1500 mm	1969
	1800 mm	2069
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	3423
	1800 mm	3523

* DOPŁATA
** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N
*** ZALECANY ELEKTROZACZEP
**** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
***** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ

SZYBY

PRZEZIERNA




MATOWA



MATOWA Z PASKAMI PRZEZIERNYMI



REFLEX BRĄZ



REFLEX GRAFIT



REFLEX CZARNY ANTISOL



MIRA STAR LUSTRO



CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 5, ZESTAW MONTAŻOWY)



MILANO 11 B + T01 B



MILANO 8 + T02



HANOVER 5 B + T03 B



HANOVER 6 + T04

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



THERMO PREMIUM


PRAGA



PRAGA

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

POCHWYT-KLAMKA



KOLORY INSERTÓW I APLIKACJI

INOX
SZCZOTKOWANY



CZARNY
RAL 9005



KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA




ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ZŁOTA



N

INOX
SZCZOTKOWANY



TYLKO DLA POCHWYTÓW

PEŁNA LISTA KOLORÓW → STR. 6-11
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE → STR. 108-109
OSPRZĘT → STR. 110-111
PEŁNA LISTA POCHWYTÓW → STR. 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW → STR. 113
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE → STR. 114-116
WKŁADKI ZAMKÓW → STR. 117
WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC → STR. 118-123

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA PALETA KOLORÓW LAMINOWANYCH
NA STRONACH 6-7



PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH
(ZA DOPŁATĄ)
NA STRONACH 8-11


T05

T05

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI				
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA CZYNNEGO	80	90N	90E	100E*
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA BIERNEGO	300 mm	400 mm		500 mm
WYSOKOŚĆ DRZWI	2087-2400 mm			

CENNIK SKRZYDEŁ BIERNYCH NETTO PLN	30	40	50
T05	3169	3169	3169

ZALECANE KONFIGURACJE WZORNICZE	
T05	PŁASKIE
T05	FARGO 1 • FARGO 2 • FARGO 3
T05	DAVOS • BERNO • VISP • THUN • THUN 2 • SION • REGEN 1 • REGEN 3 • REGEN 5 • KRONACH 2 • KRONACH 4
T05	REGEN 2 • REGEN 4 • REGEN 6 • DREZNO 1 • DREZNO 4 • ERFURT 1 • ERFURT 2
T05	MILANO 8 • MILANO 9 • MILANO 11 • MILANO 12 • HANOVER 5 • HANOVER 6
T05	KRONACH 1 • KRONACH 3 • LUCERNA • LOZANNA
T05	MILANO 10 • INNSBRUCK • VIDAR 1 • VIDAR 2 • VIDAR 3
T05	BRIG • OLTEN • TRIN
T05	LINZ 1 • LINZ 2 • GRAZ 1 • GRAZ 2
T05	PASAWA 2 • PASAWA 3 • PASAWA 4 • JENA 3 • JENA 4 • JENA 5 • BAMBERG 1 • BAMBERG 2 • BAMBERG 3 • BAMBERG 4 • LINZ 3 • GRAZ 3 • ULM 1 • ULM 2 • TREWIR 1 • TREWIR 2 • TREWIR 3 • TREWIR 4 • TREWIR 7
T05	SALZBURG • VILLACH • BADEN 1 • BADEN 2 • AROSA 1 • AROSA 2
T05	PASAWA 1 • LOCARNO • ONEX • HAMBURG

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE RC2**	THERMO PREMIUM 75 DUO
SKRZYDŁA SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✔
WZÓR	DWUSTRONNY
PRZYLGI SKRZYDŁA	4
OŚCIEŻNICA	ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	3D
PRÓG	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 2000
ZAMKI LISTWOWE	3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY LUB 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY
KANTRYGIEL CENTRALNY Z REGULOWANYMI ZACZEPAMI W PROGU I OŚCIEŻNICY	✔
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU 35/35

DOPŁATY		NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, GALA		890
DRZWI LAKIEROWANE, GALACTICA • GALA OPEN		1090
DRZWI LAKIEROWANE, INTERGALACTICA		1290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, GALA		650
DRZWI DWUKOLOROWE LAMINOWANE, TERRA		500
DRZWI NA WYMIAR WG OPCJI SKRZYDŁA CZYNNEGO	SZER. DO 1130 mm	350
	WYS. DO 2240 mm	440
	WYS. DO 2400 mm	680
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		190
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA		50
KONTAKTRON MAGNETYCZNY		120
ROZMIAR 100E		350
SAMOZAMYKACZ UKRYTY		1300
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V		280
ZASILACZ IMPULSOWY 24V		135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU		225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm		od 150
SKRACANIE DRZWI WG OPCJI SKRZYDŁA CZYNNEGO		230

AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO – POCHWYT***	1500 mm	820
	1800 mm	880
AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM****	1500 mm	1835
	1800 mm	1885
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED****	1500 mm	2793
	1800 mm	2853
MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ Z PRZYCISKIEM ORAZ PODŚWIETLENIEM LED, CZARNY RAL 9005****	1500 mm	3683
	1800 mm	3903

smart opcje dostępne z tedee		
ZESTAW tedee PRO		2030
KLAWIATURA tedee		487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee		194
FACE ID		2969
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee*****	1500 mm	1469
	1800 mm	1529
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	2913
	1800 mm	2973
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT*****	1500 mm	1969
	1800 mm	2069
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I PODŚWIETLENIEM LED*****	1500 mm	3423
	1800 mm	3523

* DOPŁATA
** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N
*** ZALECANY ELEKTROZACZEP
**** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
***** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ

TEMPO

DRZWI PŁASKIE

CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 5, ZESTAW MONTAŻOWY)



TREWIR 1 B + T05



MILANO 8 + T05



BAMBERG 2 B + T05



HANOVER 6 + T05

STANDARDOWE OKUCIA RC2

THERMO PREMIUM

KLAMKA-KLAMKA




PRAGA



PRAGA

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

POCHWYT-KLAMKA




PEŁNA LISTA KOLORÓW → STR. 6-11
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE → STR. 108-109
OSPRZĘT → STR. 110-111
PEŁNA LISTA POCHWYTÓW → STR. 112
PEŁNA LISTA SZYLDÓW → STR. 113
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE → STR. 114-116
WKŁADKI ZAMKÓW → STR. 117
WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC → STR. 118-123

KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ZŁOTA N



INOX SZCZOTKOWANY



TYLKO DLA POCHWYTÓW

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA PALETA KOLORÓW LAMINOWANYCH
NA STRONACH 6-7



PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH
(ZA DOPŁATĄ)
NA STRONACH 8-11



W76 MODENA

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI			
SZEROKOŚĆ DRZWI	80	90N	90E
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM, PERFOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087 mm		

CENNIK NETTO PLN	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75
W76 MODENA	**3849**	**4349**	**4749**
W77 MODENA 2	**3849**	**4349**	**4749**
WDR RAVENA	**3299**	**3799**	**4199**

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2*	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75
SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✔	✔	✔
WZÓR	DWUSTRONNY		
PRZYLGI SKRZYDŁA	3	4	4
OŚCIEŻNICA	PERFOTHERM 60	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	2D	3D	3D
PRÓG	ALUMINIOWY	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm	
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN		
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 1000	ZW 2000
ZAMKI LISTWOWE	✖	3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY 833 LUB 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855	
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5		
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35		



W77 MODENA 2

DOPŁATY	NETTO PLN
DRZWI DWUKOLOROWE LAMINOWANE, TERRA	500
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM, OPTIMA	1050
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM, OPTIMA	260
PAKIET RC3 TYLKO DLA RAVENA	420
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	190
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
ZAWIAS 3D OPTIMA	99
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME	1300
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150
SKRACANIE DRZWI (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)	230

smart opcje dostępne z tedee	
ZESTAW tedee PRO	2030
KLAWIATURA tedee	487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194
FACE ID	2969

* DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N

CLASSIC


GŁĘBOKIE TŁOCZENIE

SZYBY

MATOWA



REFLEX BRĄZ



MIRA STAR
LUSTRO



CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 5, ZESTAW MONTAŻOWY)



W76 MODENA



WDR RAVENA



W77 MODENA 2 STRONA WEWNĘTRZNA

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN

THERMO PREMIUM · OPTIMA

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN


PEŁNA LISTA KOLORÓW → STR. 6-11
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE → STR. 108-109
OSPRZĘT → STR. 110-111
PEŁNA LISTA SZYLDÓW → STR. 113
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE → STR. 114-116
WKŁADKI ZAMKÓW → STR. 117
WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC → STR. 118-123

KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ZŁOTA



KOLORY DRZWI



STANDARDOWA PALETA KOLORÓW LAMINOWANYCH
NA STRONACH 6-7



W91 WERONA



W94 WERONA 1

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI			
SZEROKOŚĆ DRZWI	80	90N	90E
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM, PERFOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087 mm		

CENNIK NETTO PLN	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75
W91 WERONA	**3299**	**3799**	**4199**
W94 WERONA 1	**3699**	**4199**	**4599**
W93 WERONA 3	**3849**	**4349**	**4749**
W6A WERONA 4	**3849**	**4349**	**4749**
WQA WERONA 5	**3849**	**4349**	**4749**

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2*	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75
SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✔	✔	✔
WZÓR	DWUSTRONNY		
PRZYLGI SKRZYDŁA	3	4	4
OŚCIEŻNICA	PERFOTHERM 60	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	2D	3D	3D
PRÓG	ALUMINIOWY	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm	
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN		
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 1000	ZW 2000
ZAMKI LISTWOWE	✖	3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY 833 LUB 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855	
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5		
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35		

DOPŁATY	NETTO PLN
DRZWI DWUKOLOROWE LAMINOWANE, TERRA	500
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM, OPTIMA	1050
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM, OPTIMA	260
PAKIET RC3 TYLKO DLA W91 WERONA	420
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	190
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
ZAWIAS 3D OPTIMA	99
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME	1300
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150
SKRACANIE DRZWI (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)	230

smart opcje dostępne z tedee	
ZESTAW tedee PRO	2030
KLAWIATURA tedee	487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194
FACE ID	2969

* DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N

CLASSIC


GŁĘBOKIE TŁOCZENIE

SZYBY

MATOWA



REFLEX BRĄZ



MIRA STAR LUSTRO



CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 5, ZESTAW MONTAŻOWY)



W93 WERONA 3



W6A WERONA 4



WQA WERONA 5



WQA WERONA 5 STRONA WEWNĘTRZNA

THERMO PREMIUM • OPTIMA

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN


PEŁNA LISTA KOLORÓW → STR. 6-11
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE → STR. 108-109
OSPRZĘT → STR. 110-111
PEŁNA LISTA SZYLDÓW → STR. 113
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE → STR. 114-116
WKŁADKI ZAMKÓW → STR. 117
WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC → STR. 118-123

KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ZŁOTA



KOLORY DRZWI



STANDARDOWA PALETA KOLORÓW LAMINOWANYCH
NA STRONACH 6-7



W24 LIZBONA

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI			
SZEROKOŚĆ DRZWI	80	90N	90E
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM, PERFOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087 mm		

CENNIK NETTO PLN	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75
W24 LIZBONA	**3299**	**3799**	**4199**
W9N WENECJA	**3299**	**3799**	**4199**
W13 LONDYN	**3299**	**3799**	**4199**
W5L LONDYN 1	**3699**	**4199**	**4599**

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2*	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75
SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✓	✓	✓
WZÓR	DWUSTRONNY		
PRZYLGI SKRZYDŁA	3	4	4
OŚCIEŻNICA	PERFOTHERM 60	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	2D	3D	3D
PRÓG	ALUMINIOWY	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm	
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN		
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 1000	ZW 2000
ZAMKI LISTWOWE	✖	3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY 833 LUB 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855	
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5		
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35		



W9N WENECJA

DOPŁATY	NETTO PLN
DRZWI DWUKOLOROWE LAMINOWANE, TERRA	500
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM, OPTIMA	1050
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM, OPTIMA	260
PAKIET RC3 TYLKO DLA LIZBONA, WENECJA, W13 LONDYN	420
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	190
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
ZAWIAS 3D OPTIMA	99
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME	1300
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150
SKRACANIE DRZWI (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)	230

smart opcje dostępne z tedee	
ZESTAW tedee PRO	2030
KLAWIATURA tedee	487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194
FACE ID	2969

* DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N

CLASSIC


GŁĘBOKIE TŁOCZENIE

SZYBY

MATOWA



REFLEX BRĄZ



MIRA STAR LUSTRO



CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 5, ZESTAW MONTAŻOWY)



W13 LONDYN



W13 LONDYN STRONA WEWNĘTRZNA



W9N WENECJA STRONA WEWNĘTRZNA



W5L LONDYN 1

STANDARDOWE OKUCIA RC2

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN

THERMO PREMIUM · OPTIMA

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN


PEŁNA LISTA KOLORÓW → STR. 6-11
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE → STR. 108-109
OSPRZĘT → STR. 110-111
PEŁNA LISTA SZYLDÓW → STR. 113
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE → STR. 114-116
WKŁADKI ZAMKÓW → STR. 117
WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC → STR. 118-123

KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ZŁOTA



N

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA PALETA KOLORÓW LAMINOWANYCH
NA STRONACH 6-7



W54 BARCELONA



W53 BARCELONA 1

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI			
SZEROKOŚĆ DRZWI	80	90N	90E
WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM, PERFOTHERM • ALUTHERM)	2076 mm • 2087 mm		

CENNIK NETTO PLN	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75
W54 BARCELONA	**3299**	**3799**	**4199**
W53 BARCELONA 1	**3699**	**4199**	**4599**
G76 GENEWA 1	**3699**	**4199**	**4599**
G75 GENEWA 2	**3699**	**4199**	**4599**
D75 GENEWA 3	**3299**	**3799**	**4199**

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2*	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75
SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✔	✔	✔
WZÓR	DWUSTRONNY		
PRZYLGI SKRZYDŁA	3	4	4
OŚCIEŻNICA	PERFOTHERM 60	DUOTHERM 60	DUOTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ	2D	3D	3D
PRÓG	ALUMINIOWY	CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm	
OKUCIA	SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN		
ZAMKI RYGLOWE WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	ZW 1000	ZW 1000	ZW 2000
ZAMKI LISTWOWE	✖	3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY 833 LUB 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855	
WKŁADKI	GERDA EVO, KLASA 5		
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35		

DOPŁATY	NETTO PLN
DRZWI DWUKOLOROWE LAMINOWANE, TERRA	500
OŚCIEŻNICA ALUTHERM THERMO PREMIUM, OPTIMA	1050
OŚCIEŻNICA DUOTHERM XL THERMO PREMIUM, OPTIMA	260
PAKIET RC3 TYLKO DLA W54 BARCELONA, D75 GENEWA 3	420
WKŁADKA VITA W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	190
WKŁADKA EXXO W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA	50
ZAWIAS 3D OPTIMA	99
SAMOZAMYKACZ UKRYTY THERMO PREMIUM, THERMO PRIME	1300
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU	225
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150
SKRACANIE DRZWI (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)	230

smart opcje dostępne z tedee	
ZESTAW tedee PRO	2030
KLAWIATURA tedee	487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194
FACE ID	2969

* DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N

CLASSIC


GŁĘBOKIE TŁOCZENIE

SZYBY

MATOWA



REFLEX BRĄZ



MIRA STAR LUSTRO



CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 5, ZESTAW MONTAŻOWY)



G76 GENEWA 1



G75 GENEWA 2



D75 GENEWA 3



D75 GENEWA 3 STRONA WEWNĘTRZNA

STANDARDOWE OKUCIA RC2

THERMO PREMIUM · OPTIMA

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA



PRAGA



BERGEN


PEŁNA LISTA KOLORÓW → STR. 6-11
DOŚWIETLA ALUMINIOWE STAŁE → STR. 108-109
OSPRZĘT → STR. 110-111
PEŁNA LISTA SZYLDÓW → STR. 113
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE → STR. 114-116
WKŁADKI ZAMKÓW → STR. 117
WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC → STR. 118-123

KOLORY OKUĆ

ANODA PLATYNA



ANODA SREBRNA



ANODA CZARNA



ANODA ZŁOTA



N

KOLORY DRZWI



STANDARDOWA PALETA KOLORÓW LAMINOWANYCH
NA STRONACH 6-7

DOŚWIETLA ALUMINIOWE



ZESTAW GL



ZESTAW G



ZESTAW GP



ZESTAW LGP

CENNIK DOŚWIETLI BOCZNYCH — NETTO PLN

WYSOKOŚĆ Hz	RODZAJ DOŚWIETLA / SZYBY	SZEROKOŚĆ Ld/Pd						
		do 300 mm	do 400 mm	do 500 mm	do 600 mm	do 700 mm	do 800 mm	do 900 mm
2087 mm	DOŚWIETLA Z SZYBĄ BEZPIECZNĄ	**2169**	**2339**	**2559**	**2759**	**3009**	**3259**	**3509**
	DOSWIETLA ANTYWŁAMANIOWE RC2 Z SZYBĄ P4	**2319**	**2489**	**2709**	**2909**	**3159**	**3409**	**3659**
do 2200 mm	DOŚWIETLA Z SZYBĄ BEZPIECZNĄ	**2269**	**2439**	**2659**	**2859**	**3109**	**3359**	**3609**
	DOSWIETLA ANTYWŁAMANIOWE RC2 Z SZYBĄ P4	**2419**	**2589**	**2809**	**3009**	**3259**	**3509**	**3759**
do 2300 mm	DOŚWIETLA Z SZYBĄ BEZPIECZNĄ	**2319**	**2489**	**2709**	**2909**	**3159**	**3409**	**3659**
	DOSWIETLA ANTYWŁAMANIOWE RC2 Z SZYBĄ P4	**2469**	**2639**	**2859**	**3059**	**3309**	**3559**	**3809**
do 2400 mm	DOŚWIETLA Z SZYBĄ BEZPIECZNĄ	**2369**	**2539**	**2759**	**2959**	**3209**	**3459**	**3709**
	DOSWIETLA ANTYWŁAMANIOWE RC2 Z SZYBĄ P4	**2519**	**2689**	**2909**	**3109**	**3359**	**3609**	**3859**

DOŚWIETLA BOCZNE SZEROKOŚĆ STANDARD W PODZIAŁCE CO 50 mm. W PODZIAŁCE CO 10 mm DOPŁATA 25%.

CENNIK DOŚWIETLI GÓRNYCH — NETTO PLN

WYSOKOŚĆ Hd	RODZAJ DOŚWIETLA / SZYBY	SZEROKOŚĆ Ld+Sm+Pd				
		do 1150 mm	do 1550 mm	do 1950 mm	do 2350 mm	do 2950 mm
300 mm	DOŚWIETLA Z SZYBĄ BEZPIECZNĄ	**1300**	**1520**	**1740**	**1960**	**2180**
400 mm		**1400**	**1620**	**1840**	**2060**	**2280**
500 mm		**1500**	**1720**	**1940**	**2160**	**2380**
300 mm	DOSWIETLA ANTYWŁAMANIOWE RC2 Z SZYBĄ P4	**1630**	**2070**	**2510**	**2950**	**3390**
400 mm		**1700**	**2140**	**2580**	**3020**	**3460**
500 mm		**1770**	**2210**	**2650**	**3090**	**3530**

DOŚWIETLA GÓRNE WYSOKOŚĆ STANDARD W PODZIAŁCE CO 50 mm. W PODZIAŁCE CO 10 mm DOPŁATA 25%.

OŚCIEŻNICA ALUTHERM

WYMIAR DRZWI	WYSOKOŚĆ Hz	SZEROKOŚĆ Sc
80	standard 2087 mm niestandardowe: 2150 mm 2200 mm 2250 mm 2300 mm 2350 mm 2400 mm	918 mm
90N		988 mm
90E		1031 mm
100E		1131 mm

DLA DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM UKRYTYM WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA OŚCIEŻNICY +3,5 mm.

LAKIEROWANIE DOŚWIETLA — NETTO PLN

PALETA GALA	**390**
PALETA GALACTICA	**590**
PALETA INTERGALACTICA	**790**
PALETA GALA OPEN	**590**

DOŚWIETLA ALUMINIOWE



ZESTAW L




ZESTAW P





ZESTAW LP

DOŚWIETLA BOCZNE
PRZEKRÓJ POZIOMY



DOŚWIETLE GÓRNE
PRZEKRÓJ PIONOWY





CENA DRZWI Z DOŚWIETLEM

Aby uzyskać kompletną cenę drzwi z doświetlem należy dodać:
dla THERMO PRIME:
– cenę drzwi,
– cenę doświetla;
dla THERMO PREMIUM i OPTIMA:
– cenę drzwi,
– dopłatę za ościeżnicę ALUTHERM,
– cenę doświetla.

ZESTAWY OSPRZĘTU

OKUCIA STANDARDOWE DO ZAMKÓW LISTWOWYCH

KLAMKA-KLAMKA




PRAGA
SZYLD DŁUGI

BERGEN
SZYLD DZIELONY
z ochroną wkładki

OKUCIA STANDARDOWE DO ZAMKÓW RYGLOWYCH GERDA ZW

KLAMKA-KLAMKA



PRAGA
SZYLD DŁUGI
SZYLD ZAMKA GÓRNEGO

BERGEN
SZYLD DŁUGI z ochroną wkładki
SZYLD ZAMKA GÓRNEGO

KOMPLET WKŁADEK W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA, SYSTEM AB (dla drzwi z zamkiem listwowym – jedna wkładka)	**KLASA 5**
ILOŚĆ KLUCZY	**5 + 2**
SZYLD PRAGA LUB BERGEN	**do wyboru**
NASADKI NA ZAWIASY W KOLORZE OSPRZĘTU	✔

EVO – WKŁADKA W KLASIE 5



KLASA ZABEZPIECZEŃ	**KLASA 5**
TRWAŁOŚĆ MECHANIZMU	**100.000 cykli**
ILOŚĆ ZASTAWEK	**12 zastawek: 9 w dwóch rzędach oraz 3 boczne**
RODZAJ KLUCZA	**poziomy nawiercany**
ILOŚĆ KOMBINACJI KODU KLUCZA	**9 300 000**
ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE	**C**
ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ	**C**
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	✔ **(dostępne od rozmiaru 35/35)**
OCHRONA PRZECIWROZWIERCENIOWA	**dwie stalowe hartowane niklowane szpilki antyrozwierceniowe w korpusie wkładki**
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO	✔
ILOŚĆ KLUCZY	**5 kluczy z nowego srebra (docelowych) + 2 klucze (budowlane)**
INNE	**karta kodowa**
GWARANCJA	**2 lata**
tedee READY	**brak**

SYSTEM AB

A



2 x klucze budowlane
Klucze"A" otwierają zamek do czasu aż nie zostanie użyty klucz "B".

B



5 x klucze docelowe
Użycie klucza "B" dezaktywuje klucze budowlane "A". Bezpieczne opakowanie zawiera zestaw kluczy "B" i kartę kodową niezbędną do dorobienia kluczy.


UWAGA! Wkładka osiąga właściwy poziom bezpieczeństwa po jej przekodowaniu za pomocą klucza docelowego "B".

KOLORY OKUĆ PRAGA

ANODA PLATYNA
SZCZOTKOWANA



ANODA SREBRNA
SZCZOTKOWANA



ANODA CZARNA
SZCZOTKOWANA




ANODA ZŁOTA
SZCZOTKOWANA




KOLORY OKUĆ BERGEN

ANODA PLATYNA
GŁADKA



ANODA SREBRNA
GŁADKA



ANODA CZARNA
GŁADKA



KOLORY WKŁADEK

NIKIEL SATYNA



CZARNY POŁYSK



ZESTAWY OSPRZĘTU

ZESTAWY OSPRZĘTU ZA DOPŁATĄ


KLAMKA-KLAMKA



PRAGA


z ochroną wkładki

GAŁKA-KLAMKA




PRAGA

z ochroną wkładki •
bez ochrony wkładki




BERGEN

POCHWYT-KLAMKA



MONTREAL + BERGEN



AMSTERDAM + PRAGA

KOMPLET WKŁADEK W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA, SYSTEM AB (dla drzwi z zamkiem listwowym – jedna wkładka)	**KLASA 6**
ILOŚĆ KLUCZY	**5 + 2**
SZYLD PRAGA LUB BERGEN, POCHWYT	**do wyboru**
NASADKI NA ZAWIASY W KOLORZE OSPRZĘTU	✔

DŁUGOŚCI POCHWYTÓW



NA WIZUALIZACJI PRZEDSTAWIONE SĄ DRZWI STANDARDOWEJ WYSOKOŚCI 2076 mm.

VITA – WKŁADKA W KLASIE 6



KLASA ZABEZPIECZEŃ	**KLASA 6**
TRWAŁOŚĆ MECHANIZMU	**100.000 cykli**
ILOŚĆ ZASTAWEK	**6 aktywnych zastawek**
RODZAJ KLUCZA	**pionowy nacinany**
ILOŚĆ KOMBINACJI KODU KLUCZA	**100 000**
ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE	**D**
ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ	**C**
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	✔
OCHRONA PRZECIWROZWIERCENIOWA	**2 stalowe hartowane szpilki w korpusie i bębenku**
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO	✔ **(dostępne od rozmiaru 30/30)**
ILOŚĆ KLUCZY	**5 kluczy mosiężnych niklowanych (docelowych) + 2 klucze mosiężne (budowlane)**
INNE	**karta bezpieczeństwa**
GWARANCJA	**5 lat (po zarejestrowaniu produktu)**
tedee READY	✔

EXXO – WKŁADKA W KLASIE 6




KLASA ZABEZPIECZEŃ	**KLASA 6**
TRWAŁOŚĆ MECHANIZMU	**100.000 cykli**
ILOŚĆ ZASTAWEK	**9 w dwóch rzędach**
RODZAJ KLUCZA	**poziomy nawiercany**
ILOŚĆ KOMBINACJI KODU KLUCZA	**450.000**
ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE	**D**
ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ	**C**
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	✔
OCHRONA PRZECIWROZWIERCENIOWA	**dwie stalowe hartowane niklowane szpilki antyrozwierceniowe w korpusie wkładki**
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO	✔ **(dostępne od rozmiaru 35/35)**
ILOŚĆ KLUCZY	**5 kluczy z nowego srebra (docelowych) + 2 klucze (budowlane)**
INNE	**karta kodowa**
GWARANCJA	**2 lata**
tedee READY	✔

KOLORY POCHWYTÓW

ANODA PLATYNA
SZCZOTKOWANA




ANODA SREBRNA
SZCZOTKOWANA



ANODA CZARNA
SZCZOTKOWANA



ANODA ZŁOTA
SZCZOTKOWANA



TYLKO DLA AMSTERDAM

INOX
SZCZOTKOWANY



RAL 9005
CZARNY






PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH
NA STRONACH 8-11
TYLKO DLA INTEGRA

POCHWYTY

AMSTERDAM POCHWYT Z ALUMINIUM ANODOWANEGO O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM (40x20 mm)
MONTREAL POCHWYT O PRZEKROJU OKRĄGŁYM (Ø 35 mm)

NETTO PLN




DŁUGOŚĆ	1500	1700	1800
POCHWYT	820	855	880
POCHWYT Z PRZYCISKIEM* NIEZBĘDNY ZAKUP ELEKTROZACZEPU	1170	1200	1220

ROSTOCK POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM (40X20 mm)

NETTO PLN

WYBRANE WZORY




DŁUGOŚĆ	2000			
OPCJA	•	PRZYCISK*	LED**	PRZYCISK+LED**
INOX	1070	1410	1719	1959
CZARNY RAL 9005	1 070	1410	1719	1959
INOX Z APLIKACJĄ	2069	2299	2719	2949
CZARNY RAL 9005 Z APLIKACJĄ	2099	2349	2739	2999

POCHWYT ROSTOCK DOSTĘPNY DLA DRZWI OTWIERANYCH NA ZEWNĄTRZ I O STANDARDOWEJ WYSOKOŚCI 2076 mm

MONACO POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM (40x20 mm)

NETTO PLN

WYBRANE WZORY



DŁUGOŚĆ	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800
OPCJA	•		PRZYCISK*		LED**		PRZYCISK+LED**	
INOX	820	880	1170	1220	1469	1529	1709	1769
CZARNY RAL 9005	820	880	1170	1220	1469	1529	1709	1769
INOX Z APLIKACJĄ	1699	1919	1939	2159	2349	2569	2599	2819
CZARNY RAL 9005 Z APLIKACJĄ	1749	1969	1989	2209	2399	2619	2649	2869

MONACO Z FINGER PRINT POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM (40x20 mm)

NETTO PLN

smart GERDA
NOWOŚĆ GERDA



DŁUGOŚĆ	1500	1800	1500	1800
OPCJA	•		LED**	
INOX Z FINGER PRINT	1969	2069	2619	2719
CZARNY RAL 9005 Z FINGER PRINT	1969	2069	2619	2719

TORONTO POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ O PRZEKROJU KWADRATOWYM (40x40 mm)

NETTO PLN

smart GERDA
NOWOŚĆ GERDA



DŁUGOŚĆ	1500	1800	1500	1800
OPCJA	•		PODŚWIETLENIE LED**	
INOX	1469	1529	2109	2169
CZARNY RAL 9005	1469	1529	2109	2169

INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY

NETTO PLN

WKRÓTCE DOSTĘPNE



DŁUGOŚĆ	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800
OPCJA	•		PRZYCISK*		LED***		PRZYCISK+LED***	
CZARNY RAL 9005	1369	1569	1869	2069	1769	1969	2169	2369
PALETA GALA RAL DROBNA STRUKTURA	1569	1769	2069	2269	1969	2169	2369	2569

* DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA DRZWI POD POCHWYT Z PRZYCISKIEM	250
** DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA DRZWI POD POCHWYT Z PODŚWIETLENIEM LED ORAZ PRZYCISKIEM I LED	669
*** DOSTOSOWANIE DO POCHWYTU INTEGRA (KIESZENIOWEGO) Z PODŚWIETLENIEM ORAZ PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED	799
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	280

PRAGA
SZYLD ZAMKA GŁÓWNEGO Z ALUMINIUM



	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PREMIUM 75 DUO	THERMO PRIME 75	NETTO PLN
KLAMKA-KLAMKA SZYLD ZEWN. Z OCHRONĄ WKŁADKI			500			
KLAMKA-KLAMKA SZYLD ZEWN. BEZ OCHRONY WKŁADKI			290			
KLAMKA JEDNOSTRONNA SZYLD ZEWN. Z OCHRONĄ WKŁADKI DO POCHWYTU			475			
KLAMKA JEDNOSTRONNA SZYLD ZEWN. BEZ OCHRONY WKŁADKI DO POCHWYTU			270			
GAŁKA-KLAMKA SZYLD ZEWN. Z OCHRONĄ WKŁADKI			550			
GAŁKA-KLAMKA SZYLD ZEWN. BEZ OCHRONY WKŁADKI			340			

PRAGA
SZYLD ZAMKA DODATKOWEGO Z ALUMINIUM



	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PREMIUM 75 DUO	THERMO PRIME 75	NETTO PLN
SZYLD DZIELONY SZYLD ZEWN. Z OCHRONĄ WKŁADKI			140			
SZYLD DZIELONY SZYLD ZEWN. BEZ OCHRONY WKŁADKI			90			

BERGEN
SZYLD ZAMKA GŁÓWNEGO



	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PREMIUM 75 DUO	THERMO PRIME 75	NETTO PLN
KLAMKA-KLAMKA TD 1000 SZYLD ZEWN. Z OCHRONĄ WKŁADKI			290		×	
KLAMKA-KLAMKA TD 200 SZYLD ZEWN. Z OCHRONĄ WKŁADKI			270		×	
KLAMKA JEDNOSTRONNA SZYLD ZEWN. Z OCHRONĄ WKŁADKI DO POCHWYTU			250		×	
GAŁKA-KLAMKA TD 1000 SZYLD ZEWN. Z OCHRONĄ WKŁADKI			340		×	
GAŁKA-KLAMKA TD 200 SZYLD ZEWN. Z OCHRONĄ WKŁADKI			320		×	

BERGEN
SZYLD ZAMKA GŁÓWNEGO – DZIELONY



	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PREMIUM 75 DUO	THERMO PRIME 75	NETTO PLN
KLAMKA-KLAMKA SZYLD ZEWN. Z OCHRONĄ WKŁADKI			×		175	
KLAMKA JEDNOSTRONNA SZYLD ZEWN. Z OCHRONĄ WKŁADKI DO POCHWYTU			×		150	
GAŁKA-KLAMKA SZYLD ZEWN. Z OCHRONĄ WKŁADKI			×		225	

BERGEN
SZYLD ZAMKA DODATKOWEGO



	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PREMIUM 75 DUO	THERMO PRIME 75	NETTO PLN
SZYLD DZIELONY TW 300 SZYLD ZEWN. Z OCHRONĄ WKŁADKI			100			
SZYLD DZIELONY SZYLD ZEWN. BEZ OCHRONY WKŁADKI			70			

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

CENNIK DOPŁAT DO DRZWI NETTO PLN	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PREMIUM 75 DUO	THERMO PRIME 75
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ/NOC 24 V MONTOWANY FABRYCZNIE W OŚCIEŻNICY DOPŁATA DO CENY DRZWI ZALECANE DO DRZWI Z POCHWYTEM ZALECANE ZASTOSOWANIE ZASILACZA	280	280	280	×	280
ELEKTROZACZEP REWERSYJNY MONTOWANY FABRYCZNIE W OŚCIEŻNICY DOPŁATA DO CENY DRZWI ZALECANE ZASTOSOWANIE ZASILACZA	280	280	280	×	280
ELEKTROZACZEP AWERSYJNY Z FUNKCJĄ DZIEŃ/NOC 24 V MONTOWANY W DOSTAWCE DUO ZALECANE DO DRZWI Z POCHWYTAMI	×	×	×	550	×
ELEKTROZACZEP REWERSYJNY MONTOWANY W DOSTAWCE DUO ZALECANE DO DRZWI Z POCHWYTAMI	×	×	×	550	×
KONTAKTRON MONTOWANY FABRYCZNIE W OŚCIEŻNICY	120	120	120	120	120
SKRÓCENIE DRZWI W ZAKESIE 0 – 100 mm DLA WYBRANYCH WZORÓW	230	230	230	230	230
DRZWI NA WYMIAR TYLKO Z OSCIEŻNICĄ ALUTHERM DLA WYBRANYCH WZORÓW	✓	✓	✓	✓	✓
DRZWI WYŻSZE WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA DO 2400 mm TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ ALUTHERM 75 DLA WYBRANYCH WZORÓW	2240 mm = 440 PLN			2400 mm = 680 PLN	
ZAMEK LISTWOWY 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY LUB 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY	×	bez dopłaty	bez dopłaty	bez dopłaty	×
ZAWIAS 3D Z NASADKAMI W KOLORZE OKUĆ	99	bez dopłaty	bez dopłaty	bez dopłaty	bez dopłaty
ZAMEK DODATKOWY DO DRZWI Z ZAMKIEM LISTWOWYM	×	200	200	200	×
SKRZYDŁO DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA	500	500	500	500	500
WEWNĘTRZNE WZMOCNIENIE SKRZYDŁA POD SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY DOPŁATA DO CENY DRZWI	100	100	100	100	100
DOSTOSOWANIE DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM	250	250	250	250	250
ZESTAW MONTAŻOWY: WKRĘTY RAMOWE, KLINY, KOTWY MONTAŻOWE WKRĘTY RAMOWE DO MONTAŻU W BETONIE ZWYKŁYM, CEGLE CERAMICZNEJ, CEGLE SILIKATOWEJ PEŁNEJ, DREWNIE	✓	✓	✓	✓	✓

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

CENNIK AKCESORIÓW DO DRZWI NETTO PLN	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PREMIUM 75 DUO	THERMO PRIME 75
N  CZYTNIK FACE ID	2969	2969	2969	2969	2969
N  CZUJNIK OTWARCIA DRZWI **tedee** BIAŁY LUB CZARNY	194	194	194	194	194
N  BIOMETRYCZNA KLAWIATURA DOSTĘPU **tedee** BIAŁA LUB CZARNA	487	487	487	487	487
 WIZJER SZEROKOKĄTNY 50/80	30	30	30	30	30
 WIZJER ELEKTRONICZNY 4,3'' Z FUNKCJĄ NAGRYWANIA FILMÓW	400	400	400	400	400
 WIZJER ELEKTRONICZNY 2,4 '' Z FUNKCJĄ WYKONYWANIA ZDJĘĆ	165	165	165	165	165
 LISTWA DOLNA ZAMYKAJĄCA	50	×	×	×	×
 SAMOZAMYKACZ UKRYTY	×	1300	1300	1300	1300
 OZDOBNE ALUMINIOWE NASADKI NA ZAWIASY	55	55	55	55	55
 PRÓG ALUMINIOWY WYSOKOŚĆ 20 mm	135	×	×	×	×
 CIEPŁY PRÓG ALUMINIOWY WYSOKOŚĆ 20 mm	×	145	145	145	145
 OKAPNIK W KOLORZE SKRZYDŁA	70	70	70	70	70

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

CENNIK AKCESORIÓW DO DRZWI NETTO PLN	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PREMIUM 75 DUO	THERMO PRIME 75
 POSZERZENIE BOCZNE STALOWO-DREWNIANE SZEROKOŚĆ 30 mm DLA OŚCIEŻNIC PERFOTHERM, DUOTHERM	**265**	**265**	**265**	×	×
 POSZERZENIE BOCZNE STALOWO-DREWNIANE SZEROKOŚĆ 60 mm DLA OŚCIEŻNIC PERFOTHERM, DUOTHERM	**315**	**315**	**315**	×	×
 POSZERZENIE BOCZNE ALUMINIOWE SZEROKOŚĆ 25 mm DLA OŚCIEŻNICY ALUTHERM	**430**	**430**	**430**	**430**	**430**
 POSZERZENIE BOCZNE ALUMINIOWE SZEROKOŚĆ 33 mm DLA OŚCIEŻNICY ALUTHERM	**470**	**470**	**470**	**470**	**470**
 POSZERZENIE BOCZNE ALUMINIOWE SZEROKOŚĆ 44 mm DLA OŚCIEŻNICY ALUTHERM	**530**	**530**	**530**	**530**	**530**
 POSZERZENIE BOCZNE ALUMINIOWE SZEROKOŚĆ 55 mm DLA OŚCIEŻNICY ALUTHERM	**580**	**580**	**580**	**580**	**580**
 POSZERZENIE BOCZNE ALUMINIOWE SZEROKOŚĆ 108 mm DLA OŚCIEŻNICY ALUTHERM	**855**	**855**	**855**	**855**	**855**
 PODWALINY (POSZERZENIA) PODPROGOWE KLINARYTOWE Z UTWARDZONEGO POLISTYRENU EKSPANDOWANEGO, DOSTĘPNE WYSOKOŚCI: 70-250 mm W PODZIAŁCE CO 10 mm DŁUGOŚĆ 1200 mm	35 mm = **75** PLN 70 mm = **165** PLN 80 mm = **165** PLN 90 mm = **195** PLN 100 mm = **210** PLN	110 mm = **225** PLN 120 mm = **240** PLN 130 mm = **255** PLN 140 mm = **270** PLN 150 mm = **285** PLN	160 mm = **300** PLN 170 mm = **315** PLN 180 mm = **330** PLN 190 mm = **345** PLN 200 mm = **360** PLN	210 mm = **375** PLN 220 mm = **390** PLN 230 mm = **405** PLN 240 mm = **420** PLN 250 mm= **435** PLN	
 GERDA® RESIST ULTRA DUO TAŚMY DO CIEPŁEGO MONTAŻU	**225**	**225**	**225**	**225**	**225**

WKŁADKI ZAMKÓW

CENNIK WKŁADEK NETTO PLN

	KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI	WKŁADKI PROFILOWE ZAMKA GŁÓWNEGO		WKŁADKI PROFILOWE ZAMKA DODATKOWEGO		KLASA 5 EVO	KLASA 6 EXXO N	KLASA 6 VITA
		TARCZA ZAMKA GŁÓWNEGO	ROZMIAR WKŁADKI	TARCZA ZAMKA DODATKOWEGO	ROZMIAR WKŁADKI			
THERMO PREMIUM 60 **OPTIMA 60** zamek główny RC2: GERDA ZW1000ZM zębatka zamek główny RC3: GERDA ZW2000ZM zębatka zamek dodatkowy: GERDA ZW500	do wewnątrz	długie BERGEN TD200, TD1000	35/55Z	BERGEN zespolone TW300	G55/35	**225**	**275**	**405**
		długie PRAGA	30/50Z	PRAGA	G50/30	**205**	**255**	**385**
	na zewnątrz	długie BERGEN TD200, TD1000	35/55Z	BERGEN zespolone TW300	G35/55	**225**	**275**	**405**
		długie PRAGA	50/30Z	PRAGA	G30/50	**205**	**255**	**385**
THERMO PREMIUM 60 ZAMEK LISTWOWY FUHR zabierak	do wewnątrz	dzielone BERGEN TW300	35/55	DLA UZYSKANIA CENY WKŁADKI Z GAŁKĄ NALEŻY DODAĆ 15 v DO CENY WKŁADKI KLUCZ-KLUCZ		**135**	**165**	**205**
		długie PRAGA	30/50			**125**	**155**	**195**
	na zewnątrz	dzielone BERGEN TW300	35/55			**135**	**165**	**205**
		długie PRAGA	30/50			**125**	**155**	**195**
THERMO PREMIUM 60 ZAMEK LISTWOWY FUHR zabierak zestaw: klamka jednostronna-szyld pierścieniowy	na zewnątrz	dzielone BERGEN TW300	35/35			**135**	**165**	**205**
		długie PRAGA	30/35			**110**	**140**	**180**
THERMO PREMIUM 75 GERDA ZW2000ZM zębatka	do wewnątrz	długie BERGEN TD200, TD1000	45/55Z	BERGEN zespolone TW300	G55/45	**245**	**295**	**425**
		długie PRAGA	45/50Z	PRAGA	G50/45	**235**	**285**	**415**
	na zewnątrz	długie BERGEN TD200, TD1000	50/55Z	BERGEN zespolone TW300	G50/55	**225**	**275**	**435**
		długie PRAGA	45/50Z	PRAGA	G45/50	**235**	**285**	**415**
THERMO PRIME 75 **THERMO PREMIUM 75** ZAMEK LISTWOWY FUHR zabierak zestaw: klamka-klamka	uniwersalne	dzielone BERGEN TW300	45/55	DLA UZYSKANIA CENY WKŁADKI Z GAŁKĄ NALEŻY DODAĆ 15 PLN DO CENY WKŁADKI KLUCZ-KLUCZ		**145**	**175**	**215**
		długie PRAGA	45/50			**140**	**170**	**210**
THERMO PRIME 75 **THERMO PREMIUM 75** ZAMEK LISTWOWY FUHR zabierak zestaw: klamka jednostronna-szyld pierścieniowy	do wewnątrz	dzielone BERGEN TW300	30/55			**130**	**160**	**200**
		długie PRAGA	30/50			**125**	**155**	**195**
	na zewnątrz	dzielone BERGEN TW300	35/45			**125**	**155**	**195**
		długie PRAGA	35/45			**125**	**155**	**195**

DRZWI DWUZAMKOWE: ZAMEK GŁÓWNY - WKŁADKA KLUCZ/KLUCZ; ZAMEK DODATKOWY - WKŁADKA KLUCZ/GAŁKA.
DRZWI JEDNOZAMKOWE: ZAMEK GŁÓWNY - WKŁADKA KLUCZ/KLUCZ LUB KLUCZ/GAŁKA.
OZNACZENIE G PRZED ROZMIAREM WKŁADKI OZNACZA GAŁKĘ.

WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC

THERMO PRIME • THERMO PREMIUM

Wymiary w mm.

ROZMIAR	MODEL DRZWI	Ss SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA STRONA WĘŻSZA	Sp SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA STRONA SZERSZA
80	THERMO PRIME THERMO PREMIUM	812	842
90N		882	912
90E		925	955
100E		1025	1055

WYSOKOŚĆ	MODEL DRZWI	Hs WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA STRONA WĘŻSZA	Hp WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA STRONA SZERSZA
2087	THERMO PRIME THERMO PREMIUM	2009	2039
2100	THERMO PRIME	2022	2052
2150		2072	2102
2200		2122	2152
2250		2172	2202
2300		2222	2252
2350		2272	2302
2400		2322	2352


ROZMIAR	MODEL OŚCIEŻNICY	So ŚWIATŁO PRZEJŚCIA OŚCIEŻNICY	Sc CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ OŚCIEŻNICY	Sm ZALECANA SZEROKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO*	Ho ŚWIATŁO PRZEJŚCIA OŚCIEŻNICY	Hc CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ OŚCIEŻNICY***	Hm ZALECANA WYSOKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO OD POZIOMU "0"**
80	DUOTHERM	796	896	916	2006	2076	2086
90N		866	966	986			
90E		909	1009	1029			
100E		1009	1109	1129			
80	DUOTHERM XL	796	916	936		2086	2096
90N		866	988	1006			
90E		909	1029	1049			
100E		1009	1129	1149			
80	ALUTHERM	789	918	938		STANDARD 2087	STANDARD 2097
90N		859	988	1008		NIESTANDARDOWE**** 2150 2200 2250 2300 2350 2400	NIESTANDARDOWE**** 2160 2210 2260 2310 2360 2410
90E		902	1031	1051			
100E		1002	1131	1151			


* ZAWIERA LUZ MONTAŻOWY 10 mm NA STRONĘ
** ZAWIERA LUZ MONTAŻOWY 10 mm
*** DLA DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM UKRYTYM WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA OŚCIEŻNICY +3,5 mm
**** TYLKO THERMO PRIME

WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC


THERMO PRIME 75 • THERMO PREMIUM 75


ALUTHERM 75






DUOTHERM 75
DUOTHERM 75 XL







THERMO PREMIUM 60


ALUTHERM 60





DUOTHERM 60
DUOTHERM 60 XL





DRZWI W KOLORACH CIEMNYCH NIE NALEŻY MONTOWAĆ W MIEJSCACH DŁUGOTRWAŁEGO I BEZPOŚREDNIEGO NASŁONECZNIENIA. DRZWI MONTOWANE JAKO WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE W MIEJSCACH NARAŻONYCH NA BEZPOŚREDNIE DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH (DESZCZ, WIATR, ITP.) WINNY BYĆ DRZWIAMI OTWIERANYMI NA ZEWNĄTRZ. W PRZYPADKU DRZWI MONTOWANYCH JAKO DRZWI WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE WYMAGANE JEST ZASTOSOWANIE ZADASZENIA.

WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC

OPTIMA

Wymiary w mm.


ROZMIAR	MODEL DRZWI	Ss SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA STRONA WĘŻSZA	Sp SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA STRONA SZERSZA	Hs WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA STRONA WĘŻSZA	Hp WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA STRONA SZERSZA
80N	OPTIMA	782	812	2023	2038,5
80		812	842		
90N		882	912		
90E		925	955		
100E		1025	1055		


ROZMIAR	MODEL OŚCIEŻNICY	So ŚWIATŁO PRZEJŚCIA OŚCIEŻNICY	Sc CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ OŚCIEŻNICY	Sm ZALECANA SZEROKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO*	Ho ŚWIATŁO PRZEJŚCIA OŚCIEŻNICY	Hc CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ OŚCIEŻNICY***	Hm ZALECANA WYSOKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO OD POZIOMU "0"**
80N	PERFOTHERM	766	866	886	2006	2076	2086
80		796	896	916			
90N		866	966	986			
90E		909	1009	1029			
100E		1009	1109	1129			
80N	PERFOTHERM XL	766	886	906		2086	2096
80		796	916	936			
90N		866	986	1006			
90E		909	1029	1049			
100E		1009	1129	1149			
80	ALUTHERM	789	918	938		2087	2097
90N		859	988	1008			
90E		902	1031	1051			
100E		1002	1131	1151			

* ZAWIERA LUZ MONTAŻOWY 10 mm NA STRONĘ
** ZAWIERA LUZ MONTAŻOWY 10 mm


OPTIMA


ALUTHERM 60





PERFOTHERM 60
PERFOTHERM 60 XL





DRZWI W KOLORACH CIEMNYCH NIE NALEŻY MONTOWAĆ W MIEJSCACH DŁUGOTRWAŁEGO I BEZPOŚREDNIEGO NASŁONECZNIENIA. DRZWI MONTOWANE JAKO WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE W MIEJSCACH NARAŻONYCH NA BEZPOŚREDNIE DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH (DESZCZ, WIATR, ITP.) WINNY BYĆ DRZWIAMI OTWIERANYMI NA ZEWNĄTRZ. W PRZYPADKU DRZWI MONTOWANYCH JAKO DRZWI WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE WYMAGANE JEST ZASTOSOWANIE ZADASZENIA.

WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC

THERMO PREMIUM 75 DUO

ROZMIAR	MODEL DRZWI	Ss SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA GŁÓWNEGO STRONA WĘŻSZA	Sp SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA GŁÓWNEGO STRONA SZERSZA
80	THERMO PREMIUM 75 DUO	812	842
90N		882	912
90E		925	955
100E		1025	1055

WYSOKOŚĆ	MODEL DRZWI	Hs WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA STRONA WĘŻSZA	Hp WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA STRONA SZERSZA
2087	THERMO PREMIUM 75 DUO	2009	2039


ROZMIAR	MODEL OŚCIEŻNICY	So ŚWIATŁO PRZEJŚCIA OŚCIEŻNICY	Sc CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ OŚCIEŻNICY	Sm ZALECANA SZEROKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO*	Ho ŚWIATŁO PRZEJŚCIA OŚCIEŻNICY	Hc CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ OŚCIEŻNICY***	Hm ZALECANA WYSOKOŚĆ OTWORU MONTAŻOWEGO OD POZIOMU "0"**
80	ALUTHERM	787	918	938		2087	2097
80+30		1078	1209	1229			
80+40		1178	1309	1329			
80+50		1278	1409	1429			
90 E		900	1031	1051			
90 E +30		1191	1322	1342			
90 E +40		1291	1422	1442			
90 E +50		1391	1522	1542			
100 E		1000	1131	1151			
100 E +30		1291	1422	1442			
100 E +40		1391	1522	1542			
100 E +50		1491	1622	1642			


* ZAWIERA LUZ MONTAŻOWY 10 mm NA STRONĘ
** ZAWIERA LUZ MONTAŻOWY 10 mm

WYMIARY DRZWI I OŚCIEŻNIC

THERMO PREMIUM 75 DUO

ALUTHERM 75





DRZWI W KOLORACH CIEMNYCH NIE NALEŻY MONTOWAĆ W MIEJSCACH DŁUGOTRWAŁEGO I BEZPOŚREDNIEGO NASŁONECZNIENIA. DRZWI MONTOWANE JAKO WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE W MIEJSCACH NARAŻONYCH NA BEZPOŚREDNIE DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH (DESZCZ, WIATR, ITP.) WINNY BYĆ DRZWIAMI OTWIERANYMI NA ZEWNĄTRZ. W PRZYPADKU DRZWI MONTOWANYCH JAKO DRZWI WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE WYMAGANE JEST ZASTOSOWANIE ZADASZENIA.

GERDA®

Gerda® Sp. z o.o.

Sokołów, ul. Sokołowska 49
05-806 Komorów
Tel.: (+48 22) 329 10 30

www.gerda.pl

Niniejszy katalog produktów nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma jedynie charakter informacyjny.
Podane ceny są orientacyjne i nie ustalają cen odsprzedaży dla podmiotów oferujących produkty Gerda® Sp. z o.o.
Podane ceny nie zawierają podatku VAT.
Produkt objęty jest 3 letnią gwarancją, szczegóły na stronie www.gerda.pl/serwis/uslugi/przedluz-gwarancje/
Firma Gerda®, dążąc do coraz lepszej jakości swoich wyrobów i usług zastrzega sobie (bez wcześniejszego powiadomienia) prawo do wprowadzania zmian w produktach, których z uwagi na proces przygotowywania materiałów drukowanych może nie zawierać niniejszy materiał.
Mimo starań w zakresie dokładnej kontroli prezentowanych informacji mogą zdarzyć się błędy merytoryczne lub drukarskie.
Kolory prezentowane w katalogu mogą różnić się od oryginału z uwagi na inną technikę odwzorowania koloru w procesie druku.
Właścicielem praw autorskich niniejszego katalogu i logotypów Gerda® oraz elementów graficznych jest Gerda® Sp. z o.o.
Zabronione jest kopiowanie i dystrybucja wszelkich treści i materiałów bez uprzedniej zgody Gerda® Sp. z o.o.

Dystrybutor:

38 LAT GERDA®

00102128.2.2026