WIŚNIOWSKI



Posesyjne
OGRODZENIA





Informacje ogólne **04/**

Witaj w świecie ogrodzeń **06/**

System DUPLEX **08/**

Systemowość **10/**

Rodzaje bram wjazdowych **12/**

MultiBox - automat na paczki **14/**

Kolekcje ogrodzeń **16/**

Ogrodzenia panelowe i kratowe **44/**

Systemy gabionowe **47/**

Kolory i struktury **48/**

Home Inclusive **52/**

Automatyka **54/**

smartCONNECTED **56/**

Inspiracje **58/**

Dane techniczne **80/**


WIŚNIOWSKI. **Poznaj nas**


Zobacz, jak łączymy to, co najlepsze dla Ciebie i Twojego domu. Od ponad 35 lat projektujemy produkty spełniające najwyższe standardy funkcjonalności, wyznaczając trendy wzornicze. Łączymy bezpieczeństwo z komfortem, doskonały design z pasją do technologii i produkcyjny rozmach z miłością do detali.
Wiemy, czego potrzebuje nowoczesny dom i jakie wyzwania stają przed jego mieszkańcami, bo nasze produkty są obecne w milionach spośród nich. Obecnie na 270 000 m^2 produkujemy tysiące bram, okien, drzwi i ogrodzeń dziennie. Równocześnie potrafimy zadbać o indywidualne oczekiwania i wspierać w procesie budowy lub remontu. Od okien i rolet, przez bramę garażową i drzwi, aż do ogrodzenia.

Poznaj markę WIŚNIOWSKI i produkty, którym zaufały miliony klientów w ponad 35 krajach. Wejdź do świata komfortu i bezpieczeństwa, w którym łączymy to, co najlepsze.













WIŚNIOWSKI. Bramy, okna, drzwi, ogrodzenia.

Wejdź do świata ogrodzeń WIŚNIOWSKI

Systemy ogrodzeniowe WIŚNIOWSKI to kompletne rozwiązanie dla Twojego domu. Znajdziesz tu wymarzone wzory, funkcjonalne akcesoria, trwałe kolory, najlepsze materiały i – co najważniejsze – pełną systemowość.

Dlaczego to tak istotne? Ogrodzenia WIŚNIOWSKI to bramy wjazdowe, furtki, przęsła, słupy i panele kratowe. Korzystaj z wszystkich tych elementów, by stworzyć kompletny projekt dla swojego domu.

Poznaj możliwości systemów ogrodzeniowych WIŚNIOWSKI. Zainwestuj w rozwiązanie na długie dekady.



10 LAT

Gwarancja antykorozyjna

CE

Certyfikat CE – **bezpieczeństwo**

Pełna **systemowość**



Pasują do **bram, okien i drzwi**


Wykonane **ze stali** lub **aluminium**

Rozwiązania dla **bezpieczeństwa**

Podwójna ochrona
- system Duplex


Stal jako surowiec w budownictwie stanowi jeden z podstawowych materiałów konstrukcyjnych. My wykorzystujemy właściwości fizyczne, mechaniczne i technologiczne wysokojakościowej stali do uzyskania komponentów ogrodzeń o dużej stabilności i wytrzymałości.

Produkcję systemów ogrodzeniowych WIŚNIOWSKI opieramy na najlepszych materiałach oraz nowoczesnych liniach technologicznych. Do projektowania wykorzystujemy metodę elementów skończonych MES, dzięki czemu możemy poznać funkcjonowanie produktu w różnych warunkach. Dbając o najwyższą jakość spoin korzystamy z najbardziej nowatorskich technik spawalniczych, uzyskując powtarzalność wytwarzanych wyrobów.




Certyfikaty

Co to dla Ciebie oznacza?
Bezpieczeństwo zaczyna się już na etapie produkcji. Gwarancja, że Twój produkt jest tworzony z najlepszych materiałów, to codzienny spokój w myśleniu o domu.



Antykorozyjność



System
Duplex

Ogrodzenia WIŚNIOWSKI wykonujemy z najtrwalszego materiału – stali i zabezpieczamy przed korozją metodą cynkowania ogniowego i malowania proszkowego w systemie DUPLEX. Proces kontrolujemy na każdym etapie i zapewniamy najwyższą dostępną jakość. Potwierdzamy to dziesięcioletnią gwarancją antykorozyjną na stalowe elementy ogrodzeń.

Systemowość
- przemyślany układ



MODERN AW.10.104

Systemy ogrodzeniowe WIŚNIOWSKI to funkcjonalność, bezpieczeństwo, unikalne wzornictwo i trwałość na lata. Możesz wybierać spośród ośmiu zróżnicowanych kolekcji wzorniczych, które ułatwią dopasowanie ogrodzenia do otoczenia zaprojektowanego w dowolnym stylu.



Brama wjazdowa



Balustrada

Pełna
systemowość

Wszystkie elementy są częścią systemu, który na zasadzie modułów można dowolnie komponować, w zależności od upodobań czy ukształtowania terenu. W skład systemu wchodzą: **bramy dwuskrzydłowe i przesuwne, furtki, segmenty i słupki.** Możesz także wyposażyć swoje ogrodzenie w **słup multifunkcyjny MultiBox** z wbudowaną skrzynką na listy oraz elektroniczne systemy kontroli dostępu. Perfekcyjnie dobrane komponenty gwarantują łatwy i szybki montaż, a przede wszystkim spójność linii całego projektu.



MultiBox i furtka ogrodzeniowa



Segment ogrodzeniowy

Rodzaje bram
wjazdowych


CLASSIC **AW.10.16**

W zależności od uwarunkowań posesji i swoich preferencji możesz wybrać tradycyjną bramę dwuskrzydłową, komfortową bramę przesuwną lub szybką bramę składaną. Trwała konstrukcja i niezawodna praca bram wjazdowych WIŚNIOWSKI zapewnią Ci bezpieczeństwo i pewność na lata.

Bramy przesuwne

Do jakich posesji? Brama przesuwna potrzebuje więcej przestrzeni po bokach wjazdu, dlatego będzie idealna na działkach z szerokim frontem.



Bramy skrzydłowe

Do jakich posesji? Nie potrzebują przestrzeni po bokach działki, ale zajmą więcej miejsca między wjazdem a garażem. Dlatego polecamy je do wąskich, ale w miarę długich podjazdów.



Bramy składane

Do jakich posesji? Łączą w sobie zalety bram przesuwnych i skrzydłowych. Dzięki swojej konstrukcji zajmują niewiele miejsca. Świetnie sprawdzą się na wąskich i krótkich podjazdach.



Bramy na kołach

Do jakich posesji? Nie wymaga przestrzeni przed i za podjazdem, a dzięki usunięciu „ogona" nie wymaga jej zbyt wiele po bokach. Idealna dla mniejszych posesji i dla lubiących nietypowe rozwiązania.



MultiBox – Twój prywatny automat na paczki



CLASSIC **AW.10.76**

MultiBox świetnie komponuje się ze wszystkimi wzorami dostępnymi w ofercie ogrodzeń WIŚNIOWSKI. Co więcej, możliwość wykonania aplikacji np. w postaci numeru domu, elementu ozdobnego, inicjałów pozwala na jego spersonalizowanie, a dyskretne podświetlenie LED zapewni komfort użytkowania.

Pasuje do **wszystkich wzorów ogrodzeń**

Standard **z domofonem**

Popularne **wymiary paczek**

Funkcjonalność i komfort

Wszystkie elementy są częścią systemu, który na zasadzie modułów można dowolnie komponować, w zależności od upodobań czy ukształtowania terenu. W skład systemu wchodzą: bramy skrzydłowe, składane i przesuwne, furtki, segmenty, panele i słupki. Możesz także wyposażyć swoje ogrodzenie w słup multifunkcyjny MultiBox z wbudowaną skrzynką na listy oraz elektroniczne systemy kontroli dostępu. Perfekcyjnie dobrane komponenty gwarantują łatwy i szybki montaż, a przede wszystkim spójność linii całego projektu.

Obsługa za pomocą **smartfonu**



MultiBox

Warianty wykonania słupa MultiBox

MultiBox jest dostępny w wersji z 1, 2, 3 wrzutami na listy - z niezależnym dostępem od strony posesji oraz z podświetleniem LED. Dodatkowo wprowadzona została wersja z bezpiecznym wrzutem na paczki pocztowe zintegrowanym z wrzutem na listy.



Poznaj więcej szczegółów dotyczących MultiBoxa




CLASSIC AW.10.TT

Kolekcje ogrodzeń

INFINITY **18/**

HOME INCLUSIVE **20/**

MODERN **24/**

CLASSIC **30/**

LUX **34/**

STYLE **40/**

INFINITY

Wzór inspirowany ogrodzeniami palisadowymi: lekkie linie, które wyraźnie oddzielają Twoją prywatną przestrzeń. Swoje ogrodzenie INFINITY, dzięki specjalnej konstrukcji, możesz rozwijać w nieskończoność – bez słupków montażowych. Masz również możliwość montażu ogrodzenia do muru. Dopasuj je do swojego domu!



INFINITY AW.10.230

Gwarancja antykorozyjna **10 lat**

Podwójnie spawana **konstrukcja**

Możliwość wzmocnienia **łącznikiem**

Szerokie **możliwości aranżacji**

Najnowszy **trend**

Wyjątkowość
bez granic


- 4 wzory
- Nieprzerwana linia segmentów bez słupów ogrodzeniowych. Możliwość montażu na podmurówce betonowej lub poniżej linii gruntu.
- Kolekcja INFINITY to segmenty ogrodzeniowe. Dobierz bramę wjazdową i furtkę. Zobacz, jak możesz połączyć je w jeden system ogrodzeniowy.

Dopasuj **stopień przezierności**

Certyfikat CE **bezpieczeństwo**

ALUMINIUM INFINITY AW.**AL.141** (prześwit 50 mm), wykonanie: 50x80 / HOME INCLUSIVE AW.AL.203 (blacha pełna)


NOWOŚĆ



STAL INFINITY AW.**10.132** (prześwit 60 mm), wykonanie: 40x60 / CLASSIC AW.10.76 (z prześwitem wypełnienia dostosowanym do wzoru AW 10.132



STAL INFINITY AW.**10.131** (prześwit 50 mm), wykonanie: 40x60 / HOME INCLUSIVE AW.10.200 (panel 500 mm)



STAL INFINITY AW.**10.130** (prześwit 40 mm), wykonanie: 40x60 / MODERN AW.10.111 (blacha pełna)



HOME INCLUSIVE

Kolekcja zaprojektowana, by tworzyć stylistycznie i funkcjonalnie spójny komplet z bramami garażowymi, oknami i drzwiami WIŚNIOWSKI. Szukasz pełnej harmonii, lubisz nowoczesność i prywatność? Wybierz HOME INCLUSIVE!



HOME INCLUSIVE **AW.10.200 (500 mm)**

Gwarancja antykorozyjna **10 lat**

Dostępne wzory **stalowe i aluminiowe**

Personalizacja lameli i aplikacje ozdobne

Wzory pełne – **wysoka prywatność**

Wzory typu **„żaluzja“**

Podkreśl
swoją przestrzeń

- 9 wzorów
- Doskonałe, gdy chcesz podnieść prywatność swojej posesji.
- Ogrodzenia stalowe zabezpieczamy w systemie DUPLEX. To wysoka trwałość potwierdzona 10-letnią gwarancją antykorozyjną.

Nowoczesny **design**

CE

Certyfikat CE
bezpieczeństwo

ALUMINIUM AW.**AL.203** (wykonanie: blacha pełna)

NOWOŚĆ



ALUMINIUM AW.**AL.202** (wykonanie: żaluzja)



STAL AW.**10.200** (wykonanie: panel 500 [mm])



STAL AW.**10.200** (wykonanie: panel 250 [mm])



STAL AW.**10.228** (wykonanie: panel 230 [mm], z prześwitem)



HOME INCLUSIVE

STAL

AW.**10.228** (wykonanie: panel 230 [mm], bez prześwitu)



STAL

AW.**10.229** (wykonanie: żaluzja)




STAL

AW.**10.230** (wykonanie: panel 90 [mm])



STAL

AW.**10.233** (wykonanie: żaluzja)



Personalizacja lameli


We wzorach AW.10.228, AW.10.229, AW.10.230 poprzez opcję personalizacji lameli (w bramie, furtce lub segmencie) masz możliwość nadania ogrodzeniu wyjątkowego charakteru.



Opcja DECOR



Opcja PERFORACJA



Opcja KOLOR





HOME INCLUSIVE **AW.10.200**

Systemowe rozwiązania

Wszystkie elementy ogrodzenia WIŚNIOWSKI są częścią funkcjonalnego systemu, który na zasadzie modułów możesz dowolnie komponować, w zależności od Twoich potrzeb i upodobań oraz uwarunkowań terenu.



Poznaj więcej szczegółów dotyczących kolekcji HOME INCLUSIVE

MODERN

Nowoczesne wzory, które będą pasowały również do bardziej klasycznych domów.
Chcesz wyróżnić się nietypowym ogrodzeniem? Sprawdź kolekcję MODERN.



MODERN **AW.10.115**

Gwarancja
antykorozyjna **10 lat**

Dostępne wzory
stalowe i aluminiowe

Inspirowane **nowoczesnymi projektami**

Różny **poziom przezierności**

Dostępne jako
balustrada


Definicja
nowoczesności

Uniwersalne **wzornictwo**


- 22 wzory
- Idealne, jeśli szukasz unikalnych wzorów.
- Blachy pełne i perforowane spodobają się inwestorom ceniącym prywatność, natomiast ogrodzenia, w których wykorzystano kształtowniki – amatorom lżejszych, przeziernych konstrukcji.

Certyfikat CE – **bezpieczeństwo**


ALUMINIUM AW.**AL.100** (wykonanie: 200x20 [mm])




ALUMINIUM AW.**AL.101** (wykonanie: 100x20 [mm])



ALUMINIUM AW.**AL.102** (wykonanie: panel 50x20 [mm])



ALUMINIUM AW.**AL.103** (wykonanie: panel 100x20 [mm], 20x20 [mm])




Możliwości zakończeń


- proste zakończenie górnej krawędzi
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wklęsłym
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wypukłym
- dostępne w wersji przekoszonej
- dostępna balustrada

MODERN

ALUMINIUM AW.**AL.104** (wykonanie: 200x20 [mm], 50x20 [mm])




ALUMINIUM AW.**AL.105** (wykonanie: 100x20 [mm], 20x20 [mm])



ALUMINIUM AW.**AL.106** (wykonanie: 106x20 [mm])



STAL AW.**10.100** (wykonanie: ø 5 - panel kratowy)



Rodzaje **wypełnień blach**


Rodzaje wypełnień blachy dotyczy wzorów: AW.10.101, AW.10.102, AW.10.108, AW.10.109, AW.10.111, AW.10.112.




blacha perforowana Qg 5-8 | blacha perforowana Qg 10-30 | blacha perforowana Rv 5-8 | blacha perforowana Oz 10-16 | blacha pełna

Poznaj więcej szczegółów dotyczących kolekcji MODERN

STAL AW.**10.101** (wykonanie: blacha pełna, blacha perforowana: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8



STAL AW.**10.102** (wykonanie: blacha pełna, blacha perforowana: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)




Wykonanie: 70 x 20 [mm]

STAL AW.**10.103** (wykonanie: 70x20 [mm])



STAL AW.**10.104** (wykonanie: 70x20 [mm])



STAL AW.**10.105** (wykonanie: 40x27 [mm])




Możliwości zakończeń

- proste zakończenie górnej krawędzi
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wklęsłym
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wypukłym
- dostępne w wersji przekoszonej
- dostępna balustrada

MODERN

STAL AW.**10.106** (wykonanie: 30x18 [mm], 70x20 [mm])




STAL AW.**10.107** (wykonanie: 20x20 [mm], 70x20 [mm])



STAL AW.**10.108** (wykonanie: 70x20 mm, blacha pełna/perforowana: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)



STAL AW.**10.109** (wykonanie: 70x20, blacha pełna/perforowana: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)




STAL AW.**10.110** (wykonanie: blacha pełna)



STAL

AW.**10.11** (wykonanie: blacha pełna, blacha perforowana: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)



STAL

AW.**10.112** (wykonanie: blacha pełna, blacha perforowana: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)




STAL

AW.**10.114** (wykonanie: 70x20 [mm])



STAL

AW.**10.115** (wykonanie: 70x20 [mm], 25x25 [mm])





MODERN **AW.10.104**

CLASSIC



Gwarancja
antykorozyjna **10 lat**

Dostępne wzory
stalowe i aluminiowe

Inspirowane
minimalizmem

Różny **poziom**
przezierności

Dostępne jako
balustrada

Ponadczasowa
klasyka


- 15 wzorów
- Idealne, gdy szukasz czegoś ponadczasowego.
- Klasyczna forma idealnie współgra z otoczeniem. Podkreśl piękno domu lub ogrodu i otwórz się nieco bardziej na otoczenie.

Design oparty na
pionowych liniach

CE

Certyfikat CE –
bezpieczeństwo

ALUMINIUM AW.**AL.00** (wykonanie: 20x40 [mm])



ALUMINIUM AW.**AL.01** (wykonanie: 20x30 [mm])


NOWOŚĆ



STAL AW.**10.01** (wykonanie: stalowe kształtowniki zamknięte, zatyczki w górnej linii wypełnienia, 40x27 [mm])



STAL AW.**10.02** (wykonanie: stalowe kształtowniki zamknięte, zatyczki w górnej linii wypełnienia, 18x30 [mm])



STAL AW.**10.04** (wykonanie: stalowe kształtowniki zamknięte, zatyczki w górnej linii wypełnienia, ø 20 [mm] - przelotowo



CLASSIC

STAL AW.**10.05** (wykonanie: stalowe kształtowniki zamknięte, zatyczki w górnej linii wypełnienia, 20x20 [mm])



STAL AW.**10.06** (wykonanie: stalowe kształtowniki zamknięte, zatyczki w górnej linii wypełnienia, ◇ 20 [mm] - przelotowo)



STAL AW.**10.16** (wykonanie: stalowe kształtowniki zamknięte, zatyczki w górnej linii wypełnienia, 70x20 [mm])



STAL AW.**10.17** (wykonanie: stalowe kształtowniki zamknięte, zatyczki w górnej linii wypełnienia, 70x20 [mm])



STAL AW.**10.70** (wykonanie: 40x27 [mm])



STAL

AW.**10.71** (wykonanie: 20x20 [mm])



STAL

AW.**10.72** (wykonanie: 70x20 [mm])



STAL

AW.**10.TT**




STAL

AW.VA.**55**



STAL

AW.**10.76** Wykonanie: stalowe kształtowniki zamknięte, zatyczki w górnej linii wypełnienia, 40x27 [mm]



STAL

AW.**10.78** Wykonanie: stalowe kształtowniki zamknięte, zatyczki w górnej linii wypełnienia, 20x60 [mm]



Możliwości zakończeń

- proste zakończenie górnej krawędzi
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wklęsłym
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wypukłym
- dostępne w wersji przekoszonej
- dostępna balustrada

LUX

Klasyczne wzory, które wciąż cieszą się sporą popularnością. Idealnie sprawdzą się jako element tradycyjnej architektury. Wybierz ją, jeśli ważny jest dla Ciebie szeroki wybór i możliwości personalizacji.



LUX AW.10.56

Gwarancja
antykorozyjna **10 lat**

Inspirowane
metaloplastyką

Opcje
personalizacji

Wysoka
przezierność

Dostępne jako
balustrada

Jedyne
w swoim rodzaju

Klasyczna **elegancja**

- 18 wzorów
- Idealne, gdy wolisz coś klasycznego.
- W wybranych wzorach możesz dodać inicjały – by jeszcze mocniej podkreślić swoją indywidualność.


Certyfikat CE – **bezpieczeństwo**

Wykonanie: stalowe pręty o przekroju 14 x 14 [mm]

STAL AW.**10.31** (wykonanie: stalowe kształtowniki zamknięte, zatyczki w górnej linii wypełnienia, 20x60 [mm])




STAL AW.**10.33** (wykonanie: stalowe pręty o przekroju 14 x 14 [mm])



STAL AW.**10.34** (wykonanie: stalowe pręty o przekroju 14 x 14 [mm])



STAL AW.**10.39**



Możliwości zakończeń

- proste zakończenie górnej krawędzi
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wklęsłym
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wypukłym
- dostępne w wersji przekoszonej
- dostępna balustrada

LUX

STAL AW.**10.45** (wykonanie: stalowe pręty o przekroju 14 x 14 [mm])




STAL AW.**10.46** (wykonanie: stalowe pręty o przekroju 14 x 14 [mm])



STAL AW.**10.48** (wykonanie: stalowe pręty o przekroju 14 x 14 [mm])



STAL AW.**10.51** (wykonanie: stalowe pręty o przekroju 14 x 14 [mm])



Rodzaje **grotów**



Poznaj więcej szczegółów dotyczących kolekcji LUX

STAL AW.**10.52** (wykonanie: stalowe pręty o przekroju 14 x 14 [mm])



STAL AW.**10.53** (wykonanie: stalowe pręty o przekroju 14 x 14 [mm])



STAL AW.**10.54** (wykonanie: stalowe pręty o przekroju 14 x 14 [mm])



STAL AW.**10.56** (wykonanie: stalowe pręty o przekroju 14 x 14 [mm])



STAL AW.**10.57** (wykonanie: stalowe pręty o przekroju 14 x 14 [mm])



LUX

STAL AW.**10.58** (wykonanie: stalowe pręty o przekroju 14 x 14 [mm])



STAL AW.**10.59** (wykonanie: stalowe pręty o przekroju 14 x 14 [mm])



STAL AW.**10.60** (wykonanie: stalowe pręty o przekroju 14 x 14 [mm])



STAL AW.**10.61** (wykonanie: stalowe pręty o przekroju 14 x 14 [mm])



STAL AW.**10.62** (wykonanie: stalowe pręty o przekroju 14 x 14 [mm])



LUX AW.10.54

Antykorozyjność i trwałość na lata!

Dobrze zabezpieczona powierzchnia to spokój na lata. Najtrwalsze, stalowe ogrodzenia zabezpieczamy przed korozją wykorzystując cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe w systemie DUPLEX, kontrolując proces na każdym etapie.



Poznaj więcej szczegółów dotyczących kolekcji LUX

STYLE



Prostota z interesującymi i delikatnymi detalami. Kolekcja STYLE to eleganckie wzory, które możesz wybierać w wielu wariantach zakończenia. Dopasuj je do swojego domu. Lubisz lekkie wizualnie ogrodzenia? W kolekcji STYLE znajdziesz coś dla siebie.

STYLE AW.10.22

Gwarancja
antykorozyjna **10 lat**

Połączenie
minimalizmu i elegancji

Dla ceniących
sobie **detale**

Opcje
personalizacji

Dostępne jako
balustrada

Minimalizm
w stylowej formie

Klasyczna **forma**

- 13 wzorów
- Idealne, gdy szukasz czegoś klasycznego z interesującymi detalami.
- Dopasuj do siebie: wybierz zakończenia stalowych prętów z pięciu dostępnych wariantów.

Certyfikat CE –
bezpieczeństwo

STAL AW.**10.07** (wykonanie: stalowe pręty o przekroju 12 x 12 [mm])



STAL AW.**10.08** (wykonanie: stalowe pręty o przekroju 12 x 12 [mm])



STAL AW.**10.09** (wykonanie: stalowe pręty o przekroju 12 x 12 [mm])



STAL AW.**10.12** (wykonanie: stalowe pręty o przekroju 12 x 12 [mm])



Możliwości zakończeń


- proste zakończenie górnej krawędzi
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wklęsłym
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wypukłym
- dostępne w wersji przekoszonej
- dostępna balustrada

STYLE

STAL AW.**10.14** (wykonanie: stalowe pręty o przekroju 12 x 12 [mm])



STAL AW.**10.15** (wykonanie: stalowe pręty o przekroju 12 x 12 [mm])



STAL AW.**10.20** (wykonanie: stalowe pręty o przekroju 12 x 12 [mm])



STAL AW.**10.21** (wykonanie: stalowe pręty o przekroju 12 x 12 [mm])



STAL AW.**10.22**



STAL

AW.**10.23**



STAL

AW.**10.24**



STAL

AW.**10.25**



STAL

AW.**10.26**



Napęd w słupie

Napęd w słupie AWSo 2018 to autorski projekt WIŚNIOWSKI gwarantujący ochronę mechanizmu przed warunkami atmosferycznymi, uszkodzeniem oraz kradzieżą. Automat umieszczony w stalowym słupku bramy przesuwnej WIŚNIOWSKI to jedyne takie rozwiązanie na rynku.



Poznaj więcej szczegółów dotyczących kolekcji STYLE

Ogrodzenia panelowe
- idealnie uniwersalne

Systemy paneli kratowych WIŚNIOWSKI to rozwiązanie stosowane tam, gdzie liczy się trwałość, wysoka jakość i bezpieczeństwo. Można wykorzystywać je w zabudowie miejskiej, na obszarach przemysłowych i jako ochronę terenów rekreacyjnych lub uzupełnienie typowego ogrodzenia posesyjnego.




Ogrodzenia kratowe 2D


Poznaj więcej szczegółów o ogrodzeniach WIŚNIOWSKI

Za jakość paneli kratowych odpowiada sposób ochrony antykorozyjnej i rodzaj użytego materiału. Panele WIŚNIOWSKI są produkowane w procesie, który minimalizuje powstanie korozji przez długie lata, a dodatkowo zapewnia ogrodzeniu solidność. **Sprawdź jakość paneli, zanim je wybierzesz.**

Panele kratowe 2D




VEGA 2D




VEGA 2D SUPER

Panele bez przetłoczeń wzmocnione podwójnym drutem o większej średnicy.

Panele kratowe 3D




VEGA B



VEGA B Light

Panele z przetłoczeniami zapewniają maksymalną odporność na odkształcenia.






Systemy kratowe
- ekonomiczne i trwałe



Funkcjonalność to Twój priorytet? Wybierz bramy Gardia z wypełnieniem z paneli kratowych. Systemy kratowe spełniają najważniejsze zadanie, które stoi przed ogrodzeniem: chronią posesję przed intruzami.



System **Gardia**

Systemy kratowe to ekonomiczne, trwałe i funkcjonalne ogrodzenie, które sprawdzi się nie tylko na terenie firm. Będzie odpowiednie również do działek czy ogrodów. Masz domek letniskowy? Teren rekreacyjny? Dzięki systemom kratowym właściwie go zabezpieczysz.

Bramy przesuwne w systemach Gardia mogą mieć aż do sześciu metrów szerokości i dwóch metrów wysokości. Konstrukcja bramy wykonana jest z profili o wymiarach 60 x 40 mm. Wypełniona może być panelem kratowym VEGA 2D 6/5/6 lub Vega 2D Super 8/6/8.

Systemy gabionowe
- wyjątkowa estetyka

ANTYKOROZYJNOŚĆ

Panele kratowe oraz słupy zabezpieczone poprzez cynkowanie galwaniczne i malowanie proszkowe


PERSONALIZACJA

Możliwość wypełnienia kamieniem o różnych wzorach, stanowi jeden z elementów personalizacji ogrodzenia.

ESTETYKA

Ogrodzenia gabionowe znajdują szerokie zastosowanie jako elementy ogrodzenia nowoczesnej posesji.





System gabionowy dedykowany jest zarówno inwestycjom przemysłowym, jak i prywatnym posesjom. Zaskakuje on swoim dopasowaniem do warunków otoczenia i wyjątkową estetyką.

W zależności od preferencji system gabionowy może być zbudowany z 3 typów słupków: dwuteowniku IPE 160 lub słupków STM bazujących na profilach zamkniętych 50x100 lub 50x120 [mm] oraz z dwóch typów paneli płaskich – Vega 2D oraz Vega 2D Super. System gabionowy firmy WIŚNIOWSKI zapewnia długoletnią niezawodność. Panele oraz słupy zabezpieczane są antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe lub cynkowanie i powłokę poliestrową, co skutecznie przeciwdziała procesom korozji. Dodatkowo specjalne spinki do łączenia paneli chronią system gabionowy przed odkształceniami spowodowanymi przez napierające kamienie. To pozwala zagwarantować jakość i niezawodność produktu.

Kolory. Struktury

Struktura kwarc

Struktura żeliwo



Niebieski,
RAL5010 MAT

Zielony,
RAL 6005 MAT

Grafitowy,
RAL 7016 MAT

Szary,
RAL 7030 MAT

Brązowy,
RAL 8014 MAT

Ciemnobrązowy,
RAL 8019 MAT

Czarny,
RAL 9005 MAT

Czarny,
RAL 9005 MAT STRUKTURA



Kolor to pierwsza cecha, na którą reagują zmysły. Zadbaliśmy o to, by każdy z naszych klientów miał pełną swobodę w jego wyborze. Możliwość wykonania bram w kolorach z palety RAL, unikalnych barwach HOME INCLUSIVE, w połączeniu z ofertą struktur i dodatkowych elementów ozdobnych, daje setki rozwiązań wśród których każdy znajdzie odpowiednie dla siebie.

Czerwony,
RAL 3005 MAT

Szary,
RAL 7040 MAT

Brązowy,
RAL 8017 MAT

Biały,
RAL 9016 MAT



Wyjątkowe możliwości daje Ci oryginalna, autorska paleta marki WIŚNIOWSKI: **HOME INCLUSIVE**. To kilkanaście kolorów z metalicznymi drobinkami i zachwycającą głębią 3D.

KOLORY
HOME INCLUSIVE

HI SMOKE GREEN

HI WILLOW GREEN

HI FERN GREEN

HI DEEP GREEN

HI COMFORT GREY

HI WARM STONE

HI QUARTZ GREY

HI BROWN STONE

HI COSMIC BLACK

HI TRUE BLUE

HI MARINA HORIZON

HI ANTHRACITE

HI MODERN GRAPHITE

HI MOODY CORAL

HI FLAME RED

HI MODERN MAROON

HI DEEP BROWN

HI FOGGY QUARTZ

Masz wybór. Dopasuj do siebie.

Klamka, pochwyt czy antaba?

Klamki



Klamka
RAL 9005



Klamka
Anoda



Klamka
Stal nierdzewna



Gałka
RAL 9005



Gałka
Anoda



Gałka
Stal nierdzewna



Pochwyt
RAL 9005



Pochwyt
Anoda




Pochwyt
Stal nierdzewna




Klamka z szyldem długim
dostępne dla kolekcji
CLASSIC, VARIO



Uchwyt szyldem długim
z zamkiem elektromagnetycznym
dostępne dla kolekcji CLASSIC, VARIO



Klamka z szyldem długim
dostępne dla kolekcji
STYLE, LUX



Uchwyt z szyldem długim
z zamkiem elektromagnetycznym
dostępne dla kolekcji STYLE, LUX





Uchwyty nierdzewne



Uchwyt P1
stal nierdzewna



Uchwyt P5
stal nierdzewna



Uchwyt Q5
stal nierdzewna

Uchwyty ze stali nierdzewnej czyli to, co najlepsze w klasyce – akcesorium, które podkreśli elegancję ogrodzenia. Stal nierdzewna gwarantuje odporność i doskonały wygląd na lata. Uchwyty furtek można wizualnie dopasować do tych wykorzystywanych w drzwiach WIŚNIOWSKI.



Antaby stalowe



AW-C
stal malowana

AW-I
stal malowana

AW-L
stal malowana

Antaby aluminiowe



ALU-C
aluminium

ALU-I
aluminium

ALU-I45
aluminium

ALU-L
aluminium

Antaby to prawdziwy trend ostatnich sezonów. Są efektowne, praktyczne i doskonale pasują do nowoczesnych projektów ogrodzeń i domów. Zawsze mają wysokość równą wysokości furtki. Ich trwałość jest zagwarantowana przez proces cynkowania i lakierowania proszkowego.

Home Inclusive
- połączenie stolarki i ogrodzenia w jednym designie

Nowoczesne podejście do projektowania zaowocowało perfekcyjnym połączeniem stylistycznym, które zyskało nowe możliwości wzornicze i kolorystyczne. Możesz wybierać spośród specjalnie stworzonych zestawów bram, okien, drzwi i ogrodzeń, mając pewność, że podkreślą wyjątkowy charakter Twojej posesji. Skorzystaj z możliwości kolekcji Home Inclusive 2.0, która pozwala na stworzenie spójnego wzorniczo zestawu bram, okien, drzwi i ogrodzeń marki WIŚNIOWSKI.






Poznaj więcej
rozwiązań
WIŚNIOWSKI
Home Inclusive







WIŚNIOWSKI. Bramy, okna, drzwi, ogrodzenia.

Automatyka
do bram wjazdowych



Wyznacznikiem funkcjonalnego i niezawodnego dostępu do posesji jest odpowiednio dobrana brama wjazdowa.

W zależności od uwarunkowań posesji można wybrać tradycyjną bramę skrzydłową lub bardziej komfortową – bramę przesuwną. Jej samonośna konstrukcja zapewnia płynną pracę w każdych warunkach. Szukasz czegoś wyjątkowego? Pomyśl o bramie składanej, której unikalna konstrukcja pozwala zaoszczędzić sporo miejsca na podjeździe.

Niezawodny
system

Klasyczna **forma**

- Napęd w słupku to autorskie rozwiązanie marki WIŚNIOWSKI dla bram przesuwnych.
- Konstrukcja chroni automatykę przed uszkodzeniem.
- Linia ogrodzenia nie jest zaburzona dodatkowym elementem. Napęd w słupku jest niemal niewidoczny.

Certyfikat CE – **bezpieczeństwo**

AWso H Fast dla bram przesuwnych, z innowacyjną listwą zębatą ukrytą w szynie, co zapewnia estetyczny i minimalistyczny wygląd.

Dla bezpieczeństwa i wygody użytkowników napęd tej bramy schowany jest w słupku zintegrowanym z konstrukcją. To unikalne rozwiązanie daje możliwość dostępu do urządzenia sterującego tylko posiadającym klucz użytkownikom, słupek chroni również mechanizm przed czynnikami atmosferycznymi.



Odporne na warunki atmosferyczne




WIŚNIOWSKI Connected
smart w standardzie



Wybierając WIŚNIOWSKI Connected, nie musisz posiadać centrali smart home. Wybrane produkty WIŚNIOWSKI już w standardzie są ready to connect - możesz je włączyć do smart home bez dodatkowych urządzeń i bez dodatkowych opłat. WIŚNIOWSKI Connected zamiast drogi radiowej wykorzystuje Wi-Fi, a aplikacja utrzymuje kontakt z domem z niemal każdego miejsca na świecie.


Żyj wygodniej ze **smartCONNECTED**



TaHoma
– Twój inteligentny dom

System z drogą radiową io-homecontrol® umożliwia bezprzewodowe włączenie napędu METRO Smart io oraz MOTO io do smart home sterowanego przez centralę TaHoma switch marki Somfy. Stworzenie kompleksowego domu inteligentnego to szereg korzyści i dodatkowych funkcji, które zapewnią wygodę każdego dnia. Aplikacja daje Ci stały dostęp do najważniejszych funkcji elementów Twojego domu

Sprawdź, co zyskujesz wybierając Tahoma switch




Aplikacja **WIŚNIOWSKI Connected**
– nowa jakość w standardzie

Wybierając WIŚNIOWSKI Connected, nie musisz posiadać centrali smart home. Bramy wjazdowe, drzwi, bramy garażowe, drzwi tarasowe i rolety w standardzie są ready to connect - możesz je włączyć do smart home bez dodatkowych urządzeń i bez dodatkowych opłat. WIŚNIOWSKI Connected zamiast drogi radiowej wykorzystuje Wi-Fi, a aplikacja pozwala Ci sterować bramą z niemal każdego miejsca na świecie.

Sprawdź, co zyskujesz wybierając WIŚNIOWSKI Connected

Wybierz swoją drogę do smart home. Pamiętaj, że na każdej z nich towarzyszyć będą Ci nowoczesne produkty WIŚNIOWSKI. Systemy domu inteligentnego mogą być dowolnie rozbudowywane, a Ty możesz zapewnić sobie pełną kontrolę nad każdą częścią Twojej posesji. Steruj, dziel się dostępem, nadawaj uprawienia i buduj scenariusze, które sprawią, że Twój dzień będzie bardziej smart!



















MODERN AW.10.228

Ogrodzenie: Modern AW.10.228 / kolor RAL 7016

Brama garażowa UniTherm

Drzwi wejściowe CREO









INFINITY AW.10.132

Ogrodzenie: Infinity AW.10.132 / kolor RAL 7016

Brama garażowa UniTherm

Drzwi wejściowe CREO


















CLASSIC AW.10.70

Ogrodzenie: CLASSIC AW.10.70 / kolor RAL 7016

Brama garażowa UniTherm

Drzwi wejściowe CREO


36









HOME INCLUSIVE


Ogrodzenie: HOME INCLUSIVE AW.10.200 / kolor RAL 7016

Brama garażowa UniTherm

Drzwi wejściowe CREO







CLASSIC AW.10.70

Ogrodzenie: CLASSIC AW.10.70 / kolor RAL 7040

Brama garażowa UniTherm

Drzwi wejściowe CREO





























INFINITY AW.10.131

Ogrodzenie: Infinity AW.10.131 / kolor RAL 7016

Brama garażowa UniTherm

Drzwi wejściowe CREO

HI AW.10.200

Ogrodzenie: HI AW.10.200 / kolor HI DEEP GREEN

Brama garażowa UniTherm

























MODERN AW.10.104

Ogrodzenie: MODERN AW.10.104 / kolor RAL 7016

Brama garażowa UniTherm

Drzwi wejściowe CREO



MODERN **AW.10.110**





MODERN **AW.10.109**





MODERN **AW.10.76**





HOME INCLUSIVE **AW.10.230**



HOME INCLUSIVE **AW.10.200**

LUX AW.10.53

Ogrodzenie: LUX AW.10.53 / kolor RAL 7040

Brama garażowa UniPro















CLASSIC AW.10.PP

Ogrodzenie: Konstrukcja do indywidualnej zabudowy








Twoje ogrodzenie
- od projektu do realizacji

EXPERT

Stworzenie optymalnego rozwiązania ułatwia nasze przełomowe oprogramowanie AW Expert - unikalna aplikacja do projektowania ogrodzeń. To narzędzie daje możliwość wygenerowania projektu wraz z kosztorysem w kilka minut.

www.wisniowski.eu



Connect with **the very best!**

Napędy ukryte w słupie
- dane techniczne

		AWso 2018 Pro AWso 2018 Pro FAST	AWso 2018 H Fast	AWso 2025 Pro AWso 2025 Pro FAST	AWso 2025 H Fast
Zastosowanie do 6000 [mm]		●	●	●	●
Proste programowanie		●	●	●	●
Automatyczny dobór parametrów pracy		●	●	●	●
Łagodny START i STOP		●	●	●	●
Możliwość dowolnej konfiguracji		●	●	●	●
Wyświetlacz		●	●	●	●
Bezpieczeństwo	Wykrywanie przeszkód	●	●	●	●
	Fotokomórki	●	●	●	●
	Listwy bezpieczeństwa	opcja	opcja	opcja	opcja
Droga radiowwa	WIŚNIOWSKI (433 MHz)	opcja	opcja	opcja	opcja
	WIŚNIOWSKI (868 MHz)	●	●	●	●
	io	opcja	opcja	—	—
Licznik cykli		●	●	●	●
Rejestracja ostatnich błędów		●	●	●	●
Lampa sygnalizacyjna		●	●	●	●
Możliwość rozbudowy		●	●	●	●
Regulacja wysokości koła zębatego		●	●	●	●
Awaryjne rozblokowanie napędu		●	●	●	●
Inteligentne technologie	Wiśniowski Connected	—	—	—	—
	TaHoma Premium	—	—	●	●
Zdalne sterowanie		nadajnik	nadajnik	nadajnik lub aplikacja mobilna	nadajnik lub aplikacja mobilna

to nowoczesna, bezpieczna i niezawodna technologia radiowa SOMFY, umożliwiająca sterowanie urzadzeniami w ramach idei „inteligentnego domu". Dzięki jej zastosowaniu napęd nie tylko odbiera komendy od sterowników, ale może również wysyłać im komunikaty zwrotne. Technologia io-homecontrol umożliwia przyłączenie napędu AWso 2018 Connected do systemu TaHoma, dzięki temu napęd ten zyskuje dodatkowe funkcje łączące bramę wjazdową z innymi inteligentnymi urządzeniami w domu.

Napędy zewnętrzne
- dane techniczne

		BFT Deimos ULTRA BT	SOMFY Elixo io	Sommer RUNner
Zastosowanie	do 6000 [mm]	●	●	●
Proste programowanie		●	●	●
Automatyczny dobór parametrów pracy		●	●	●
Łagodny START i STOP		●	●	●
Możliwość dowolnej konfiguracji		●	●	●
Wyświetlacz		●	●	–
Bezpieczeństwo	Wykrywanie przeszkód	●	●	●
	Fotokomórki	●	●	●
	Listwy bezpieczeństwa	opcja	opcja	opcja
Droga radiowa	BFT	●	–	–
	SOMFY io	–	●	–
	WIŚNIOWSKI (433 MHz)	opcja	opcja	opcja
	WIŚNIOWSKI (868 MHz)	opcja	opcja	●
Bateria awaryjnego zasilania		●	●	–
Licznik cykli		●	●	–
Rejestracja ostatnich błędów		●	●	–
Lampa sygnalizacyjna		●	●	●
Możliwość rozbudowy		●	●	●
Awaryjne rozblokowanie napędu		●	●	●
Inteligentne technologie	TaHoma Switch	–	●	–
Zdalne sterowanie		nadajnik	nadajnik lub aplikacja mobilna	nadajnik

WIŚNIOWSKI POWERED BY somfy

Napędy liniowe
- dane techniczne

		BFT Phobos BT B25/ B40	BFT Kustos ULTRA BT B40	BFT Giuno ULTRA BT A20/ A50	SOMFY Ixengo L 3S io	SOMMER twist M/ML	SOMMER twist E/EL
Zastosowanie	do 4000 [mm]	●	●	●	●	●	●
	do 5000 [mm]	—/●	●	—/●	●	●	●
	do 6000 [mm]	—/●	●	—/●	●	—	●
Proste programowanie		●	●	●	●	●	●
Automatyczny dobór parametrów pracy		●	●	●	●	●	●
Łagodny START i STOP		●	●	●	●	●	●
Możliwość dowolnej konfiguracji		●	●	●	●	●	●
Wyświetlacz		●	●	●	●	—	●
Bezpieczeństwo	Wykrywanie przeszkód	●	●	●	●	●	●
	Fotokomórki	●	●	●	●	●	●
Droga radiowa	BFT	●	●	●	—	—	—
	SOMFY io	—	—	—	●	—	—
	WIŚNIOWSKI (433 MHz)	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja
	WIŚNIOWSKI (868 MHz)	opcja	opcja	opcja	opcja	●	●
Bateria awaryjnego zasilania		—	—	—	●	—	—
Licznik cykli		●	●	●	●	—	—
Rejestracja ostatnich błędów		●	●	●	●	—	—
Lampa sygnalizacyjna		opcja	opcja	opcja	●	opcja	opcja
Możliwość rozbudowy		●	●	●	●	●	●
Awaryjne rozblokowanie napędu		●	●	●	●	●	●
Inteligentne technologie	TaHoma Switch	—	—	—	●	—	—
Zdalne sterowanie		nadajnik	nadajnik	nadajnik	nadajnik lub aplikacja mobilna	nadajnik	nadajnik

Napędy z łamanym ramieniem
- dane techniczne

		BFT Virgo SMART BT	BFT Igea BT	CAME Ferni F1024
Zastosowanie	do 4000 [mm]	●	●	●
	do 5000 [mm]	—	●	●
	do 6000 [mm]	—	—	●
Proste programowanie		●	●	●
Automatyczny dobór parametrów pracy		●	●	●
Łagodny START i STOP		●	●	●
Możliwość dowolnej konfiguracji		●	●	●
Wyświetlacz		●	●	—
Bezpieczeństwo	Wykrywanie przeszkód	●	●	●
	Fotokomórki	●	●	●
Droga radiowa	BFT	●	●	—
	SOMFY RTS	—	—	—
	SOMFY io	—	—	—
	CAME	—	—	●
	WIŚNIOWSKI (433 MHz)	opcja	opcja	opcja
	WIŚNIOWSKI (868 MHz)	opcja	opcja	opcja
Bateria awaryjnego zasilania		—	—	—
Licznik cykli		●	●	—
Rejestracja ostatnich błędów		●	●	—
Lampa sygnalizacyjna		opcja	opcja	opcja
Możliwość rozbudowy		●	●	●
Awaryjne rozblokowanie napędu		●	●	●
Inteligentne technologie	TaHoma Switch	—	—	—
Zdalne sterowanie		nadajnik	nadajnik	nadajnik

* - sterowanie bez informacji zwrotnej

WIŚNIOWSKI

BRAMY | OKNA | DRZWI | OGRODZENIA



ODKRYJ
WIĘCEJ...

www.wisniowski.pl

Produkty zaprezentowane w materiale zdjęciowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Folder nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian • UWAGA: Kolory i wybarwienia szkła zaprezentowane w folderze należy traktować wyłącznie poglądowo • Wszelkie prawa zastrzeżone • Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za zgodą WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 06/26/PL