QUICK·STEP®

FLOOR DESIGNERS



2022–2023

PODŁOGI LAMINOWANE

Capture:
wyrafinowane w każdym szczególe

Muse:
Wygląda jak kamień, zachowując przyjemną domową atmosferę

Subtelny luksus i inne trendy

ZNAJDŹMY IDEALNE DOPASOWANIE



Twój styl życia, twoja podłoga



Beztroskie życie zaczyna się w domu z podłogami o wysokiej wytrzymałości. Od śladów błota po spacerze z psem po plamy po winie po szalonej imprezie z przyjaciółmi: Twoja podłoga laminowana jest stworzona, aby wytrzymać skutki ekscytacji życiem. Zamień swój dom w miejsce wypełnione spokojem dzięki tłumiącej hałas podłodze laminowanej, po której przyjemnie się chodzi.

Nasze wyrafinowane, szczegółowe wzory są wierne naturze: bez względu na to, czy wolisz elegancki wygląd kamienia, czy naturalny spokój drewna: nasze podłogi laminowane są mocnym fundamentem, na którym możesz zbudować swój dom, dzięki naszym sprawdzonym osiągnięciom jako liderów w branży podłóg. Niezależnie od tego, jaki styl aranżacji wnętrz preferujesz: mamy podłogę marzeń, która będzie w Twoim guście!

CHCESZ ZNALEŹĆ IDEALNE DOPASOWANIE?
ROZPOCZNIJ PRZEGLĄDANIE!

SPIS TREŚCI



Rozpocznij odkrywanie

MUSE	STR. 10
CAPTURE	STR. 22
PIĘĆ KROKÓW DO WYKOŃCZENIA WODOSZCZELNEGO W 100%	STR. 38
NA CZELE TRENDÓW	STR. 54
NARZĘDZIA POMAGAJĄCE W WYBORZE	STR. 68
PORADY I WSKAZÓWKI	STR. 70
KOLEKCJE	STR. 94
AKCESORIA	STR. 122

Muse: kolekcja kamiennych płytek charakteryzująca się wyrafinowaniem

STR. 10

Odkryj magię kryjącą się za Muse, podłogą, która wygląda jak kamień i pozwala poczuć się jak w domu.





Capture: kolekcje paneli charakteryzująca się wyrafinowaniem

STR. 22

Ciesz się realistycznym wyglądem i wrażeniem drewna w każdym zakątku swojego domu. Podłoga laminowana nigdy nie była tak zbliżona do prawdziwego drewna.



Woda? Nic się nie stało!

STR. 32

Dzięki technologii Hydroseal nasze kolekcje podłóg laminowanych są w 100% wodoszczelne.





KOLEKCJE **CAPTURE** I **MUSE**







PODŁOGI LAMINOWANE

Połączenie najlepszej
wytrzymałości i piękna

SIG4763

Poczuj naturę pod swoimi stopami





ODKRYJ
DOSKONAŁE WZORNICTWO
KOLEKCJI **CAPTURE** I **MUSE**

Realistyczny wygląd oraz struktura

Nasze kolekcje podłóg laminowanych oferują szeroką gamę podłóg o wiernych naturze kolorach i teksturach. Stale szukamy innowacyjnych i ekscytujących połączeń. Od wyselekcjonowania idealnej struktury deski po staranne wyważenie koloru i fazowania — nasze kolekcje gwarantują dostępność pięknych podłóg laminowanych, które będą odpowiadać gustom każdego. Pozwala to zbudować dom, który jest naprawdę ciepły i przyjazny.

Doskonałe wzornictwo

Nowe i ekscytujące połączenia: oto co gwarantują nasze kolekcje Capture i Muse. Najbardziej wyrafinowane, pięknie dopracowane w szczegółach kolekcje podłóg laminowanych, które są niemal nie do odróżnienia od prawdziwego drewna lub kamienia, ale jeszcze bardziej komfortowe i wytrzymałe. To podłogi laminowane, których jeszcze nie widziałeś.


MUS5485



MUSE

Kolekcja kamiennych płytek wyrażająca doskonałość

Zainspiro pięknem

DOSKONAŁE WZORNICTWO

Kolekcja Muse czerpie inspiracje z naturalnego kamienia, jednocześnie dodając własne akcenty. Ciesz się całym pięknem kamienia w połączeniu z ciepłem i komfortem domu. Dzięki głębokim, perfekcyjnie dopasowanym strukturom powierzchni, podłoga zapewnia również właściwe odczucia przy dotyku. Żadna podłoga laminowana nie była jeszcze tak zbliżona do prawdziwej faktury naturalnego kamienia.


wane
natury

Przekraczanie granic, aby stworzyć nieprzemijające piękno

MAGIA KRYJĄCA SIĘ ZA MUSE







Wzorzec: belgijski kamień bluestone

Tworzenie oszałamiających podłóg zaczyna się od poszukiwania idealnego oryginału. W przypadku Muse udało się go znaleźć w kamieniołomach belgijskiego kamienia bluestone. Belgijski kamień bluestone powstał ponad 400 milionów lat temu na terenie dzisiejszych belgijskich Ardenów, ale kiedyś było to płytkie tropikalne morze. Drobne kawałki kredy były osadzane przez pływy morskie, z czasem tworząc masywne warstwy kamienia. To również dlatego belgijski kamień bluestone zawiera wiele muszli i skamielin, tworząc unikalną paletę, która stanowi inspirację dla tej podłogi Muse.

Opowiadanie historii poprzez strukturę

Płytki kamienne są zawsze płaskie? Jesteś w błędzie! Kamień jest niezwykle wszechstronny i może być wykończony na wiele sposobów. Tekstura podłóg Muse jest bardzo wyrazista — można poczuć, że skamieliny i muszle prześwitują przez wzór. A zmienny połysk zapewnia dodatkowe akcenty.









Kolorowanie poza liniami dzięki nowej technologii

Dzięki naszej nowej technologii kolorystycznej jesteśmy w stanie naśladować kontrast i intensywność oryginału. Rezultat? Idealne połączenie struktury i wzornictwa. Niesamowite!



MUSE

Wygląda jak kamień, zachowując przyjemną domowa atmosferę



MUSE

MUS5484



Niesamowity wygląd kamienia

Podłoga, która wygląda jak kamień, ale jest ciepła w dotyku. Niemożliwe? Jesteś w błędzie! Ciesz się wszystkimi zaletami podłogi laminowanej w połączeniu z wyglądem kamienia.

Zachwycające jak naturalny kamień



MUSE

MUS5492




Muse to podłoga laminowana, jakiej jeszcze nie było — dopracowana w każdym szczególe. Nasza inspiracja? Piękno naturalnych cech. Głęboka struktura powierzchni, kontrast kolorów i zróżnicowanie sięgające aż do łączeń sprawiają, że Muse to najbardziej realistyczne kamienne płytki laminowane, jakie kiedykolwiek widziałeś.

Nie tylko płytki oferują różnorodność. Dostępne są również różne opcje montażu! Wybierz wygląd, który Ci się podoba: montaż krzyżowy lub w cegiełkę.



Wybierz wygląd



montaż krzyżowy*



montaż w cegiełkę

* odnosi się tylko do MUS5484, MUS5485, MUS5486, MUS5492, MUS5493



MUSE

MUS5487

Podłogi bez zmartwień



Obawiasz się wpływu wody, rozlanych płynów i zarysowań na Twoją podłogę? Niepotrzebnie! Podłogi laminowane Quick-Step przetrwają wszystkie wyzwania, dzięki czemu możesz się zrelaksować i cieszyć pięknem swojego domu.

Błyskawiczny montaż

W porównaniu z podłogami ceramicznymi, montaż podłogi laminowanej jest wyjątkowo łatwy. Wystarczy położyć wybrany przez siebie podkład, połączyć ze sobą zaskakująco lekkie, a jednocześnie wytrzymałe płytki i gotowe! A dzięki wodoszczelnej warstwie wierzchniej i systemowi zatrzaskowemu, po zamontowaniu podłogi woda nie będzie w stanie przedostać się do środka. Podłogę możesz położyć w dowolnym miejscu, od łazienki po przedpokój, albo we wszystkich tych miejscach.



MUSE	CAPTURE
MUS5488	**SIG4766**

Płynne wykończenie zapewni
Wodoodporna listwa przypodłogowa do malowania – średnia
Profil Incizo



Mieszaj i dobieraj

Nie wiesz, czy wybrać płytki czy deski? Dlaczego ich nie połączyć? Podłoga laminowana pozwala na nieszablonowe myślenie. Wykaż się kreatywnością i połącz swoje ulubione płytki z idealną kolekcją desek, aby uzyskać naprawdę wyjątkowe wnętrze. Czas zacząć tworzyć zabawne kombinacje.

WIĘCEJ INSPIRACJI DOTYCZĄCYCH MIESZANIA I DOPASOWYWANIA ZNAJDZIESZ NA STR. 70



Kolekcja Capture wniesie do Twojego wnętrza naturalne piękno w połączeniu z wygodą podłogi laminowanej. Ciesz się realistycznym wyglądem i wrażeniem drewna w każdym sęku, pęknięciu, słoju i łączeniu Twojej podłogi. Ta kolekcja podłóg laminowanych jest zbliżona do prawdziwego drewna w większym stopniu niż kiedykolwiek mogłoby się to wydawać możliwe.


nie
atury

Przekraczanie granic, aby stworzyć nieprzemijające piękno

TWORZENIE KOLEKCJI CAPTURE










Świat jest naszą inspiracją

Quick-Step to jedna z niewielu marek podłóg na świecie z własnym zespołem badawczym i projektowym, który czerpie inspirację z architektury, sztuki, mody i codziennego życia.

Na podstawie doskonałych oryginałów

Odtworzyć i naśladować dotyk prawdziwego drewna: to jest nasz cel. Aby go osiągnąć, nasi doświadczeni projektanci poszukują „doskonałych oryginałów": drewnianych elementów o odpowiednim wyglądzie i fakturze, możliwych do wykorzystania w charakterze prototypu podłogi laminowanej.









Od pomysłów po szczegółowe wzory

Po znalezieniu takich „idealnych oryginałów" rozpoczyna się eksperymentowanie. Obrabiamy je we własnym zakresie, stosując wykończenie wymagane do uzyskania określonego wyglądu. Następnie dokładnie skanujemy oryginalny drewniany element, w tym jego wzór i barwę, a także pełną fakturę ze wszystkimi cechami. Rezultat? Ogromny, wirtualny model 3D każdego elementu, który jest następnie dopracowywany w celu stworzenia idealnie wyważonego projektu. Wykorzystując nasze najnowsze technologie, tworzymy wyrafinowane podłogi, z dodatkową głębią na powierzchni i w fazowaniu oraz z realistycznymi, ostrymi krawędziami wzdłuż pęknięć.

CAPTURE

Wyrafinowane w każdym szczególe





CAPTURE

SIG4763



Kolekcja Capture wykorzystuje uspokajające elementy i niedoskonałe piękno natury i przenosi je do Twojego domu. Takich podłóg laminowanych jeszcze nie znałeś: kolor i struktura sięgają aż do łączeń i słojów drewna, dzięki czemu kolekcja Capture jest nie do odróżnienia od prawdziwego drewna.


SIG4756





CAPTURE

SIG4764

Łatwe czyszczenie

Wyjątkowa wodoszczelna technologia Hydroseal w połączeniu z systemem Uniclic całkowicie zamyka łączenia. W połączeniu z odpowiednimi akcesoriami (pasek piankowy, silikon Hydrokit i nakładki Hydrostrip), metody te sprawiają, że powierzchnia podłogi jest całkowicie wodoszczelna i zapobiega osadzaniu się brudu i bakterii. Oznacza to, że podłoga laminowana jest łatwa w czyszczeniu i może być układana w dowolnym miejscu, w tym w łazienkach, kuchniach i przedpokojach.






CAPTURE

SIG4750

Odporność na zarysowania i plamy

W prawdziwym domu każdy może być sobą, bez względu na wszystko. Jest to miejsce, gdzie dzieci mogą się bawić i rozwijać. Gdzie rodzina i przyjaciele czują się komfortowo , prowadząc rozmowy przy napojach i przekąskach. I gdzie, co nieuniknione, rzeczy czasami lądują na podłodze. Twoja podłoga Quick-Step przetrwa wszystkie takie sytuacje i zachowa swój połysk, bez zarysowań i plam. Jak? Dzięki wyjątkowo odpornej warstwie wierzchniej i wytrzymałemu rdzeniowi.


SIG4750

Woda?
Nic się nie stało!



Mokre buty w przedpokoju? Dzieci bawiące się w łazience? Żaden problem! Wyjątkowa technologia Hydroseal chroni łączenia, przez co powierzchnia podłogi jest całkowicie wodoszczelna i zapobiega osadzaniu się brudu i bakterii. Łączenia pozostaną jak nowe, nawet jeśli czyścisz podłogę wodą.



KONKURENCYJNA PODŁOGA LAMINOWANA

PODŁOGI LAMINOWANE QUICK-STEP






CAPTURE

SIG4748

WODOSZCZELNOŚĆ HYDROSEAL

Wodoszczelność w 100%

Nasze podłogi laminowane — z wyjątkiem kolekcji Largo — są idealne do przedpokojów, kuchni, a nawet łazienek. Dlaczego? Ze względu na wyjątkowe połączenie naszej wodoszczelnej technologii Hydroseal i opatentowanego systemu Uniclic, który sprawia, że woda nie może dostać się pod podłogę.







Łatwe czyszczenie

Nadaj swojej podłodze zupełnie nowy wygląd, używając środka czyszczącego Quick-Step. Regularne czyszczenie wystarczy, aby zachować jej oryginalny wygląd na długie lata.



LISTA ZAKUPÓW

Wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć łazienkę swoich marzeń.

MONTAŻ

- PODKŁAD SILENT WALK
- TAŚMA SAMOPRZYLEPNA
- ZESTAW DO MONTAŻU

WYKOŃCZENIE

- STANDARDOWA LISTWA PRZYPODŁOGOWA
- PROFIL INCIZO
- KLEJ ONE4ALL
- PASEK PIANKOWY
- SILIKON HYDROKIT
- STANDARDOWA LISTWA PRZYPODŁOGOWA HYDROSTRIP

PIELĘGNACJA

- ŚRODEK DO PIELĘGNACJI 2,5 L
- ZESTAW DO CZYSZCZENIA



5 prostych kroków, aby zapewnić wodoszczelne wykończenie w 100%



Montaż wodoszczelnej podłogi jest niezwykle prosty. Postępuj zgodnie z instrukcjami po prawej stronie, aby uzyskać podłogę laminowaną, która będzie gotowa na zachlapania, wilgoć i zabawę w łazience. Co więcej, możliwe jest także porządne czyszczenie podłogi.

PRZEJRZYJ NASZE DOPASOWANE KOLORYSTYCZNIE I BIAŁE LISTWY PRZYPODŁOGOWE ORAZ LISTWY DO MALOWANIA NA STR. 123

KROK 1

Zainstaluj podkład

Znajdź na stronie 122 podkład, który będzie najbardziej odpowiedni do Twojego projektu.





KROK 2

Zainstaluj wodoszczelną podłogę

Zapewnij szczelinę dylatacyjną (8 do 10 mm) między ścianami a podłogą.

KROK 3

Dodaj pasek piankowy

Zainstaluj pasek piankowy między ścianą a podłogą.







KROK 4

Dodaj silikon Hydrokit

Zastosuj silikon Hydrokit na pasku piankowym.



KROK 5

Zainstaluj dopasowaną kolorystycznie listwę przypodłogową

Umieść listwę przypodłogową z nakładką Hydrostrip i wykończ.



Teraz możesz cieszyć się zupełnie nową podłogą!

Zrelaksuj się – mamy to, czego szukasz

OD MONTAŻU PO WYKOŃCZENIE — TO BUŁKA Z MASŁEM

1.

Wybierz wymarzoną podłogę

Niezależnie od projektu, mamy podłogę, która idealnie odpowiada Twoim potrzebom.

2.

Montaż bez wysiłku

Zleć montaż swojej podłogi, a nawet zrób to sam, dzięki łatwemu i intuicyjnemu systemowi Uniclic, dopasowanemu do Twojego projektu podkładowi i przydatnym narzędziom do montażu.

uniclic®
PATENTED TECHNOLOGY

3.

Perfekcyjne wykończenie

Dodaj trochę stylu dzięki listwom przypodłogowym i profilom, które pasują do koloru podłogi. Lub wykończ za pomocą listew przypodłogowych do malowania.

4.

Bezproblemowa pielęgnacja

Wydobądź najlepsze cechy podłogi dzięki wysokiej jakości środkom czyszczącym Quick-Step. Umożliwią one dokładne wyczyszczenie każdej powierzchni, aby podłogi wyglądały jak nowe przez lata.

PRZEJRZYJ NASZE AKCESORIA NA STR. 122


MUS5488 - SIG4751



CLASSIC

CLM5796




CLM5796

Witaj w domu



W prawdziwym domu każdy może być sobą, bez względu na wszystko. Wspólne zabawy dzieci, wesołe spotkania rodzinne, psy goniące koty — lub na odwrót... Twoja podłoga laminowana przetrwa wszystkie te sytuacje i zachowa swój piękny wygląd dzięki wyjątkowo odpornej warstwie wierzchniej i wytrzymałemu rdzeniowi. Ponieważ zarysowania i plamy nie powinny zostawać na stałe. W przeciwieństwie do wspomnień.



LISTA ZAKUPÓW

Wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć pokój dzienny swoich marzeń.

MONTAŻ

- PODKŁAD SILENT WALK
- TAŚMA SAMOPRZYLEPNA
- ZESTAW DO MONTAŻU

WYKOŃCZENIE

- STANDARDOWA LISTWA PRZYPODŁOGOWA DO MALOWANIA
- PROFIL INCIZO
- KLEJ ONE4ALL

PIELĘGNACJA

- ŚRODEK DO PIELĘGNACJI 2,5 L
- ZESTAW DO CZYSZCZENIA




IMU1853

Łatwy proces od montażu po wykończenie



Gdy wybierzesz swoją podłogę marzeń, z pewnością chcesz, by montaż odbył się płynnie i gładko. System zatrzaskowy Quick-Step Uniclic zapewnia bezproblemowy montaż, nawet w ciasnych narożnikach i pod kaloryferami. Ponadto wszystkie podłogi laminowane Quick-Step mogą być montowane na tradycyjnym ogrzewaniu podłogowym lub nawet na schodach.

Mamy wszystko, czego potrzebujesz, aby zainstalować i wykończyć podłogę — dokładnie tak, jak chcesz.

Potrzebujesz podpowiedzi? Sprawdź nasze wskazówki i filmy dotyczące instalacji na stronie quick-step.com.pl.



MUSE - CAPTURE

MUS5485 - SIG4753

Wejdź na kolejny poziom z podłogą laminowaną na schody

Chcesz przejść poziom wyżej i położyć podłogę laminowaną Quick-Step na schodach? Ż
aden problem! Dzięki specjalnemu profilowi Incizo możesz uzyskać płynne wykończenie za każdym razem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PROFILACH INCIZO NA STR. 127



Serce dla Twojego domu i naszej planety

Wszyscy kochamy naturalne piękno. Jedynym sposobem, aby nadal cieszyć się pięknymi rzeczami, które nasza planeta ma do zaoferowania, jest traktowanie jej z szacunkiem. Dlatego też nasze produkty podłogowe nie tylko dobrze wyglądają, ale są również tak odporne na zużycie i ekologiczne, jak to tylko możliwe. Razem możemy zmniejszyć nasz ślad ekologiczny, począwszy od produkcji podłogi, aż do końca jej eksploatacji.


Moc drewna

Drzewa, jako zasób odnawialny, odgrywają kluczową rolę w przeciwdziałaniu zmianom klimatu. To dlatego drewniany rdzeń podłogi laminowanej Quick-Step zawiera **100% odzyskanego drewna**. Są to odpady drzewne z innych gałęzi przemysłu, które w przeciwnym razie zostałyby spalone lub wyrzucone (np. tartaki, zrównoważona gospodarka leśna...). Przetwarzamy te produkty uboczne i dajemy im nowe życie w naszych podłogach laminowanych. Nie wycina się więc nowych drzew na Twoje podłogi! Co więcej, firma UNILIN — grupa stojąca za marką Quick-Step — zainwestowała w zakłady wykorzystujące biomasę do przetwarzania pyłu drzewnego i odpadów drzewnych niepodlegających recyklingowi na zieloną energię. Dzięki temu około **połowa produkcji grupy jest zasilana energią odnawialną**.

Czyste powietrze w pomieszczeniach

Większość naszego życia odbywa się w pomieszczeniach, dlatego jakość powietrza w Twoim domu jest tak istotna. Ma na to wpływ wiele czynników: wentylacja, świece, środki czyszczące, a nawet materiały wykorzystane w Twoim wnętrzu, takie jak podłoga. Minimalizujemy emisję szkodliwych substancji, produkując podłogi w jak największym stopniu **we własnym zakresie**. Oznacza to, że dokładnie wiemy, jakie materiały zawierają, i zapewniamy możliwość ich montażu **bez użycia kleju**.

Poniższe etykiety świadczą o tym, że Twoja podłoga spełnia najsurowsze normy środowiskowe i zdrowotne:



Najwyższa gwarancja jakości powietrza w Twoim domu.



Potwierdzenie tego, że nasze produkty podłogowe nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i są bezwonne.



Ekologiczna innowacja

Twoje podłogi są wytwarzane tak, aby służyły przez wiele dekad. A co potem? Być może czeka je nowe życie w sklepie! Obecnie pracujemy nad zupełnie nowym procesem, który pozwoli **w pełni przetworzyć drewniany rdzeń Twojej podłogi na nowe podłogi**. Jesteśmy pierwszym producentem na rynku, który to robi. Oznacza to, że możemy dosłownie dać Twojej starej podłodze drugie życie.

Zatwierdzone przez UE

Czy wiesz, że byliśmy **pierwszym producentem podłóg laminowanych**, który otrzymał oznakowanie **EU Ecolabel**? Unia Europejska przyznaje oznakowanie Ecolabel wyłącznie produktom i usługom, które spełniają najwyższe normy środowiskowe w całym cyklu życia.

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

EU Ecolabel : SE/035/001

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zrównoważonego rozwoju naszych produktów podłogowych? Dowiedz się więcej na stronie quick-step.com.pl

Na czele trendów

DELIKATNY LUKSUS


NATURALNA RÓŻNORODNOŚĆ

CIEMNA RÓŻNORODNOŚĆ

Masz swój styl. Rozumiemy to. Dlatego stale dodajemy nowe podłogi do naszej kolekcji, podążając za najnowszymi trendami kolorów i wzorów w naszych projektach. Odkryj trzy takie projekty.
















Delikatny luksus: minimalizm to nowy luksus

Twój dom jest miejscem, w którym uciekasz od zgiełku codziennego życia. Miejsce odpoczynku i relaksu. To poszukiwanie spokoju znajduje odzwierciedlenie w minimalistycznym stylu wnętrz Japandi i jego charakterystycznych białych odcieniach. Nie jest to zimna, surowa, nudna biel: bawi się odcieniami, fakturami i poziomami połysku. Bo biel może być również ciepła!

Jeśli chcesz dodać jeszcze więcej ciepła, wybierz kolory beżowe, pudrowe i piaskowe. A może zdecydujesz się na delikatną szarość, jak w przypadku Ceppo di Gré, polerowanego betonu lub szarego marmuru? Oferują one nieskończone możliwości łączenia i zapewniają dotyk luksusu.







ELIGNA

EL3573





CAPTURE SIG4757



ELIGNA

EL3573









MUSE

MUS5494

Naturalna różnorodność: perfekcyjne niedoskonałości

Dzika przyroda uspokaja nasz umysł i duszę. Dlaczego więc nie wprowadzić jej do wewnątrz? Świetnym sposobem na to jest recykling materiałów naturalnych lub odpadów. Odkrywamy produkty na nowo, wykorzystując materiały, które zostały nam dane przez naturę, takie jak kwiaty. Jest to nie tylko ekologiczny, ale także wyjątkowy sposób na uchwycenie tej figlarnej kreatywności, którą można znaleźć w naturze.

Otaczanie się naturą oznacza również akceptację niedoskonałości i przyjęcie autentyczności. Podkreśl naturalne elementy, wybierając naturalne wzory, materiały i kolory, które możesz stworzyć samodzielnie: wyobraź sobie wzory chevron i jodełki, drewno w kolorze rdzy i wzory botaniczne.








MUS5490



Ciemna różnorodność: światło w ciemności


Ludzi zawsze pociągała odrobina mroku we wzornictwie. Wabi-sabi wykorzystuje szorstkie i niedoskonałe betony, aby odnaleźć spokój i ukojenie. Shou sugi ban palonego drewna, naturalny sposób na ochronę drewna bez użycia środków chemicznych, przeżywa swój renesans.

Ciemność może być kojąca, jak stary przyjaciel. Sprawia, że masz ochotę wtulić się w miękki koc, trzymając kubek gorącej herbaty i dobrą książkę. Brzmi interesująco? Pamiętaj jednak, by do ciemnego tła dodać trochę koloru i światła, aby ożywić swoją przestrzeń.









CAPTURE

SIG4756


Narzędzia pomagające w wyborze

FloorExplorer

Przy tak szerokiej gamie podłóg podjęcie właściwej decyzji może stanowić nie lada wyzwanie. Nasze narzędzie FloorExplorer pomoże Ci dokonać wyboru podłóg, dopasowanych do Twoich osobistych potrzeb i stylu — w zaledwie kilku krokach. Wypróbuj je!

RoomViewer


Masz wątpliwości, która podłoga Quick-Step będzie najlepiej pasować do Twojego wnętrza? Żaden problem! Narzędzie online RoomViewer pozwala wyświetlić podgląd dowolnej podłogi w Twoim wnętrzu, aby pomóc Ci w dokonaniu właściwego wyboru.



Usługa dostawy próbek

Ciekawi Cię, jak wybrana przez Ciebie podłoga wygląda i jakie sprawia wrażenie w rzeczywistości? Chcesz się dowiedzieć, czy pasuje do Twoich mebli, koloru ścian, dzieł sztuki...? Przekonaj się, zamawiając próbkę podłogi na naszej stronie internetowej.

ZNAJDŹ SPRZEDAWCĘ **quick-step.com.pl**



Mieszaj i dopasowuj



MUSE

MUS5487

CAPTURE

SIG4757

Czujesz się ekstra kreatywnie i chcesz mieć podłogę, która jest naprawdę wyjątkowa? Twórz wspaniałe kombinacje zarówno z deskami, jak i płytkami. Dzięki naszym dopasowanym kolorystycznie profilom Incizo, płytki i deski płynnie łączą się ze sobą, tworząc podłogę, która pasuje do Twojej przestrzeni.

BEZPROBLEMOWE
WYKOŃCZENIE DZIĘKI
PROFILOM INCIZO







MUSE

MUS5493

CLASSIC

CLM5796





CAPTURE

SIG4748

MUSE

MUS5485

Czy rozmiar ma znaczenie?

BEZ WĄTPIENIA TAK!





CLASSIC

CLM5789

Prostą zasadą jest stosowanie dużych formatów do dużych pomieszczeń w celu podkreślenia przestronnej atmosfery. W przypadku małych pomieszczeń lub o nieregularnych kształtach, małe formaty umożliwiają lepsze dopasowanie do proporcji pomieszczenia.



Dowiedz się, jak Twoje ulubione podłogi laminowane będą wyglądać w Twoim wnętrzu



ZESKANUJ KOD QR, ABY
UZYSKAĆ DOSTĘP DO NARZĘDZIA
ROOMVIEWER

Wisienka na torcie

Pasujące listwy przypodłogowe

Uzyskaj doskonały wygląd dzięki dopasowanym kolorystycznie dopasowanym kolorystycznie listwom przypodłogowym Quick-Step do swojej podłogi.

DOSKONALE DOPASOWANA KOLORYSTYKA

Nasze listwy przypodłogowe są doskonale dopasowane do koloru każdej podłogi.

WARSTWA WIERZCHNIA ODPORNA NA ZARYSOWANIA

Listwy przypodłogowe są chronione przed codziennym zużyciem.

GWARANCJA QUICK-STEP

Listwy przypodłogowe są objęte taką samą gwarancją jak podłoga.


SPRAWDŹ WSZYSTKIE LISTWY PRZYPODŁOGOWE I PROFILE NA STR. 123



Listwy przypodłogowe do malowania

Weź puszkę farby i pomaluj listwy przypodłogowe na kolor, który pasuje do Twojego stylu, lub po prostu pozostaw je białe. Czy listwy muszą być odporne na działanie wilgoci albo konieczne jest ich czyszczenie wodą? W takim przypadku wybierz wodoodporne listwy przypodłogowe.





CAPTURE

SIG4761



W jakim kierunku należy

Poprowadzi Cię światło

Kierunek ułożenia podłogi ma ogromny wpływ na ogólny wygląd pomieszczenia i może być trudnym orzechem do zgryzienia. Ogólną zasadą jest układanie podłogi w tym samym kierunku, co główne źródło światła w pomieszczeniu, i w tej samej linii, co najczęściej używane wejście. Jeśli jest kilka drzwi i okien, zdecyduj się na kierunek, który jest najłatwiejszy do montażu.

W wąskich pomieszczeniach

Instalujesz podłogę w wąskim pomieszczeniu? Może połóż ją poziomo! Deski ułożone na szerokość sprawią, że powierzchnia będzie wydawała się szersza, unikając efektu „pudełka". Aby uzyskać jeszcze lepsze wrażenie, unikaj ciemnych kolorów dla podłogi lub ściany, ponieważ sprawią one, że wąski pokój stanie się jeszcze węższy.





zainstalować podłogę?

W krótkich pomieszczeniach

Jeśli układasz podłogę w krótkim pomieszczeniu, warto nadać mu głębi. Wydłuż pomieszczenie, układając podłogę wzdłuż. Chcesz zwiększyć efekt takiego montażu? Połącz jasną podłogę z ciemniejszymi ścianami: doda to jeszcze więcej głębi w pomieszczeniu.




BEZPROBLEMOWY SAMODZIELNY MONTAŻ

Udało Ci się znaleźć podłogę marzeń? System Quick-Step Uniclic zapewnia szybki i łatwy montaż, nawet w ciasnych narożnikach i pod kaloryferami. Ponadto wszystkie podłogi laminowane Quick-Step mogą być montowane na tradycyjnym ogrzewaniu podłogowym, a nawet na schodach!

W Quick-Step znajdziesz wszystkie akcesoria niezbędne do montażu i wykończenia podłogi.

Sprawdź nasze wskazówki i filmy dotyczące instalacji na stronie quick-step.com.pl

Bądź oryginalny dzięki wzorom





IMPRESSIVE PATTERNS

1 200 x 396 x 8 mm

Wykaż się kreatywnością z Impressive Patterns! Cztery podłogi mają dwa wzory montażu — chevron i diamond. Szukasz czegoś innego? Dwie inne podłogi w kolekcji są układane we wzór rombu. Korzystaj z opcji!



Wzór chevron

Wzór diamentu

Wzór rombu

MUSE

1 200 x 396 x 8 mm

Czy sądzisz, że wzór Twojej podłogi jest wyryty w kamieniu? Jesteś w błędzie! W kolekcji Muse masz dwie opcje: montaż krzyżowy lub w cegiełkę.



Montaż krzyżowy



Montaż w cegiełkę



MUS5493




SIG4748


IMU3559

Mamy odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania

Dlaczego muszę użyć podkładu?

Podkład Quick-Step nie tylko zapewnia równą podstawę do montażu nowej podłogi, ale także zapewnia doskonałą izolację akustyczną i redukuje odgłosy skrzypienia. Z tego właśnie powodu stanowi jeden z najważniejszych elementów podłogi. Na szczęście jest również łatwy w montażu — wystarczy nóż do cięcia rolek i taśma Quick-Step do ich połączenia.

Czy naprawdę potrzebuję szczelin dylatacyjnych?

Ważne jest, aby wzdłuż wszystkich ścian, wokół rur kaloryferów itp. zapewnić szczeliny dylatacyjne o szerokości od 8 do 10 mm. W ten sposób podłoga ma wystarczająco dużo miejsca, aby kurczyć się i rozszerzać w przypadku zmian temperatury lub wilgoci.

Należy również dodać szczeliny dylatacyjne pod drzwiami między pomieszczeniami, aby je rozdzielić. W przypadku, gdy podłoga jest układana na długości większej niż 13 metrów bieżących z jednego pomieszczenia do drugiego — na przykład w korytarzu — może to prowadzić do naprężeń i możliwych odkształceń podłogi, jeśli nie zapewniono szczelin dylatacyjnych.

Czy mogę użyć podłogi laminowanej Quick-Step w połączeniu z ogrzewaniem lub chłodzeniem podłogowym?

Tak! Aby uzyskać najlepsze wyniki, zalecamy połączenie podłogi laminowanej Quick-Step z podkładem Silent Walk. Ten podkład może być również stosowany z chłodzeniem podłogowym.

W jaki sposób należy czyścić i konserwować podłogę Quick-Step?

Każda podłoga się brudzi, jest to wręcz nieuniknione. Na szczęście podłogi Quick-Step są bardzo łatwe w pielęgnacji. Dzięki naszym poradom pielęgnacja podłóg laminowanych Quick-Step będzie szybka i przyjemna. Wystarczy odkurzacz, zestaw do czyszczenia Quick-Step, wiadro i środek czyszczący Quick-Step.

1.
Odkurz dokładnie podłogę lub użyj mopa, aby usunąć cały kurz.

2.
Napełnij butelkę z zestawu do czyszczenia Quick-Step niewielką ilością środka czyszczącego Quick-Step i wody. Napełnij wiadro czystą wodą, aby wypłukać mopa.

3.
Pociągnij za dźwignię, aby zwilżyć podłogę, i zacznij przecierać mopem. Wypłucz mop w wiadrze z czystą wodą i dobrze go wyciśnij. Następnie ponownie przetrzyj podłogę, aż zacznie błyszczeć. Podłoga będzie czysta szybciej, niż myślisz!

WSKAZÓWKA:
Zmywaj podłogę w kierunku zgodnym z ułożeniem desek lub płytek, aby zapobiec powstawaniu smug.

ODPOWIEDNI PODKŁAD MA OGROMNE ZNACZENIE DLA OSTATECZNEGO WYGLĄDU, JAKOŚCI I AKUSTYKI PODŁOGI

Podczas układania podłogi laminowanej wybór odpowiedniego podkładu jest kluczowy. Jest on zalecany, aby uzyskać stabilną i równą podstawę dla nowej podłogi. Co więcej, zapewnia to niezbędną izolację akustyczną i termiczną. Nie wahaj się połączyć podkładu z tradycyjnym ogrzewaniem podłogowym. Instrukcje montażu znajdziesz na stronie quick-step.com.pl.

ZNAJDŹ IDEALNY PODKŁAD DO SWOJEJ PODŁOGI NA STR. 122

this side up



CAPTURE

SIG4762



Piękno występuje w różnych rozmiarach

KOLEKCJE		WYMIARY
	MAJESTIC	2 050 x 240 x 9,5 mm
	LARGO	2 050 x 205 x 9,5 mm
	CAPTURE	1 380 x 212 x 9 mm
	IMPRESSIVE ULTRA	1 380 x 190 x 12 mm
	IMPRESSIVE	1 380 x 190 x 8 mm
	ELIGNA	1 380 x 156 x 8 mm
	CLASSIC	1 200 x 190 x 8 mm
	CREO	1 200 x 190 x 7 mm
	IMPRESSIVE PATTERNS	1 200 x 396 x 8 mm
	MUSE	1 200 x 396 x 8 mm

MIKROFAZA

Delikatne, mikrofazowane krawędzie wyraźnie zarysowują deski.

FAZA IMPRESSION

Zwiększa wyrazistość fazowania i nadaje podłodze wygląd prawdziwych desek.

FAZA GENUINE

Fazowanie idealnie pasuje do charakteru podłogi. Kolory, wzór i faktura deski są widoczne na całej powierzchni fazowania.

OPAKOWANIE	FAZOWANIE	KLASA	MONTAŻ	GWARANCJA
6 desek = 2,952 m²	4	KLASA 32	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM ✓ 10-LETNIA GWARANCJA NA UŻYCIE W PO MIESZCZENIACH MOKRYCH
6 desek = 2,522 m²	4	KLASA 32	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM
7 desek = 2,048 m²	4	KLASA 32	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM ✓ 10-LETNIA GWARANCJA NA UŻYCIE W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
5 desek = 1,311 m²	4	KLASA 33	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM ✓ 10-LETNIA GWARANCJA NA UŻYCIE W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
7 desek = 1,835 m²	4	KLASA 32	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM ✓ 10-LETNIA GWARANCJA NA UŻYCIE W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
8 desek = 1,722 m²	0	KLASA 32	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM ✓ 5-LETNIA GWARANCJA NA UŻYCIE W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
7 desek = 1,596 m²	0 / 4	KLASA 32	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM ✓ 5-LETNIA GWARANCJA NA UŻYCIE W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
8 desek = 1,824 m²	0	KLASA 32	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ 20-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM ✓ 5-LETNIA GWARANCJA NA UŻYCIE W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
4 deski = 1,901 m²	2/4	KLASA 32	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM ✓ 5-LETNIA GWARANCJA NA UŻYCIE W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
4 płytki = 1,901 m²	4	KLASA 32	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM ✓ 10-LETNIA GWARANCJA NA UŻYCIE W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

* Testowano zgodnie z normą ISO CD 4760 (brak przecieków)

KLASA 32: do wnętrz mieszkalnych.
Normalne codzienne użytkowanie w zwykłych pomieszczeniach mieszkalnych.

KLASA 33: do pomieszczeń użytku publicznego.
Podłogi dodatkowo odporne na ścieranie, do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu.

WARUNKI GWARANCJI

quick-step.com.pl

MAJESTIC

Powiększony format, naturalny wygląd i wodoszczelna technologia czynią laminowaną podłogę Majestic idealnym wyborem do stworzenia prawdziwie królewskiego, przestronnego wnętrza.



- 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM
- 10-LETNIA GWARANCJA NA UŻYCIE W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

2 050 x 240 x 9,5 mm - opakowanie: 6 desek = 2,952 m²

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

4

KLASA 32

Dąb nizinny jasny beżowy
MJ3554



Dąb pustynny jasny naturalny
MJ3550



Dąb leśny beżowy
MJ3545



Dąb leśny naturalny
MJ3546
TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 46-47, 96



Dąb pustynny naturalny ciepły
MJ3551





Dąb nizinny jasnobrązowy
MJ3555



Dąb leśny jasnoszary
MJ3547



Dąb pustynny szczotkowany szary
MJ3552



Dąb leśny brązowy
MJ3548



Dąb pustynny szczotkowany ciemnobrązowy
MJ3553

LARGO

Wyjątkowa, ponad dwumetrowa długość powoduje, że panele podłogowe Largo emanują klasą i wysoką jakością. Mikrofaza dodaje wnętrzom głębi.



✓ 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM

2 050 x 205 x 9,5 mm - opakowanie: 6 desek = 2,522 m²

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

4

KLASA 32



Dąb Pacific
LPU1507



Dąb rustykalny jasny
LPU1396



Dąb jasny Long Island
LPU1660
TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 98



Dąb Dominicano szary
LPU1663



Dąb authentic
LPU1505



Dąb Dominicano naturalny
LPU1622

Dąb stary biały
LPU3985





Dąb naturalny Long Island
LPU1661



Dąb biały satynowy
LPU1283



Dąb naturalny Cambridge
LPU1662



Dąb naturalny satynowy
LPU1284



Dąb ciemny Cambridge
LPU1664



Dąb stary szary
LPU3986



Merbau naturalny satynowy
LPU3988

CAPTURE

Capture to nasza najbardziej wyrafinowana i wodoszczelna podłoga laminowana, doskonale oddająca wariacje natury. Bezprecedensowa dbałość o szczegóły sprawia, że ta podłoga laminowana jest nie do odróżnienia od prawdziwego drewna.



- 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM
- 10-LETNIA GWARANCJA NA UŻYCIE W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

CAPTURE

1 380 x 212 x 9 mm - opakowanie: 7 desek = 2,048 m²

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

4

KLASA 32



Dąb biały malowany

SIG4753

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 50, 82



Dąb biały premium

SIG4757

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 56, 59, 71



Dąb patynowy delikatny

SIG4748

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 34-35, 73, 86



Dąb szczotkowany szary

SIG4765



Dąb patynowy szary

SIG4752



Dąb różowy malowany

SIG4754



Dąb beżowy lakierowany

SIG4750

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 30-31



Dąb szczotkowany beżowy

SIG4764

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 29, 38



Dąb szczotkowany naturalny

SIG4763

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 26, 100



Dąb szczotkowany naturalny ciepły

SIG4762

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 92

CAPTURE

1 380 x 212 x 9 mm - opakowanie: 7 desek = 2,048 m²

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

4

KLASA 32

Dąb naturalny satynowy
SIG4749



Dąb naturalny spękany
SIG4767



Dąb patynowy brązowy
SIG4751
TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 41



Dąb szczotkowany brązowy
SIG4766
TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 20, 103





Elegancki orzech
SIG4761
TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 81



Merbau
SIG4760



Dąb brązowy woskowany
SIG4756
TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 28, 67, 83



Dąb czarny malowany
SIG4755

- 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM
- 10-LETNIA GWARANCJA NA UŻYCIE W POMIESZCZENIACH MOKRYCH


SIG4766

IMPRESSIVE (ULTRA)



Chcesz mieć podłogę, która wniesie wygląd i wrażenie natury do Twojego domu? Zapewnią Ci to kolekcje Impressive i Impressive Ultra! Te piękne i wytrzymałe podłogi laminowane są całkowicie wodoszczelne, a dostępna w kolekcji Impressive Ultra dodatkowa warstwa ochronna sprawia, że jest to najlepszy wybór nawet w przypadku najbardziej intensywnego użytkowania.


IMU1855

- 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM
- 10-LETNIA GWARANCJA NA UŻYCIE W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

IMPRESSIVE ULTRA - IMU

1 380 x 190 x 12 mm - opakowanie: 5 desek = 1,311 m²

4

KLASA 33

IMPRESSIVE - IM

1 380 x 190 x 8 mm - opakowanie: 7 desek = 1,835 m²

4

KLASA 32

Deski białe

IMU1859/IM1859



Dąb patynowy klasyczny jasny

IMU3559/IM3559

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 88



Beton jasnoszary

IMU1861/IM1861



Dąb patynowy klasyczny szary

IMU3560/IM3560



Dąb spokojny jasny

IMU1854/IM1854



Dąb szary ze śladami cięcia piłą

IMU1858/IM1858



Dąb spokojny szary

IMU3558/IM3558



Dąb beżowy ze śladami cięcia piłą

IMU1857/IM1857

IMPRESSIVE (ULTRA)



Sosna naturalna
IMU1860/IM1860



Dąb piaskowany naturalny
IMU1853/IM1853
TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 48



Dąb klasyczny beżowy
IMU1847/IM1847





Dąb biały satynowy
IMU3105/IM3105



Dąb spokojny
IMU1856/IM1856



Dąb spokojny naturalny
IMU1855/IM1855
TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 104

- 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM
- 10-LETNIA GWARANCJA NA UŻYCIE W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

IMPRESSIVE ULTRA - IMU

1 380 x 190 x 12 mm - opakowanie: 5 desek = 1,311 m²

4

KLASA 33

IMPRESSIVE - IM

1 380 x 190 x 8 mm - opakowanie: 7 desek = 1,835 m²

4

KLASA 32



Dąb naturalny satynowy
IMU3106/IM3106



Dąb klasyczny naturalny
IMU1848/IM1848



Dąb spokojny jasnobrązowy
IMU3557/IM3557



Dąb skrobany szarobrązowy
IMU1850/IM1850



Dąb klasyczny brązowy
IMU1849/IM1849



Deski palone
IMU1862/IM1862

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 78-79

ELIGNA

W kolekcji Eligna można znaleźć eleganckie, wodoszczelne podłogi o idealnym stosunku długości do szerokości. Brak rowków nadaje powierzchni podłogi bardziej jednolity charakter.



- 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM
- 5-LETNIA GWARANCJA NA UŻYCIE W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

1 380 x 156 x 8 mm - opakowanie: 8 desek = 1,722 m²

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

0

KLASA 32

Wengé passionata
EL1300



Dąb Estate jasnoszary
EL3573
TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 57, 60



Dąb Wenecja jasny
EL3990



Dąb Newcastle szary
EL3580





Dąb Wenecja szary
EL3906
TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 82



Dąb Estate beżowy
EL3574



Dąb Wenecja beżowy
EL3907



Dąb jasnoszary satynowy
EL1304

ELIGNA



Dąb biały satynowy
EL915



Dąb Wenecja naturalny
EL3908



Dąb Riva naturalny
EL3578





Dąb naturalny satynowy
EL896



Dąb bielony jasny
EL1491



Dąb stary matowy olejowany
EL312

- 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM
- 5-LETNIA GWARANCJA NA UŻYCIE W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

1 380 x 156 x 8 mm - opakowanie: 8 desek = 1,722 m²

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

0

KLASA 32



Dąb Riva brązowy

EL3579



Dąb złoty, ołowiana biel metaliczna

EL3466



Dąb Newcastle brązowy

EL3582

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 108



Orzech olejowany

EL1043



Merbau

EL996



Dąb Newcastle ciemny

EL3581

CLASSIC

Wodoszczelna kolekcja Classic to połączenie szerokiej gamy kolorów i stylów o nowoczesnym, a jednocześnie realistycznym wyglądzie i strukturze.



- 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM
- 5-LETNIA GWARANCJA NA UŻYCIE W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

1 200 x 190 x 8 mm - opakowanie: 7 desek = 1,596 m²

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

0 4

KLASA 32

Dąb szroniony biały
CLM5798
4



Dąb mglisty szary
CLM5795
4



Dąb wyrazisty szary
CLM5790
4



Dąb Havana naturalny
CLM1655
4



Dąb szroniony beżowy
CLM5799
4





Dąb regenerowany biały patynowany
CL1653
0



Dąb popielaty szary
CLM5786
4



Dąb surowy
CLM5788
4

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 112



Dąb beżowy piaskowy
CLM5791
4



Dąb pustynny beżowo-szary
CLM5802
4

CLASSIC



Dąb Havana naturalny ze śladami cięcia piłą
CLM1656
4



Dąb naturalny nocny
CLM1487
4

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 33



Dąb herbaciany brązowy
CLM5794
4

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 36-37



Dąb piaskowy
CLM5801
4

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 76-77



Dąb klasyczny jasny
CLM5787
4



Dąb miodowy brązowy
CLM5792
4



Dąb opalany
CLM5796
4

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 42, 44, 72



Dąb nocny brązowy
CLM1488
4

- ✓ 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM
- ✓ 5-LETNIA GWARANCJA NA UŻYCIE W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

1 200 x 190 x 8 mm - opakowanie: 7 desek = 1,596 m²

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

0 4

KLASA 32

Dąb stary jasnoszary

CLM1405

4



Teak brązowy klasyczny

CLM5803

4



Dąb brązowy kakao

CLM5793

4





Dąb brązowy ciepły

CLM5789

4

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 74-75



Dąb brązowy orzech

CLM5800

4



Dąb brązowy mokka

CLM5797

4

CREO

Bezrowkowe deski ze standardowej kolekcji Creo o grubości 7 mm mają opływowy wygląd i są w pełni wodoszczelne.



- 20-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM
- 5-LETNIA GWARANCJA NA UŻYCIE W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

1 200 x 190 x 7 mm - opakowanie: 8 desek = 1,824 m² | uniclic® PATENTED TECHNOLOGY | 0 | KLASA 32

Dąb Charlotte biały
CRH3178



Dąb Charlotte brązowy
CRH3177



Dąb Virginia naturalny
CRH3182



Dąb Tennessee szary
CRH3181





Dąb Louisiana beżowy
CRH3175



Dąb Tennessee jasny
CRH3179
TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 116



Dąb Tennessee naturalny
CRH3180



Dąb Louisiana naturalny
CRH3176

IMPRESSIVE PATTERNS

Impressive Patterns to kolekcja wodoszczelnych podłóg o atrakcyjnych wzorach, które przydadzą Twojemu wnętrzu dodatkowego charakteru.

CZY KIEDYKOLWIEK ROZWAŻAŁEŚ PODŁOGĘ Z WZOREM? ZAPOZNAJ SIĘ ZE STRONĄ 84



- 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM
- 5-LETNIA GWARANCJA NA UŻYCIE W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

1 200 x 396 x 8 mm - opakowanie: 4 deski = 1,901 m² | uniclic® PATENTED TECHNOLOGY | 2 4 | KLASA 32

WZORY CHEVRON I DIAMENTU

Dąb chevron średni

IPA4160

2

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 84



Dąb chevron ciemnoszary

IPA4164

2





Dąb chevron naturalny

IPA4161

2



Dąb chevron brązowy

IPA4162

2

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 118

WZÓR ROMBU

Dąb królewski naturalny

IPA4142

4

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 84





Dąb królewski ciemno-brązowy

IPA4145

4

MUSE

Najbardziej wierna naturze kolekcja kamienia. Podłoga ta łączy wodoszczelność i odporność na zarysowania z najbardziej intensywnymi nadrukami i wariantami kolorystycznymi.

ODKRYJ MOŻLIWOŚCI MONTAŻU KRZYŻOWEGO I W CEGIEŁKĘ KOLEKCJI MUSE NA STRONIE 85



- 25-LETNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM
- 10-LETNIA GWARANCJA NA UŻYCIE W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

1 200 x 396 x 8 mm - opakowanie: 4 płytki = 1,901 m²

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

4

KLASA 32

Kreda

MUS5487

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 18, 71



Beton barwiony

MUS5491

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 14



Beton szary

MUS5488

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 20-21, 41

płytka bez łączenia w środku



Beton botaniczny

MUS5494

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 63



Piaskowiec

MUS5489



Terakota

MUS5490


TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 19, 64



Kamień wapienny

MUS5486

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 120



Ciemny kamień Bluestone

MUS5485

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 9, 50, 73



Łupek szary

MUS5493

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 2, 72, 85

płytka z łączeniem w środku



Kamień przydymiony Bluestone

MUS5484

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 15



Łupek czarny

MUS5492

TA PODŁOGA ZOSTAŁA POKAZANA NA STR. 17

AKCESORIA

MONTAŻ

PODKŁADY

Podczas montażu podłogi laminowanej wybór odpowiedniego podkładu jest kluczowy. Tworzy on **równą podstawę**, ale także zapewnia **doskonałą izolację akustyczną i termiczną**, a ponadto **zmniejsza skrzypienie**. Ponadto nasz podkład oferuje **ochronę przed wilgocią od podłoża**.



Silent Walk
QSUDLSW7
Grubość: 2 mm - rolka: 7 m²

Najlepszy podkład do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu, takich jak pokój dzienny i korytarz. Zapewnia optymalną redukcję hałasu i najwyższą wydajność przy ogrzewaniu podłogowym. Ponadto jest odpowiedni dla chłodzenia podłogowego.




Unisound
QSUDLDRUCO15
Grubość: 2 mm - rolka: 15 m²

Doskonały podkład uniwersalny do pomieszczeń o sporym natężeniu ruchu, takich jak pokój dzienny, korytarz i kuchnia. Nadaje się do stosowania z ogrzewaniem podłogowym.



Basic Plus
QSUDLBP15/60
Grubość: 2 mm - rolka: 15/60 m²

Uniwersalny podkład do pomieszczeń o mniejszym natężeniu ruchu, takich jak sypialnia i biuro domowe.
Nadaje się do stosowania z ogrzewaniem podłogowym.



Transitsound
QSUDLTRS15
Grubość: 2 mm - rolka: 15 m²


Idealny podkład redukujący hałas do pomieszczeń i mieszkań na wyższych piętrach.
Nadaje się do stosowania z ogrzewaniem podłogowym.



Thermolevel
QSUDLTL9
Grubość: 5 mm - opakowanie = 9 m²


Najlepszy wybór do nierównych podłoży. Zapewnia dodatkową izolację.
Nie nadaje się do stosowania z ogrzewaniem podłogowym.

NARZĘDZIA DO MONTAŻU



Taśma samoprzylepna
NETAPE50
Rolka: 50 m

Przymocuj podkład do odpornej na wilgoć taśmy instalacyjnej do podkładu.



Zestaw do montażu
QSTOOLA

Zestaw z dobijakiem do łatwego zatrzaskiwania ze sobą desek, łyżką montażową do trudno dostępnych miejsc i dystanserami do zapewnienia idealnych szczelin dylatacyjnych (8 do 10 mm) między ścianami i podłogą.

WYKOŃCZENIE

DOPASOWANE KOLORYSTYCZNIE LISTWY PRZYPODŁOGOWE

Dlaczego warto wybrać dopasowane kolorystycznie listwy przypodłogowe i profile Quick-Step?

DOSKONALE DOPASOWANA KOLORYSTYKA
Nasze listwy przypodłogowe i profile są doskonale dopasowane do koloru każdej podłogi.

WARSTWA WIERZCHNIA ODPORNA NA ZARYSOWANIA
Listwy przypodłogowe i profile są zabezpieczone przed zużyciem podczas codziennego użytkowania.

GWARANCJA QUICK-STEP
Listwy przypodłogowe są objęte taką samą gwarancją jak podłoga.



Scotia
QSSCOT(-)
2 400 x 17 x 17 mm

Dyskretne wykończenie dopasowane do koloru podłogi. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All. Użyj paska piankowego, silikonu Hydrokit i nakładki Hydrostrip w celu uzyskania wodoszczelnego wykończenia.
Dostępna również w białej wersji do malowania (QSSCOTPAINT).



Standardowa listwa przypodłogowa
QSSK(-)
2 400 x 12 x 58 mm

Standardowe listwy przypodłogowe, które są dopasowane do koloru podłogi i umożliwiają regulację wysokości (40 lub 58 mm). Wykorzystaj łączniki z zestawu do łączenia listew przypodłogowych także w narożnikach. Łączniki z zestawu są również dostępne oddzielnie (NEPLUG). Łatwy montaż za pomocą kleju One4All lub klipsów do listew. Użyj paska piankowego, silikonu Hydrokit i nakładki Hydrostrip w celu uzyskania wodoszczelnego wykończenia.
Dostępna również w białej wersji do malowania (QSSKPAINT).



Listwa przypodłogowa parkietowa
QSPSKR(-)
2 400 x 14 x 77 mm

Listwa przypodłogowa z miejscem na ukrycie kabli. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All lub prowadnicy. Wykorzystaj łączniki NEPLUG (brak w zestawie) do łączenia listew przypodłogowych także w narożnikach. Użyj paska piankowego, silikonu Hydrokit i nakładki Hydrostrip w celu uzyskania wodoszczelnego wykończenia.
Dostępna również w białej wersji do malowania (QSPSKRPAINT).

LISTWY PRZYPODŁOGOWE DO MALOWANIA



Listwa Scotia do malowania
QSSCOTPAINT
2 400 x 17 x 17 mm

Listwa Scotia do malowania, którą można również pozostawić w białym kolorze. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All. Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listew przypodłogowych.



Standardowa listwa przypodłogowa do malowania
QSSKPAINT
2 400 x 12 x 58 mm

Listwa przypodłogowa do malowania, którą można również pozostawić w białym kolorze. Wykorzystaj łączniki z zestawu do łączenia listew przypodłogowych także w narożnikach. Łączniki z zestawu są również dostępne oddzielnie (NEPLUG). Łatwy montaż za pomocą kleju One4All lub klipsów do listew. Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listew przypodłogowych.



Listwa przypodłogowa do malowania do podłóg drewnianych
QSPSKRPAINT
2 400 x 14 x 77 mm

Listwa przypodłogowa do malowania z miejscem na ukrycie kabli. Wykorzystaj łączniki NEPLUG (brak w zestawie) do łączenia listew przypodłogowych także w narożnikach. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All lub prowadnicy. Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listew przypodłogowych.



Listwa przypodłogowa do malowania
QSISKRCOVER
2 400 x 16 x 129 mm

Listwa przypodłogowa do umieszczenia na istniejącej listwie — idealna na potrzeby renowacji. Regulowana wysokość: 4 wysokości w zakresie od 68 do 129 mm. Można również pozostawić w białym kolorze. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All. Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listew przypodłogowych.





Listwa przypodłogowa do malowania Ovolo
QSISKRWHITE
2 400 x 16 x 160 mm

Listwa przypodłogowa do malowania, którą można stosować w dwóch kształtach dla większej swobody w zakresie dekoracji. Regulowana wysokość: 5 wysokości w zakresie od 25 do 134 mm — użyj dołączonego noża do profilu Incizo. Można również pozostawić w białym kolorze. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All. Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listew przypodłogowych.



KSZTAŁT 1



KSZTAŁT 2



Listwa przypodłogowa do malowania Ogee
QSISKROGEE
2 400 x 16 x 160 mm

Listwa przypodłogowa do malowania, którą można stosować w dwóch kształtach, aby dodać charakteru do wnętrza. Regulowana wysokość: 4 wysokości w zakresie od 20 do 139 mm — użyj dołączonego noża do profilu Incizo. Można również pozostawić w białym kolorze. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All. Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listew przypodłogowych.



KSZTAŁT 1



KSZTAŁT 2



Mała listwa przypodłogowa do malowania
QSPSKR4PAINT
2 400 x 14 x 40 mm

Listwa przypodłogowa do malowania, którą można również pozostawić w białym kolorze. Dostępne również w wersji elastycznej (QSFLEXSKR), dzięki czemu można wykończyć całą przestrzeń w jednym stylu. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All. Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listew przypodłogowych.

WODOODPORNE LISTWY PRZYPODŁOGOWE DO MALOWANIA



Wodoodporna listwa Scotia do malowania
QSHSCOTPAINT
2 400 x 20 x 30 mm

Listwa Scotia polistyrenowa do malowania, w 100% nadająca się do recyklingu, którą można również pozostawić w białym kolorze. Użyj paska piankowego i silikonu Hydrokit w celu uzyskania wodoszczelnego wykończenia w wilgotnych pomieszczeniach. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All.



Wodoodporna listwa przypodłogowa do malowania – mała
QSHSK38PAINT
2 400 x 13 x 38 mm

Mała listwa polistyrenowa do malowania, w 100% nadająca się do recyklingu, którą można również pozostawić w białym kolorze. Użyj paska piankowego i silikonu Hydrokit w celu uzyskania wodoszczelnego wykończenia w wilgotnych pomieszczeniach. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All.



Wodoodporna listwa przypodłogowa do malowania – średnia
QSHSK58PAINT
2 400 x 13 x 58 mm

Średnia listwa polistyrenowa do malowania, w 100% nadająca się do recyklingu, którą można również pozostawić w białym kolorze. Użyj paska piankowego i silikonu Hydrokit w celu uzyskania wodoszczelnego wykończenia w wilgotnych pomieszczeniach. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All.



Wodoodporna listwa przypodłogowa do malowania
– duża
QSHSK80PAINT
2 400 x 15 x 80 mm

Duża listwa polistyrenowa do malowania, w 100% nadająca się do recyklingu, którą można również pozostawić w białym kolorze. Użyj paska piankowego i silikonu Hydrokit w celu uzyskania wodoszczelnego wykończenia w wilgotnych pomieszczeniach. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All.



Elastyczna, wodoodporna listwa przypodłogowa do malowania
QSFLEXSKR
14 x 40 mm

Elastyczne listwy przyścienne do malowania, wykonane z piankowego PCV, które można łatwo przyciąć do żądanej długości. Idealne do wykończenia filarów lub zakrzywionych ścian. Użyj paska piankowego i silikonu Hydrokit w celu uzyskania wodoszczelnego wykończenia w wilgotnych pomieszczeniach. Łatwy montaż za pomocą kleju kontaktowego.

NARZĘDZIA DO MONTAŻU LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH



Klej One4All
QSGLUE290
290 ml

Uniwersalny klej zapewniający przyczepność do wszystkich materiałów i podłoży. Średnie zużycie: 1 tubka na 15 m listew przypodłogowych.




Łączniki
NEPLUG

Elementy łączące do standardowych listew przypodłogowych i listew przypodłogowych parkietowych.
Jedno opakowanie zawiera 24 łączniki do narożników wewnętrznych i zewnętrznych + 24 łączniki do odcinków prostych.



Prowadnica
NETRACK
2 400 x 8 x 27 mm

Zaprojektowana do montażu listew przypodłogowych parkietowych. Przymocuj prowadnicę do ściany za pomocą wkrętów lub kleju One4All przed zatrzaśnięciem listew przypodłogowych.



Klipsy do listew
QSCLIPSKME(-)
1 opakowanie: 50 klipsów do listew

Zaprojektowane do instalacji standardowych listew. Rozmieść klipsy do listew co 40 cm wzdłuż ściany, następnie zamontuj na nich listwy przypodłogowe.
Nie do podłóg o grubości 12 mm.

DOPASOWANE KOLORYSTYCZNIE PROFILE



Profil Incizo
QSINCP(-)
2 150 x 48 x 13 mm

Opatentowane, uniwersalne narzędzie do wykańczania podłóg i schodów w pasujących kolorach. Wystarczy przyciąć profil podstawowy Incizo do odpowiedniego kształtu za pomocą dostarczanego w zestawie noża do profilu Incizo. Użyj paska piankowego i silikonu Hydrokit w celu uzyskania wodoszczelnego wykończenia.
Zawiera 1 profil Incizo, 1 nóż do profilu Incizo i 1 szynę z tworzywa sztucznego.

ZASTOSOWANIE 1
Łączenie dwóch podłóg o różnej wysokości.





ZASTOSOWANIE 2
Łączenie dwóch podłóg o równej wysokości.





ZASTOSOWANIE 3
Wykańczanie podłogi wzdłuż ścian lub okien.






ZASTOSOWANIE 4
Tworzenie eleganckich przejść między podłogą laminowaną a innymi rodzajami podłóg.







Profil Incizo / podprofil aluminiowy
Incizo do schodów
QSINCP(-) / NEINCPBASE(-)
2 150 x 48 x 13 mm /
2 150 x 71 x 20 mm


Profil Incizo umożliwia również wykończenie schodów i stopni w wybranym wzorze podłogi. Do tego zastosowania potrzebny jest profil Incizo oraz podprofil aluminiowy. Podprofil należy zamówić oddzielnie.

ZASTOSOWANIE 5
Wykańczanie schodów i stopni.





METALOWE PROFILE WYKOŃCZENIOWE



Metalowy profil Incizo
QSINCPR(-)
2 700 x 47 x 11 mm

Możliwość użycia do 4 zastosowań: pomiędzy dwoma podłogami o różnych wysokościach, pomiędzy dwoma podłogami o tej samej wysokości, do wykończenia podłogi wzdłuż ścian lub okien oraz do zapewnienia przejścia na inny typ podłogi. Wystarczy użyć dołączonego uchwytu, aby uzyskać wymagany kształt. Dostępny w kolorach srebrnym, złotym lub brązowym. Zawiera: 1 profil Incizo, 1 uchwyt, 1 szyna z tworzywa sztucznego. Profil srebrny dostępny jest również w rozmiarze 930 x 47 x 11 mm. Nie do podłóg o grubości 12 mm.



Metalowy profil Incizo
QSINCPC(-)
2 700 x 58 x 11 mm

Dostępne także do zastosowań w pomieszczeniach komercyjnych z metalową szyną, śrubami oraz łącznikami (QSINCPCSILVME270) / dla Impressive Ultra: QSINCPC12SILVME270.



Profil wielofunkcyjny
QSPRSILV
1 860 x 47 x 16 mm

Łączenie dwóch podłóg o równej wysokości lub o różnicy wysokości do 12,3 mm.
Dostępny w kolorze srebrnym.



NARZĘDZIA DO WYKAŃCZANIA




Dopasowany kolorystycznie kit
QSKIT(-)
310 ml

Ta elastyczna pasta na bazie akrylu jest idealnym rozwiązaniem do wypełniania połączeń między listwami przypodłogowymi a ścianami. Kit jest idealny również do wszystkich połączeń Quick-Step, które nie mogą być wykończone listwami przypodłogowymi, profilami lub rozetkami do rur.
Dostępny w dopasowanej kolorystyce.
Średnie zużycie: 1 tubka na 15 m połączeń w kątach.



Rozetki do rur
QSRCINOX15 / QSRCINOX22
2 szt./opakowanie

Osłony ze stali nierdzewnej do estetycznego wykańczania r
ur i elementów grzejnych. Dostępne ze średnicą wewnętrzną 15 i 22 mm.
Nie należy przyklejać rozetek do podłogi, lecz montować je w sposób pływający.



Wycieraczka
QSDOORMAT
Rama: 790 x 478 mm
Wycieraczka: 746 x 434 x 9 mm

Wyjmowana wycieraczka w kolorze ciemnoszarym, osadzona w srebrnej ramie.
Elegancki sposób zapobiegania przedostawaniu się kurzu i brudu.

MATERIAŁY DO WODOSZCZELNEGO MONTAŻU

Zapewnij wodoszczelne wykończenie podłogi przy użyciu paska piankowego i silikonu Hydrokit, aby uzyskać gwarancję wodoodporności. Postępuj zgodnie z instrukcjami montażu i zapoznaj się z warunkami gwaranci, aby uzyskać więcej szczegółów. Możliwość stosowania ze wszystkimi kolekcjami podłóg laminowanych z wyjątkiem Largo. Znajdź inspirację na stronie 39.



Pasek piankowy
NEFOAMSTRIP20
20 pasków 1 m x 10 mm

Wypełnij szczeliny dylatacyjne paskiem piankowym i połącz z silikonem Hydrokit, aby uzyskać wodoszczelne wykończenie podłogi.
Niewidoczna instalacja pod listwami przypodłogowymi, profilami itp.



Silikon Hydrokit
QSKITTRANSP
310 ml

Przezroczysty silikon do połączenia z paskiem piankowym, aby uzyskać wodoszczelne wykończenie podłogi. Niewidoczna instalacja pod listwami przypodłogowymi, profilami itp.
Średnie zużycie: 1 tubka na 15 m.



Nakładka Hydrostrip Scotia / listwa przypodłogowa parkietowa
NEHSTRIPSCOTPSK15
15 m

Przezroczysta nakładka w rolce do wodoszczelnego wykończenia lister Scotia i listew przypodłogowych parkietowych. Objęta zgłoszeniem patentowym.



Standardowa listwa przypodłogowa Hydrostrip
NEHSTRIPSK15
15 m

Przezroczysta nakładka w rolce do wodoszczelnego wykończenia standardowych listew przypodłogowych. Objęta zgłoszeniem patentowym.

PIELĘGNACJA



Środek do pielęgnacji 2,5 l
QSCLEANING2500
2,5 l

Środek do pielęgnacji zaprojektowany specjalnie z myślą o podłogach Quick-Step. Dokładnie czyści powierzchnię i zabezpiecza jej pierwotny wygląd, dzięki czemu podłoga zawsze wygląda jak nowa.
Średnie zużycie: 2,5 l na 37 sesji czyszczenia.



Środek do pielęgnacji 1 l
QSCLEANING1000
1 l

Środek do pielęgnacji zaprojektowany specjalnie z myślą o podłogach Quick-Step. Dokładnie czyści powierzchnię i zabezpiecza jej pierwotny wygląd, dzięki czemu podłoga zawsze wygląda jak nowa.
Średnie zużycie: 1 l na 15 sesji czyszczenia.




Zestaw do czyszczenia
QSSPRAYKIT

Uchwyt na mop z napełnianym zbiornikiem na wodę i poręczną dźwignią do łatwego nawilżania i pielęgnacji podłogi. Zawiera również mop z mikrofibry nadający się do prania oraz 1 l środka czyszczącego Quick-Step. Ekologiczny sposób czyszczenia podłogi.



Mop do czyszczenia
QSSPRAYMOP

Mop z mikrofibry, który można prać w temperaturze do 60°C. Możliwość użycia z zestawem do czyszczenia Quick-Step.



Zestaw naprawczy
QSREPAIR

Zestaw do łatwej naprawy lekkich uszkodzeń i odnawiania oryginalnego koloru podłogi. Szczegółowe instrukcje znajdziesz na stronie quick-step.com.pl.

TWÓJ SPRZEDAWCA QUICK-STEP

QUICK·STEP
FLOOR DESIGNERS

quick-step.com.pl

Quick-Step to wysokiej jakości produkt firmy Unilin BV, oddział produkcji podłóg, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgia, Europa.

Produkt rzeczywisty może się różnić od produktu na zdjęciach. Dostępność produktów i same produkty mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Treść © 2022–2023 Unilin BV, oddział produkcji podłóg. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treści niniejszej broszury nie wolno kopiować w całości, ani w części, bez uprzedniej zgody wydawcy.

022 063 02 - Z1 - PL
Zdjęcie na okładce: SIG4764

OBSERWUJ NAS NA

@quickstepfloors

@quickstepfloor