POL-SKONE®
DRZWI I OKNA
naturalnie!

BESTSELLERY 2026/2027

Obowiązuje od 01.08.2026
Ceny PLN

BESTSELLERY 2026/2027

SPIS TREŚCI

SEDO 6
VERI 8
MODO 10
EGRO 12
ESTO 14
ARCO 16
UNITO 18
SAMOS 20
FORTO 22
MAGRO 24
LAURA 26
OŚCIEŻNICE PRZYLGOWE 28
OŚCIEŻNICE BEZPRZYLGOWE 29
KOLORYSTYKA 30

SYSTEMY DRZWI I KIERUNKI OTWIERANIA

SYSTEM PRZYLGOWY

skrzydło posiada felc (wcięcie, wręb), które zachodzi na ościeżnicę

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

prosta krawędź skrzydła tworzy jednolitą płaszczyznę z ościeżnicą



SYSTEM REVES

skrzydło posiada odwrotny felc (wcięcie, wręb), który tworzy jednolitą płaszczyznę z ościeżnicą



JAK WYCENIĆ DRZWI



WYBIERZ SKRZYDŁO DRZWIOWE

WYBIERZ OŚCIEŻNICĘ

zawiasy są już wliczone w cenę

BESTSELLERY 2026/2027

KLASYCZNE I NOWOCZESNE WZORNICTWO DRZWI

Kolekcja **BESTSELLER** łączy w sobie to, co najważniejsze w aranżacji wnętrz – ponadczasową elegancję oraz świeże, współczesne akcenty. Drzwi zaprojektowano w taki sposób, aby harmonijnie komponowały się zarówno z tradycyjnymi, jak i minimalistycznymi przestrzeniami. Zróżnicowane stylistycznie modele, precyzyjne linie, starannie dopracowane panele oraz bogata oferta oklein i kolorów pozwalają stworzyć spójną, a także estetyczną aranżację każdego pomieszczenia. To idealny wybór dla osób, które poszukują drzwi o uniwersalnym charakterze – eleganckich, a jednocześnie perfekcyjnie wpisujących się w najnowsze trendy wzornicze.

DOSKONAŁA JAKOŚĆ WYKONANIA

w standardzie zabezpieczenie dolnej krawędzi skrzydeł specjalnym impregnatem przed działaniem wilgoci

Drzwi z kolekcji **BESTSELLER** wyróżniają się wyjątkową trwałością, na którą wpływa zarówno dobór wysokogatunkowych materiałów, jak i staranna technologia produkcji. Każde skrzydło posiada fabrycznie zabezpieczenie dolnej krawędzi specjalnym impregnatem o podwyższonej odporności na wilgoć. To rozwiązanie chroni strukturę drzwi przed odkształceniami, pęcznieniem oraz uszkodzeniami spowodowanymi kontaktem z wodą, przedłużając ich żywotność nawet w intensywnie eksploatowanych pomieszczeniach, takich jak kuchnie czy łazienki. Dzięki temu użytkownicy otrzymują produkt nie tylko estetyczny, ale również solidny, stabilny i zaprojektowany z myślą o wieloletnim komforcie.



PONADCZASOWA KOLORYSTYKA

Kolekcja BESTSELLER została zaprojektowana z myślą o harmonii i uniwersalności, dlatego oferuje paletę kolorów, która nie ulega chwilowym trendom. To starannie dobrane odcienie inspirowane naturalnym drewnem, stonowaną elegancją oraz subtelną nowoczesnością. Ponadczasowa kolorystyka doskonale sprawdza się w klasycznych wnętrzach, ale równie efektownie prezentuje się w aranżacjach loftowych, minimalistycznych czy skandynawskich. Dzięki tak szerokiej gamie wykończeń drzwi BESTSELLER łatwo dopasować do każdego stylu i charakteru przestrzeni, tworząc spójne i estetyczne otoczenie.



WIELE RODZAJÓW SZYB W RÓŻNYCH KOLORACH I STRUKTURACH

Drzwi z linii BESTSELLER umożliwiają szeroki zakres personalizacji dzięki bogatej ofercie przeszkleń. Dostępne są różne rodzaje szyb – od klasycznych matowych i przeziernych, po efektowne szkła strukturalne. Każdy wariant można dopasować kolorystycznie do wybranego modelu drzwi i aranżacji wnętrza, osiągając idealną równowagę między estetyką a funkcjonalnością. Antisol szary i ciemny szary to satynowe, półprzezroczyste szkła o niskiej refleksyjności, które nadają drzwiom dekoracyjny efekt. Szyby LINEA (przezroczysta i biała satyna) to ryflowane, eleganckie szkła ornamentowe, które aktualnie królują w projektach wnętrzarskich. Zastosowane szkło cechuje wysoka jakość i bezpieczeństwo użytkowania, a zróżnicowane struktury i barwy pozwalają uzyskać zarówno subtelny efekt rozproszonego światła, jak i bardziej wyraziste akcenty dekoracyjne.

SEDO

JAKOŚĆ PREMIUM SUPER CENA

od **745**/916,35
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

W00 / V01
745/916,35

W01S8 / V1S8
1195/1469,85



W01S8 czarne szprosy
1195/1469,85

W01 / V1SD
885/1088,55

W02 / V02
845/1039,35

W03 / V03
845/1039,35

W04 / V04
845/1039,35

WLZ | **WLA/Z** lustro*
1145/1408,35

DRZWI WEWNĘTRZNE RAMIAKOWE LAMINOWANE

* WLZ - lustro od strony zawiasowej
WLA/Z - lustro od strony przeciwnej do zawiasowej

drzwi SEDO, wzór W03, ościeżnica regulowana DIN

profil szprosu

szyba hartowana LINEA

KOLORYSTYKA – str. 30-31

UNI MAT PLUS

640 grafite	641 titano	642 biały	643 beż	644 czarny	645 lava	
646 stone	649 sage	650 szary	651 verde	652 platino		
NOWOŚĆ 653 ivory	NOWOŚĆ 654 latte	NOWOŚĆ 655 kaffe	NOWOŚĆ 656 terra			

UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D

670 nero	671 taupe	672 platino

fazowanie krawędzi na połączeniu ramiaków

lustro (dot. wersji WLZ, WLA/Z)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
ramiaki o grubości 40 mm, szprosy w kolorze skrzydła lub czarnym
wersja W00, W02, W03, W04: płycina o grubości 12 mm
wersja W01, W01S8: szyba hartowana przezierna lub biały mat o grubości 4 mm brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1, VSG 33.1

SYSTEM przylgowy

zawias widoczny ocynk srebrny - 3 szt.
zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

SYSTEM bezprzylgowy

zawias kryty nikiel satyna - "60"-"80" - 2 szt., "90" - 3 szt.
zamek magnetyczny chrom satyna:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

Wysokość	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
do 5 szt.	bez dopłaty	+15%	+15%	+25%	+25%
powyżej 5 szt.	bez dopłaty	+10%	+10%	+20%	+20%

ZA DOPŁATĄ	
szkło przezierne lub biała satyna LINEA o grubości 4 mm, ornament jednostronny	**335**/412,05
uszczelka opadająca	**230**/282,90
rekuperacja standard 15 mm	**50**/61,50
rekuperacja mini 10 mm	**100**/123,00
podcięcie wentylacyjne standard lub mini*	**35**/43,05
ościeżnice (sys. przylgowy, sys. bezprzylgowy)	str. 28-29

SYSTEM przylgowy

zmiana koloru zamka na czarny **30**/36,90

SYSTEM bezprzylgowy

dodatkowy zawias kryty kolor nikiel satyna	**140**/172,20
dodatkowy zawias kryty kolor biały, czarny	**170**/209,10
dodatkowy zawias kryty kolor złoty metalik	**180**/221,40
zmiana koloru zawiasu na biały lub czarny (szt.)	**30**/36,90
zmiana koloru zawiasu na złoty (szt.)	**40**/49,20
zmiana koloru zamka magnetycznego na biały, czarny lub złoty	**30**/36,90
zamek bezprzylgowy z językiem (srebrny, biały, czarny lub złoty)	**80**/98,40

PRZESUWNE

* podcięcie wentylacyjne mini nie spełnia obowiązujących norm wentylacji

VERI

od **1025**/1260,75
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

W00 / V01
1025/1260,75

W01 / V1SD
1175/1445,25

V1SP
1445/1777,35

W02 / V02
1299/1597,77

W03 / V03
1299/1597,77

W04 / V04
1299/1597,77

drzwi VERI, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN DUO

profil ramki

faza na łączeniu ramiaków

KOLORYSTYKA – str. 30-31

UNI MAT PLUS

640	641	642	643	644	645
grafite	titano	biały	beż	czarny	lava

646	649	650	651	652
stone	sage	szary	verde	platino

NOWOŚĆ 653	NOWOŚĆ 654	NOWOŚĆ 655	NOWOŚĆ 656
ivory	latte	kaffe	terra

UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D

670	671	672
nero	taupe	platino

panel z wykończoną krawędzią naklejony na szybę – wersja V1SP

nakładka dekoracyjna (opcja)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
ramiaki o grubości 40 mm
płycina o grubości 12 mm
szkło biały mat o grubości 4 mm

ZA DOPŁATĄ	
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	**10%**
szkło hartowane Antisol szary (wersja V1SP)	**95**/116,85
szkło hartowane Antisol ciemny szary, brąz (wersja V1SP)	**195**/239,85
szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze czarnym (wersja W01, V1SP)	**360**/442,80
szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze białym (wersja W01, V1SP)	**220**/270,60
uszczelka opadająca	**230**/282,90
rekuperacja standard 15 mm	**50**/61,50
rekuperacja mini 10 mm	**100**/123,00
podcięcie wentylacyjne standard lub mini*	**35**/43,05
ościeżnice (sys. przylgowy, sys. bezprzylgowy)	str. 28-29

SYSTEM przylgowy

zawias widoczny ocynk srebrny - 3 szt.
zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

SYSTEM bezprzylgowy

zawias kryty nikiel satyna - "60"-"80" - 2 szt., "90" - 3 szt.
zamek magnetyczny chrom satyna:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

Wysokość	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
do 5 szt.	bez dopłaty	+15%	+15%	+25%	+25%
powyżej 5 szt.	bez dopłaty	+10%	+10%	+20%	+20%

SYSTEM przylgowy

zmiana koloru zamka na czarny **30**/36,90

SYSTEM bezprzylgowy

dodatkowy zawias kryty kolor nikiel satyna	**140**/172,20
dodatkowy zawias kryty kolor biały, czarny	**170**/209,10
dodatkowy zawias kryty kolor złoty metalik	**180**/221,40
zmiana koloru zawiasu na biały lub czarny (szt.)	**30**/36,90
zmiana koloru zawiasu na złoty (szt.)	**40**/49,20
zmiana koloru zamka magnetycznego na biały, czarny lub złoty	**30**/36,90
zamek bezprzylgowy z językiem (srebrny, biały, czarny lub złoty)	**80**/98,40

SYSTEM odwrotnej przylgi

PRZESUWNE

* podcięcie wentylacyjne mini nie spełnia obowiązujących norm wentylacji

MODO

od **1025**/1260,75
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

W00 / V01
1025/1260,75

W01 / V1SD
1175/1445,25

V1SP
1445/1777,35

W02 / V02
1299/1597,77

W03 / V03
1299/1597,77

W04 / V04
1299/1597,77

drzwi MODO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN

profil ramki

panel z wykończoną krawędzią naklejony na szybę – wersja V1SP

nakładka dekoracyjna (opcja)

KOLORYSTYKA – str. 30-31

UNI MAT PLUS

- 640 grafite
- 641 titano
- 642 biały
- 643 beż
- 644 czarny
- 645 lava
- 646 stone
- 649 sage
- 650 szary
- 651 verde
- 652 platino
- NOWOŚĆ 653 ivory
- NOWOŚĆ 654 latte
- NOWOŚĆ 655 kaffe
- NOWOŚĆ 656 terra

UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D

- 670 nero
- 671 taupe
- 672 platino

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
ramiaki o grubości 40 mm
płycina o grubości 12 mm
przestrzenna ramka wystrojowa
szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm (wersja W01)

SYSTEM przylgowy

zawias widoczny ocynk srebrny - 3 szt.
zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

SYSTEM bezprzylgowy

zawias kryty nikiel satyna - "60"-"80" - 2 szt., "90" - 3 szt.
zamek magnetyczny chrom satyna:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

Wysokość	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
do 5 szt.	bez dopłaty	+15%	+15%	+25%	+25%
powyżej 5 szt.	bez dopłaty	+10%	+10%	+20%	+20%

ZA DOPŁATĄ	
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	**10%**
szkło hartowane Antisol szary (wersja V1SP)	**95**/116,85
szkło hartowane Antisol ciemny szary, brąz (wersja V1SP)	**195**/239,85
szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze czarnym (wersja W01, V1SP)	**360**/442,80
szkło laminowane VSG 22.1 w kolorze białym (wersja W01, V1SP)	**220**/270,60
uszczelka opadająca	**230**/282,90
rekuperacja standard 15 mm	**50**/61,50
rekuperacja mini 10 mm	**100**/123,00
podcięcie wentylacyjne standard lub mini*	**35**/43,05
ościeżnice (sys. przylgowy, sys. bezprzylgowy)	str. 28-29

SYSTEM przylgowy

zmiana koloru zamka na czarny — **30**/36,90

SYSTEM bezprzylgowy

dodatkowy zawias kryty kolor nikiel satyna	**140**/172,20
dodatkowy zawias kryty kolor biały, czarny	**170**/209,10
dodatkowy zawias kryty kolor złoty metalik	**180**/221,40
zmiana koloru zawiasu na biały lub czarny (szt.)	**30**/36,90
zmiana koloru zawiasu na złoty (szt.)	**40**/49,20
zmiana koloru zamka magnetycznego na biały, czarny lub złoty	**30**/36,90
zamek bezprzylgowy z językiem (srebrny, biały, czarny lub złoty)	**80**/98,40

SYSTEM odwrotnej przylgi

PRZESUWNE

* podcięcie wentylacyjne mini nie spełnia obowiązujących norm wentylacji

EGRO

od **885**/1088,55
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

W00 / V01
925/1137,75

W01 / V1SD
885/1088,55

W02 / V02
975/1199,25

W03 / V2SD
1025/1260,75

W04 / V03
975/1199,25

W05 / V3SD
1025/1260,75

drzwi EGRO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN DUO

przestrzenna płycina

szyba hartowana LINEA

połączenie ramiaków pionowy z poziomym

KOLORYSTYKA – str. 30-31

UNI MAT PLUS

640	641	642	643	644	645
grafite	titano	biały	beż	czarny	lava

646	649	650	651	652
stone	sage	szary	verde	platino

NOWOŚĆ 653	NOWOŚĆ 654	NOWOŚĆ 655	NOWOŚĆ 656
ivory	latte	kaffe	terra

UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D

670	671	672
nero	taupe	platino

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
ramiaki o grubości 40 mm
przestrzenna płycina o grubości 16 mm
szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

SYSTEM przylgowy

zawias widoczny ocynk srebrny - 3 szt.
zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

SYSTEM bezprzylgowy

zawias kryty nikiel satyna - "60"-"80" - 2 szt., "90" - 3 szt.
zamek magnetyczny chrom satyna:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

Wysokość	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
do 5 szt.	bez dopłaty	+15%	+15%	+25%	+25%
powyżej 5 szt.	bez dopłaty	+10%	+10%	+20%	+20%

ZA DOPŁATĄ	
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	**10%**
szkło hartowane LINEA przezierne o grubości 4 mm, ornament jednostronny	**335**/312,05
uszczelka opadająca	**230**/282,90
rekuperacja standard 15 mm	**50**/61,50
rekuperacja mini 10 mm	**100**/123,00
podcięcie wentylacyjne standard lub mini*	**35**/43,05
ościeżnice (sys. przylgowy, sys. bezprzylgowy)	str. 28-29

SYSTEM przylgowy

zmiana koloru zamka na czarny — **30**/36,90

SYSTEM bezprzylgowy

dodatkowy zawias kryty kolor nikiel satyna	**140**/172,20
dodatkowy zawias kryty kolor biały, czarny	**170**/209,10
dodatkowy zawias kryty kolor złoty metalik	**180**/221,40
zmiana koloru zawiasu na biały lub czarny (szt.)	**30**/36,90
zmiana koloru zawiasu na złoty (szt.)	**40**/49,20
zmiana koloru zamka magnetycznego na biały, czarny lub złoty	**30**/36,90
zamek bezprzylgowy z językiem (srebrny, biały, czarny lub złoty)	**80**/98,40

SYSTEM odwrotnej przylgi

PRZESUWNE

* podcięcie wentylacyjne mini nie spełnia obowiązujących norm wentylacji

ESTO

765/940,95
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

V03
765/940,95

V3S1
825/1014,75

V3S2
825/1014,75

V3S3
815/1002,45

V3S4
815/1002,45

V3S5
815/1002,45

drzwi ESTO, wzór V3S5, ościeżnica regulowana DIN

KOLORYSTYKA – str. 30-31

LAMISTONE CPL

- 213 super biały
- 231 dąb halif
- 250 dąb terra

SILKSTONE

- 230 dąb gran
- 276 dąb polski
- 290 dąb Royal

UNI MAT PLUS

- 640 grafite
- 641 titano
- 642 biały
- 643 beż
- 645 lava
- 646 stone

- NOWOŚĆ 653 ivory
- NOWOŚĆ 654 latte
- NOWOŚĆ 655 kaffe
- NOWOŚĆ 656 terra

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
ramiaki pionowe o grubości 40 mm i poziome o grubości 35 mm
panele o grubości 22 mm
szkło biały mat o grubości 4 mm

SYSTEM przylgowy

zawias widoczny ocynk srebrny - 3 szt.
zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

SYSTEM bezprzylgowy

zawias kryty nikiel satyna - "60"-"80" - 2 szt., "90" - 3 szt.
zamek magnetyczny chrom satyna:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

Wysokość	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
	bez dopłaty	-	-	-	-

ZA DOPŁATĄ	
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	**10%**
szkło laminowane VSG 22.1 kolor czarny (dot. 1 szyby)	**30**/36,90
uszczelka opadająca	**230**/282,90
rekuperacja standard 15 mm	**50**/61,50
rekuperacja mini 10 mm	**100**/123,00
podcięcie wentylacyjne standard lub mini*	**35**/43,05
ościeżnice (sys. przylgowy, sys. bezprzylgowy)	str. 28-29

SYSTEM przylgowy

zmiana koloru zamka na czarny **30**/36,90

SYSTEM bezprzylgowy

dodatkowy zawias kryty kolor nikiel satyna	**140**/172,20
dodatkowy zawias kryty kolor biały, czarny	**170**/209,10
dodatkowy zawias kryty kolor złoty metalik	**180**/221,40
zmiana koloru zawiasu na biały lub czarny (szt.)	**30**/36,90
zmiana koloru zawiasu na złoty (szt.)	**40**/49,20
zmiana koloru zamka magnetycznego na biały, czarny lub złoty	**30**/36,90
zamek bezprzylgowy z językiem (srebrny, biały, czarny lub złoty)	**80**/98,40

PRZESUWNE

* podcięcie wentylacyjne mini nie spełnia obowiązujących norm wentylacji

ARCO

od **698**/858,54
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

W02P / V02
698/858,54
798/981,54

W2S / V2S2
698/858,54
798/981,54

W02 / V2S5
698/858,54
798/981,54

W2D / V1SD
787/968,01
861/1059,03

ECO TOP
SILKSTONE
LAMISTONE CPL

W03P / V03
698/858,54
798/981,54

W3S / V3S2
698/858,54
798/981,54

W03 / V3S5
698/858,54
798/981,54

ECO TOP
SILKSTONE
LAMISTONE CPL

drzwi ARCO, wzór W03P, ościeżnica regulowana DIN

ramiak usłojenie pionowe,
panele i płycina poziome

panele, szklenie

za dopłatą: **szyba laminowana VSG 22.1 w kolorze czarnym**

KOLORYSTYKA – str. 30-31

ECO TOP

120 biały

LAMISTONE CPL

233 dąb Salinas

234 dąb natura

250 dąb terra

SILKSTONE

230 dąb gran

276 dąb polski

290 dąb Royal

293 antracyt Royal

295 merbau Royal

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
ramiaki pionowe o grubości 40 mm i poziome o grubości 35 mm
szkło biały mat, brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm **szkło** hartowane biały mat o grubości 4 mm (wersja W2D)

SYSTEM przylgowy

zawias widoczny ocynk srebrny - 3 szt.
zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

SYSTEM bezprzylgowy

zawias kryty nikiel satyna - "60"-"80" - 2 szt., "90" - 3 szt.
zamek magnetyczny chrom satyna:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

Wysokość	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
	bez dopłaty	-	-	-	-

ZA DOPŁATĄ	
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	**10%**
szkło laminowane VSG 22.1 białe, czarne lub przezierne (dot. 1 szyby) - wersja W02	**50**/61,50
szkło laminowane VSG 22.1 białe, czarne lub przezierne (dot. 1 szyby) - wersja W03	**35**/43,05
uszczelka opadająca	**230**/282,90
rekuperacja standard 15 mm	**50**/61,50
rekuperacja mini 10 mm	**100**/123,00
podcięcie wentylacyjne standard lub mini*	**35**/43,05
ościeżnice (sys. przylgowy, sys. bezprzylgowy)	str. 28-29

SYSTEM przylgowy

zmiana koloru zamka na czarny **30**/36,90

SYSTEM bezprzylgowy

dodatkowy zawias kryty kolor nikiel satyna	**140**/172,20
dodatkowy zawias kryty kolor biały, czarny	**170**/209,10
dodatkowy zawias kryty kolor złoty metalik	**180**/221,40
zmiana koloru zawiasu na biały lub czarny (szt.)	**30**/36,90
zmiana koloru zawiasu na złoty (szt.)	**40**/49,20
zmiana koloru zamka magnetycznego na biały, czarny lub złoty	**30**/36,90
zamek bezprzylgowy z językiem (srebrny, biały, czarny lub złoty)	**80**/98,40

PRZESUWNE

* podcięcie wentylacyjne mini nie spełnia obowiązujących norm wentylacji

UNITO

798/981,54
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

W02P / V02
798/981,54

W2S / V2S2
798/981,54

W02 / V2S5
798/981,54

W03P / V03
798/981,54

W3S / V3S2
798/981,54

W03 / V3S5
798/981,54

drzwi UNITO, wzór W02, ościeżnica regulowana DIN

ramiak

panele, szklenie

KOLORYSTYKA – str. 30-31



za dopłatą: **szyba laminowana VSG 22.1 w kolorze czarnym**

fazowanie krawędzi na połączeniu ramiaków

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
ramiaki o grubości 40 mm
panele o grubości 16 mm
szyba biały mat lub brąz mat grubość 4 mm (wersje V2S2, V2S5, V3S2, V3S5)
płycina o grubości 4 mm w kolorze skrzydła o powierzchni UNI MAT PLUS (wersja V02)

SYSTEM przylgowy

zawias widoczny ocynk srebrny - 3 szt.
zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

SYSTEM bezprzylgowy

zawias kryty nikiel satyna - "60"-"80" - 2 szt., "90" - 3 szt.
zamek magnetyczny chrom satyna:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

ZA DOPŁATĄ	
szkło laminowane VSG 22.1 czarne (dot. 1 szyby) - wersja V2S5	**50**/61,50
szkło laminowane VSG 22.1 czarne (dot. 1 szyby) - wersja V3S5	**35**/43,05
uszczelka opadająca	**230**/282,90
rekuperacja standard 15 mm	**50**/61,50
rekuperacja mini 10 mm	**100**/123,00
podcięcie wentylacyjne standard lub mini*	**35**/43,05
ościeżnice (sys. przylgowy, sys. bezprzylgowy)	str. 28-29

SYSTEM przylgowy

zmiana koloru zamka na czarny **30**/36,90

SYSTEM bezprzylgowy

dodatkowy zawias kryty kolor nikiel satyna	**140**/172,20
dodatkowy zawias kryty kolor biały, czarny	**170**/209,10
dodatkowy zawias kryty kolor złoty metalik	**180**/221,40
zmiana koloru zawiasu na biały lub czarny (szt.)	**30**/36,90
zmiana koloru zawiasu na złoty (szt.)	**40**/49,20
zmiana koloru zamka magnetycznego na biały, czarny lub złoty	**30**/36,90
zamek bezprzylgowy z językiem (srebrny, biały, czarny lub złoty)	**80**/98,40

PRZESUWNE

Wysokość	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
	bez dopłaty	-	-	-	-

* podcięcie wentylacyjne mini nie spełnia obowiązujących norm wentylacji

SAMOS

od **805**/990,15
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

V01
805/990,15



V1S6
1165/1432,95



V1S8
1165/1432,95

V1S1
1165/1432,95

V1S5
1165/1432,95

V1S3
1165/1432,95

drzwi SAMOS, wzór V1S5, ościeżnica regulowana DIN

szyba hartowana LINEA

fazowanie krawędzi na połączeniu ramiaków

KOLORYSTYKA – str. 30-31

LAMISTONE CPL



233 dąb Salinas

234 dąb natura

250 dąb terra

SILKSTONE

230 dąb gran



276 dąb polski



290 dąb Royal

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
ramiaki o grubości 40 mm, szprosy w kolorze skrzydła lub czarnym
wzory V1S6, V1S8, V1S1, V1S5, V1S3 szyba hartowana biały mat lub przezierna o grubości 4 mm, brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1 i VSG 33.1

SYSTEM przylgowy

zawias widoczny ocynk srebrny - 3 szt.
zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

SYSTEM bezprzylgowy

zawias kryty nikiel satyna - "60"-"80" - 2 szt., "90" - 3 szt.
zamek magnetyczny chrom satyna:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

Wysokość	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
do 5 szt.	bez dopłaty	+25%	+10%	+25%	+20%
powyżej 5 szt.	bez dopłaty	+20%	+10%	+20%	+20%

ZA DOPŁATĄ	
szkło przezierne LINEA o grubości 4 mm, ornament jednostronny	**335**/412,05
uszczelka opadająca	**230**/282,90
rekuperacja standard 15 mm	**50**/61,50
rekuperacja mini 10 mm	**100**/123,00
podcięcie wentylacyjne standard lub mini*	**35**/43,05
ościeżnice (sys. przylgowy, sys. bezprzylgowy)	str. 28-29

SYSTEM przylgowy

zmiana koloru zamka na czarny	**30**/36,90

SYSTEM bezprzylgowy

dodatkowy zawias kryty kolor nikiel satyna	**140**/172,20
dodatkowy zawias kryty kolor biały, czarny	**170**/209,10
dodatkowy zawias kryty kolor złoty metalik	**180**/221,40
zmiana koloru zawiasu na biały lub czarny (szt.)	**20**/24,60
zmiana koloru zawiasu na złoty (szt.)	**30**/49,20
zmiana koloru zamka magnetycznego na biały, czarny lub złoty	**30**/36,90
zamek bezprzylgowy z językiem (srebrny, biały, czarny lub złoty)	**80**/98,40

PRZESUWNE

* podcięcie wentylacyjne mini nie spełnia obowiązujących norm wentylacji

FORTO

od **855**/1051,65
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

V00
855/1051,65

V01
855/1051,65

V1S
915/1125,45

V2S
945/1162,35

drzwi FORTO, wzór V1S, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

szklenie

zabezpieczenie dolnego ramiaka metodą HOT FOIL

KOLORYSTYKA – str. 30-31

LAMISTONE CPL

231 dąb halif
233 dąb salinas
250 dąb terra

SILKSTONE

230 dąb gran
276 dąb polski
290 dąb Royal

UNI MAT PLUS

640 grafite
641 titano
642 biały
643 beż
644 czarny
645 lava
646 stone
649 sage
650 szary
651 verde
652 platino
NOWOŚĆ 653 ivory
NOWOŚĆ 654 latte
NOWOŚĆ 655 kaffe
NOWOŚĆ 656 terra

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
ramiaki pionowe o grubości 40 mm, poziome o grubości 35 mm
panel o grubości 16 mm
płycina o grubości 4 mm
szkło laminowane VSG 22.1 o grubości 4 mm w kolorze białym lub czarnym

SYSTEM przylgowy

zawias widoczny ocynk srebrny - 3 szt.
zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

SYSTEM bezprzylgowy

zawias kryty nikiel satyna - "60"-"80" - 2 szt., "90" - 3 szt.
zamek magnetyczny chrom satyna:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

Wysokość	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
	bez dopłaty	-	-	-	-

ZA DOPŁATĄ	
szkło przezierne LINEA o grubości 4 mm (dot. 1 szyby)	**50**/61,50
uszczelka opadająca	**230**/282,90
rekuperacja standard 15 mm	**50**/61,50
rekuperacja mini 10 mm	**100**/123,00
podcięcie wentylacyjne standard lub mini*	**35**/43,05
ościeżnice (sys. przylgowy, sys. bezprzylgowy)	str. 28-29

SYSTEM przylgowy

zmiana koloru zamka na czarny **30**/36,90

SYSTEM bezprzylgowy

dodatkowy zawias kryty kolor nikiel satyna	**140**/172,20
dodatkowy zawias kryty kolor biały, czarny	**170**/209,10
dodatkowy zawias kryty kolor złoty metalik	**180**/221,40
zmiana koloru zawiasu na biały lub czarny (szt.)	**30**/36,90
zmiana koloru zawiasu na złoty (szt.)	**40**/49,20
zmiana koloru zamka magnetycznego na biały, czarny lub złoty	**30**/36,90
zamek bezprzylgowy z językiem (srebrny, biały, czarny lub złoty)	**80**/98,40

PRZESUWNE

* podcięcie wentylacyjne mini nie spełnia obowiązujących norm wentylacji

MAGRO

795/977,85
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

V03
795/977,85

V3SA
795/977,85

drzwi MAGRO, wzór V03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

zabezpieczenie dolnego ramiaka metodą HOT FOIL

KOLORYSTYKA – str. 30-31

LAMISTONE CPL

250 dąb terra
233 dąb salinas

SILKSTONE

230 dąb gran
276 dąb polski
290 dąb Royal

UNI MAT PLUS

640 grafite
641 titano
642 biały
643 beż
644 czarny
645 lava
646 stone
649 sage
650 szary
651 verde
652 platino
NOWOŚĆ 653 ivory
NOWOŚĆ 654 latte
NOWOŚĆ 655 kaffe
NOWOŚĆ 656 terra

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
ramiaki pionowe o grubości 40 mm, poziome o grubości 35 mm
panel o grubości 22 mm
płycina o grubości 4 mm
szkło biały mat, brąz mat, Antisol ciemny szary o grubości 4 mm

SYSTEM przylgowy

zawias widoczny ocynk srebrny - 3 szt.
zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

SYSTEM bezprzylgowy

zawias kryty nikiel satyna - "60"-"80" - 2 szt., "90" - 3 szt.
zamek magnetyczny chrom satyna:
na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

Wysokość	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
	bez dopłaty	-	-	-	-

ZA DOPŁATĄ	
szkło laminowane VSG 22.1 kolor czarny (dot. 1 szyby)	**30**/36,90
uszczelka opadająca	**230**/2
rekuperacja standard 15 mm	**50**/61,50
rekuperacja mini 10 mm	**100**/123,00
podcięcie wentylacyjne standard lub mini*	**35**/43,05
ościeżnice (sys. przylgowy, sys. bezprzylgowy)	str. 28-29

SYSTEM przylgowy

zmiana koloru zamka na czarny **30**/36,90

SYSTEM bezprzylgowy

dodatkowy zawias kryty kolor nikiel satyna	**140**/172,20
dodatkowy zawias kryty kolor biały, czarny	**170**/209,10
dodatkowy zawias kryty kolor złoty metalik	**180**/221,40
zmiana koloru zawiasu na biały lub czarny (szt.)	**30**/36,90
zmiana koloru zawiasu na złoty (szt.)	**40**/49,20
zmiana koloru zamka magnetycznego na biały, czarny lub złoty	**30**/36,90
zamek bezprzylgowy z językiem (srebrny, biały, czarny lub złoty)	**80**/98,40

PRZESUWNE

* podcięcie wentylacyjne mini nie spełnia obowiązujących norm wentylacji

LAURA

875/1076,25
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

W01 / V01
875/1076,25

W02 / V1S1
875/1076,25

W03 / V1S2
875/1076,25

W04 / V1S3
875/1076,25

W05 / V1S4
875/1076,25

drzwi LAURA, wzór W04, ościeżnica regulowana DIN DUO SOLID

połączenie ramiaka, paneli i szyby

KOLORYSTYKA – str. 30-31

LAMISTONE CPL

213
super biały

SILKSTONE

276
dąb polski

290
dąb Royal

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
ramiaki o grubości 40 mm
panel o grubości 25 mm
szkło biały mat, brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm (wersje W01-W05)
SYSTEM przylgowy — **zawias** widoczny ocynk srebrny - 3 szt. **zamek** zapadkowo-zasuwkowy srebrny: na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz
SYSTEM bezprzylgowy — **zawias** kryty nikiel satyna - "60"-"80" - 2 szt., "90" - 3 szt. **zamek** magnetyczny chrom satyna: na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz

ZA DOPŁATĄ	
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	**10%**
podcięcie wentylacyjne standard lub mini*	**35**/43,05
ościeżnice (sys. przylgowy, sys. bezprzylgowy)	str. 28-29
SYSTEM przylgowy — dodatkowy zawias widoczny typ K, typ C nikiel szczotkowany lub czarny	**50**/61,50
SYSTEM przylgowy — zmiana koloru zamka na czarny	**30**/36,90
SYSTEM bezprzylgowy — dodatkowy zawias kryty kolor nikiel satyna	**140**/172,20
dodatkowy zawias kryty kolor biały, czarny	**170**/209,10
dodatkowy zawias kryty kolor złoty metalik	**180**/221,40
zmiana koloru zawiasu na biały lub czarny (szt.)	**30**/36,90
zmiana koloru zawiasu na złoty (szt.)	**40**/49,20
zmiana koloru zamka magnetycznego na biały, czarny lub złoty	**30**/36,90
zamek bezprzylgowy z językiem (srebrny, biały, czarny lub złoty)	**80**/98,40
PRZESUWNE	

Wysokość	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
do 5 szt.	bez dopłaty	+20%	+20%	-	-
powyżej 5 szt.	bez dopłaty	+15%	+15%	-	-

* podcięcie wentylacyjne mini nie spełnia obowiązujących norm wentylacji

ościeżnice
REGULOWANE PRZYLGOWE

SYSTEM przylgowy

80 mm

60 mm

DIN
wykonana z wysokiej jakości MDF



DIN AQUA
wykonana z wysokiej jakości MDF, który charakteryzuje się zwiększoną odpornością na wilgoć



DIN SOLID
wykonana z wysokiej jakości drewna klejonego warstwowo (część zasadnicza), opaski wykonane z wysokiej jakości MDF



SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe						drzwi dwuskrzydłowe				
typ	S_o	S_d	S_s	S_{opA}	S_{opB}	typ	S_o	S_d	S_{opA}	S_{opB}
„60”	676	646	618	748	788	„60”+„60”	1320	1280	1382	1422
„70”	776	746	718	848	888	„60”+„70”	1420	1380	1482	1522
„80”	876	846	818	948	988	„60”+„80”„70”+„70”	1520	1480	1582	1622
„90”	976	946	918	1048	1088	„60”+„90”„70”+„80”	1620	1580	1682	1722
„90 plus”	986	956	928	1058	1098	„70”+„90”„80”+„80”	1720	1680	1782	1822
„100”	1076	1046	1018	1148	1188	„80”+„90”	1820	1780	1882	1922
„110”	1176	1146	1118	1248	1288	„90”+„90”	1920	1880	1982	2022

WYSOKOŚĆ	H_o	H_d	H_s	H_{opA}	H_{opB}
Tolerancja wymiarów ±1mm	2055	2043	2020	2093	2113

So – szerokość otworu montażowego
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ss – szerokość skrzydła
SopA – szerokość ościeżnicy po opaskach „60”
SopB - szerokość ościeżnicy po opaskach „80”

Ho – wysokość otworu montażowego
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Hs – wysokość skrzydła
HopA – wysokość ościeżnicy po opaskach „60”
HopB - wysokość ościeżnicy po opaskach „80”

DOPŁATY

drzwi dwuskrzydłowe	**+50%**
szerokość „100”	**30**/36,90
szerokość „110”	**60**/73,80

wysokość	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
	bez dopłaty	+10%	+10%	+20%	+20%

	zakres [mm]	75-85	85-95	95-120	120-140	140-160	160-180	180-200	200-220	220-240	240-260	260-280	280-300
	symbol	ZP1A	ZP1B	ZP2	ZP3	ZP4	ZP5	ZP6	ZP7	ZP8	ZP9	ZP10	ZP11
LAMISTONE SILKSTONE UNI MAT PLUS	DIN	**511**/628,53		**529**/650,67	**544**/669,12	**558**/686,34	**576**/708,48	**598**/735,54	**617**/758,91	**639**/785,97	**660**/811,80	**680**/836,40	**710**/873,30
	DIN AQUA	**613**/753,99		**635**/781,05	**653**/803,19	**670**/824,10	**691**/849,93	**718**/883,14	**740**/910,20	**767**/943,41	**792**/974,16	**816**/1003,68	**852**/1047,96
	DIN SOLID	**671**/825,33		**694**/853,62	**714**/878,22	**733**/901,59	**756**/929,88	**785**/965,55	**810**/996,30	**839**/1031,97	**866**/1065,18	**893**/1098,39	**932**/1146,36
ECO TOP	DIN	**452**/555,96		**465**/571,95	**480**/590,40	**492**/605,16	**509**/626,07	**525**/645,75	**544**/669,12	**565**/694,95	**584**/718,32	**604**/742,92	**630**/774,90
	DIN AQUA	**542**/666,66		**558**/686,34	**576**/708,48	**590**/725,70	**611**/751,53	**630**/774,90	**653**/803,19	**678**/833,94	**701**/862,23	**725**/891,75	**756**/929,88

ŁĄCZENIE OPASEK

wersja A
kąt łączenia 45°
szerokość 60 mm
bez dopłaty

wersja B
kąt łączenia 45°
szerokość 80 mm
bez dopłaty

wersja C
kąt łączenia 90°
szerokość 80 mm
100/123

wersja D
kąt łączenia 90°
szerokość 60 mm
100/123

NOWOŚĆ

wersja H
kąt łączenia 90°
szerokość 80 mm
180/221,40
krawędź górnej opaski bez promienia
opaska zabezpieczona metodą HOT FOIL.
Kolorystyka UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE, FORNIROWANE

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

ościeżnice
REGULOWANE BEZPRZYLGOWE

SYSTEM bezprzylgowy

80 mm

60 mm

DIN DUO
wykonana z wysokiej jakości MDF



AQUA DIN DUO
wykonana z wysokiej jakości MDF, który charakteryzuje się zwiększoną odpornością na wilgoć



SOLID DIN DUO
wykonana z wysokiej jakości drewna klejonego warstwowo (część zasadnicza), opaski wykonane z wysokiej jakości MDF



SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
typ	So	Sd	Ss	SopB	typ	So	Sd	SopB
„60”	690	652	625	794	„60”+„60”	1304	1268	1408
„70”	790	752	725	894	„60”+„70”	1404	1368	1508
„80”	890	852	825	994	„60”+„80”„70”+„70”	1504	1468	1608
„90”	990	952	925	1094	„60”+„90”„70”+„80”	1604	1568	1708
„90 plus”	1015	977	950	1119	„70”+„90”„80”+„80”	1704	1668	1808
„100”	1090	1052	1025	1194	„80”+„90”	1804	1768	1908
„110”	1190	1152	1125	1294	„90”+„90”	1904	1868	2008

WYSOKOŚĆ	Ho	Hd	Hs	HopB
Tolerancja wymiarów ±1mm	2055	2043	2020	2113

So – szerokość otworu montażowego
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ss – szerokość skrzydła
SopA – szerokość ościeżnicy po opaskach „60”
SopB - szerokość ościeżnicy po opaskach „80”

Ho – wysokość otworu montażowego
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Hs – wysokość skrzydła
HopA – wysokość ościeżnicy po opaskach „60”
HopB - wysokość ościeżnicy po opaskach „80”

DOPŁATY

drzwi dwuskrzydłowe	**+50%**
szerokość „100”	**30**/36,90
szerokość „110”	**60**/73,80

wysokość	- 50 mm	+ 50 mm	+ 100 mm	+ 150 mm	+ 200 mm
	bez dopłaty	+10%	+10%	+20%	+20%

	zakres [mm]	75-80	80-85	85-95	95-120	120-140	140-160	160-180	180-200	200-220	220-240	240-260	260-280	280-305
	symbol	ZD1	ZD2	ZD3	ZD4	ZD5	ZD6	ZD7	ZD8	ZD9	ZD10	ZD11	ZD12	ZD13
LAMISTONE SILKSTONE UNI MAT PLUS	DIN DUO	**896**/1102,08			**924**/1136,52	**936**/1151,28	**952**/1170,96	**971**/1194,33	**990**/1217,70	**1011**/1243,53	**1027**/1263,21	**1045**/1285,35	**1071**/1317,33	**1089**/1339,47
	DIN DUO AQUA	**1075**/1322,25			**1109**/1364,07	**1123**/1381,29	**1142**/1404,66	**1165**/1432,95	**1188**/1461,24	**1213**/1491,99	**1232**/1515,36	**1254**/1542,42	**1285**/1580,55	**1307**/1607,61
	DIN DUO SOLID	**1176**/1446,48			**1213**/1491,99	**1229**/1511,67	**1250**/1537,50	**1275**/1568,25	**1300**/1599,00	**1327**/1632,21	**1348**/1658,04	**1371**/1686,33	**1406**/1729,38	**1429**/1757,67
ECO TOP	DIN DUO	**835**/1027,05			**847**/1041,81	**858**/1055,34	**868**/1067,64	**882**/1084,86	**898**/1104,54	**911**/1120,53	**929**/1142,67	**944**/1161,12	**960**/1180,80	**981**/1206,63
	DIN DUO AQUA	**1002**/1232,46			**1016**/1249,68	**1030**/1266,90	**1042**/1281,66	**1058**/1301,34	**1078**/1325,94	**1093**/1344,39	**1115**/1371,45	**1133**/1393,59	**1152**/1416,96	**1177**/1447,71

ŁĄCZENIE OPASEK

wersja A
kąt łączenia 45°
szerokość 60 mm
bez dopłaty



wersja B
kąt łączenia 45°
szerokość 80 mm
bez dopłaty

wersja C
kąt łączenia 90°
szerokość 80 mm
100/123

wersja D
kąt łączenia 90°
szerokość 60 mm
100/123

NOWOŚĆ



wersja H
kąt łączenia 90°
szerokość 80 mm
180/221,40
krawędź górnej opaski bez promienia
opaska zabezpieczona metodą HOT FOIL.
Kolorystyka UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE, FORNIROWANE

KOLORYSTYKA

UNI MAT PLUS

Wzmocniona powierzchnia charakteryzująca się jedwabistą haptyką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach.

640 grafite



641 titano



642 biały

643 beż



644 czarny



645 lava



646 stone



649 sage

650 szary



651 verde



652 platino

NOWOŚĆ



653 ivory

NOWOŚĆ



654 latte

NOWOŚĆ



655 kaffe

NOWOŚĆ



656 terra

UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D

Powierzchnia o charakterystyce UNI MAT PLUS z dodatkowym, efektem struktury prawdziwego drewna.

670 nero

671 taupe

672 platino

LAMISTONE CPL

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych.

231 dąb halif

243 dąb delano

250 dąb terra

263 orzech premium

289 szary



213 super biały

233 dąb Salinas

234 dąb natura

SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.

230 dąb gran

276 dąb polski

290 dąb Royal

293 antracyt Royal

295 merbau Royal

ECO TOP

Powierzchnia stanowiąca doskonałe połączenie ceny oraz jakości, która zapewnia możliwości długotrwałego użytkowania w gospodarstwach domowych.



120 biały

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

POL-SKONE Sp. z o.o.
ul. Hanki Ordonówny 8; 20-328 Lublin
tel.: +48 81 728 52 00
fax +48 81 744 24 89
pol-skone@pol-skone.eu

REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI

GDZIE KUPIĆ DRZWI POL-SKONE

POBIERZ AKTUALNY KATALOG ZA POMOCĄ KODU QR

KATALOG PRODUKTÓW

STOLARKA ZEWNĘTRZNA

KATALOG DRZWI STALOWE

LookBook

/ pol-skone

/ OdkryjLepszeWnetrze

/ pol_skone

pol-skone.pl

Niniejszy Katalog Produktów obowiązuje **od dnia 01.02.2026 r.**

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian.